

Displaylösningar från Wareco
- exponering av ledande varumärken.

Displaylösningar fra Wareco
- exponering af ledende brands.



KAPRO

OLFA



TECOS

ScrewGrab

Proff Depot



BONDHUS tillverkar sina insex- och torxverktyg i Protanium-stål, 20% starkare än Chrom Vanadium 8650. Alla verktygen är dessutom rostskyddade, Proguard, som ger fem gånger bättre rostskydd än oxidytbehandling. Ytan är torr och ren.

Vinkelnnycklarna finns i alla mm- och tum-dimensioner, dels styckevis samt i satser. Klossen, där nycklarna sticks in, har en patenterad låsning som gör att nycklarna sitter i ett säkert grepp.

Viksatsernas handtag är tillverkat i komposit och är 40% starkare än stål. Nycklarna är separerade med mellanbrickor vilket innebär att endast den nyckel man jobbar med är framme, övriga ligger kvar i handtaget. Handtaget fungerar också som en lednyckel med 270 gr aktionsradie. Man behöver därför inte byta greppet i skruven i trånga utrymmen.

BONDHUS färgmärkning är en annan fördel:

Röd = mm

Gul = tum

Grön = torx

Prohold, är BONDHUS senaste uppfinning. En liten nylonpropp på greppets utsida ökar friktionen mellan verktyget och skruven så att den alltid sitter fast i ett säkert grepp. Inga skruvar tappas bort utan följer med verktyget vid montering och demontering.

Benytter markedets starkaste stål; Protanium™! - 20% starkere end Chrom Vanadium 8650.

Benytter Proguard™ DryFinish! - Fem gange mere resistent overfor rust end oxidytbehandling og giver en tør overflade.

Slidstærke, funktionelle produkter:

Håndtaget er lavet af Komposit som er 40% stærkere end stål. De patenterede skiver/mellemstykker gør det lettere at folde den nøjagtige nøgle ud af grebet.

Farven på grebet indikerer måleenheden:

Rød = mm.

Gul = tomme

Grøn = torx

Lader nøglen forblive i skruen uden at flytte grebet.

Kan vinkles 270° og kan foldes op og ned som en lomkniv som sikrer en hurtig i- og afmontering af skruen. Helt genialt! Den lille plastprop, der er monteret på sekskant kuglens side, fastholder skruen i et sikkert greb. Værktøjet kan stadig vinkles op til 30°.

ProHold™ kan anvendes til alle typer skruer: Rustfri, aluminium, plast osv. ProHold™ sikrer en nem og hurtig montering, ved både montering og demontering. - Det er slut med at tabe skruen, når du benytter ProHold™ systemet!

Bondhus display - tum - BL18257 /Bondhus display - tommer - BL18257



128 delar. Dimension: L=393, D=235, H=368 mm.

Innehåller:

41015702, .050", 10 st.

41015703, 1/16", 10 st.

41015704, 5/64", 10 st.

41015705, 3/32", 10 st.

41015706, 7/64", 10 st.

41015707, 1/8", 10 st.

41015708, 9/64", 10 st.

41015709, 5/32", 10 st.

41015710, 3/16", 10 st.

41015711, 7/32", 10 st.

41015712, 1/4", 10 st.

41015713, 5/16", 5 st.

41015714, 3/8", 5 st.

41015715, 7/16", 2 st.

41015716, 1/2", 2 st.

41015717, 9/16", 2 st.

41015718, 5/8", 1 st.

41015719, 3/4", 1 st.

128 dele. Dimension: L=393, D=235, H=368 mm.

Indhold:

41015702, .050", 10 stk.

41015703, 1/16", 10 stk.

41015704, 5/64", 10 stk.

41015705, 3/32", 10 stk.

41015706, 7/64", 10 stk.

41015707, 1/8", 10 stk.

41015708, 9/64", 10 stk.

41015709, 5/32", 10 stk.

41015710, 3/16", 10 stk.

41015711, 7/32", 10 stk.

41015712, 1/4", 10 stk.

41015713, 5/16", 5 stk.

41015714, 3/8", 5 stk.

41015715, 7/16", 2 stk.

41015716, 1/2", 2 stk.

41015717, 9/16", 2 stk.

41015718, 5/8", 1 stk.

41015719, 3/4", 1 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
BL18257	41018257	1

Bondhus display - tum- BL18251
/Bondhus display - tommer - BL18251



Med kula. 120 delar. Dimension: L=228, D=574, H=939 mm.

Innehåller:

- 41015702, .050", 10 st.
- 41015703, 1/16", 10 st.
- 41015704, 5/64", 10 st.
- 41015705, 3/32", 10 st.
- 41015706, 7/64", 10 st.
- 41015707, 1/8", 10 st.
- 41015708, 9/64", 10 st.
- 41015709, 5/32", 10 st.
- 41015710, 3/16", 10 st.
- 41015711, 7/32", 10 st.
- 41015712, 1/4", 10 st.
- 41015713, 5/16", 5 st.
- 41015714, 3/8", 5 st.

Med kugle. 120 dele. Dimension: L=228, D=574, H=939 mm.

Indhold:

- 41015702, .050", 10 stk.
- 41015703, 1/16", 10 stk.
- 41015704, 5/64", 10 stk.
- 41015705, 3/32", 10 stk.
- 41015706, 7/64", 10 stk.
- 41015707, 1/8", 10 stk.
- 41015708, 9/64", 10 stk.
- 41015709, 5/32", 10 stk.
- 41015710, 3/16", 10 stk.
- 41015711, 7/32", 10 stk.
- 41015712, 1/4", 10 stk.
- 41015713, 5/16", 5 stk.
- 41015714, 3/8", 5 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BL18251	41018251	1

Bondhus display - mm- BL18259
/Bondhus display - mm - BL18259



137 delar. Dimension: L=393, D=235, H=368 mm.

Innehåller:

- 41015749, 1,27, 10 st.
- 41015750, 1,5, 10 st.
- 41015752, 2,0, 10 st.
- 41015754, 2,5, 10 st.
- 41015756, 3,0, 10 st.
- 41015758, 3,5, 10 st.
- 41015760, 4,0, 10 st.
- 41015762, 4,5, 10 st.
- 41015764, 5,0, 10 st.
- 41015768, 6,0, 10 st.
- 41015770, 7,0, 5 st.
- 41015772, 8,0, 5 st.
- 41015774, 9,0, 5 st.
- 41015776, 10,0, 5 st.
- 41015778, 11,0, 2 st.
- 41015780, 12,0, 2 st.
- 41015784, 14,0, 2 st.
- 41015786, 17,0, 2 st.

137 dele. Dimension: L=393, D=235, H=368 mm.

Indhold:

- 41015749, 1,27, 10 stk.
- 41015750, 1,5, 10 stk.
- 41015752, 2,0, 10 stk.
- 41015754, 2,5, 10 stk.
- 41015756, 3,0, 10 stk.
- 41015758, 3,5, 10 stk.
- 41015760, 4,0, 10 stk.
- 41015762, 4,5, 10 stk.
- 41015764, 5,0, 10 stk.
- 41015768, 6,0, 10 stk.
- 41015770, 7,0, 5 stk.
- 41015772, 8,0, 5 stk.
- 41015774, 9,0, 5 stk.
- 41015776, 10,0, 5 stk.
- 41015778, 11,0, 2 stk.
- 41015780, 12,0, 2 stk.
- 41015784, 14,0, 2 stk.
- 41015786, 17,0, 2 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BL18259	41018259	1

Bondhus display - mm- BL18254
/Bondhus display - mm - BL18254



87 delar. Dimension: L=228, D=574, H=939 mm.
Innehåller:
41015750, 1,5, 10 st.
41015752, 2,0, 10 st.
41015754, 2,5, 10 st.
41015756, 3,0, 10 st.
41015760, 4,0, 10 st.
41015764, 5,0, 10 st.
41015768, 6,0, 10 st.
41015770, 7,0, 5 st.
41015772, 8,0, 5 st.
41015776, 10,0, 5 st.
41015780, 12,0, 2 st.

87 dele. Dimension: L=228, D=574, H=939 mm.
Indhold:
41015750, 1,5, 10 st.
41015752, 2,0, 10 st.
41015754, 2,5, 10 st.
41015756, 3,0, 10 st.
41015760, 4,0, 10 st.
41015764, 5,0, 10 st.
41015768, 6,0, 10 st.
41015770, 7,0, 5 st.
41015772, 8,0, 5 st.
41015776, 10,0, 5 st.
41015780, 12,0, 2 st.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BL18254	41018254	1

Bondhus display BLX 18226 & 18242
/Bondhus display BLX 18226 & 18242



Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.
18226 Innehåller:
41010937, BLX13, .050-3/8", 6 st.
41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 6 st.
41020199, BLX9/BLX13, 5 st.

18242 Innehåller:
41010937, BLX13, .050-3/8", 5 st.
41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 4 st.
41010938, BLX10, 1/16"-1/4", 4 st.
41010936, BLX12, .050-5/16", 5 st.

Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.
18226 Indhold:
41010937, BLX13, .050-3/8", 6 stk.
41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 6 stk.
41020199, BLX9/BLX13, 5 stk.

18242 Indhold:
41010937, BLX13, .050-3/8", 5 stk.
41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 4 stk.
41010938, BLX10, 1/16"-1/4", 4 stk.
41010936, BLX12, .050-5/16", 5 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BL18226	41018226	1
BL18242	41018242	1
Tom display	41094294	1

Bondhus display Combo 18242 /Bondhus display Combo 18242



78 delar. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.
Innehåller:

- 41015750, BL, 1,5 mm, 10 st.
- 41015752, BL, 2 mm, 10 st.
- 41015754, BL, 2,5 mm, 10 st.
- 41015756, BL, 3 mm, 10 st.
- 41015760, BL, 4 mm, 10 st.
- 41015764, BL, 5 mm, 5 st.
- 41015768, BL, 6 mm, 5 st.
- 41015772, BL, 8 mm, 5 st.
- 41015776, BL, 10 mm, 5 st.
- 41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 2 st.
- 41010946, BLX6, 1,5-5 mm, 2 st.
- 41010937, BLX13, .050"-3/8", 2 st.
- 41010995, BLX15, 1,27-10 mm, 2 st.

78 dele. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.
Indhold:

- 41015750, BL, 1,5 mm, 10 stk.
- 41015752, BL, 2 mm, 10 stk.
- 41015754, BL, 2,5 mm, 10 stk.
- 41015756, BL, 3 mm, 10 stk.
- 41015760, BL, 4 mm, 10 stk.
- 41015764, BL, 5 mm, 5 stk.
- 41015768, BL, 6 mm, 5 stk.
- 41015772, BL, 8 mm, 5 stk.
- 41015776, BL, 10 mm, 5 stk.
- 41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 2 stk.
- 41010946, BLX6, 1,5-5 mm, 2 stk.
- 41010937, BLX13, .050"-3/8", 2 stk.
- 41010995, BLX15, 1,27-10 mm, 2 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BL18242	41018242	1

Bondhus display 20998 /Bondhus display 20998



Dimension: L=219, D=159, H=368 mm.
Innehåller:

- 41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 5 st.
- 41010937, BLX13, .050-3/8", 5 st.

Dimension: L=219, D=159, H=368 mm.
Indhold:

- 41010999, BLX9, 1,5-10 mm, 5 stk.
- 41010937, BLX13, .050-3/8", 5 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
20998	41020998	1

Bondhus display 24997 Prohold /Bondhus display 24997 Prohold



Dimension: L=216, D=159, H=368 mm.

Innehåller:

41074999, PBLX9, 1,5-10 mm, 7 st.
41074937, PBLX13, .050-3/8", 3 st.

Dimension: L=216, D=159, H=368 mm.

Indhold:

41074999, PBLX9, 1,5-10 mm, 7 st.
41074937, PBLX13, .050-3/8", 3 st.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
24997 Prohold	41024997	1

Bondhus display Combo Star Tools Torx 31875 /Bondhus display Combo Star Tools Torx 31875



65 delar. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Innehåller:

41031806, Star Tools, T6, 5 st.
41031807, Star Tools, T7, 5 st.
41031808, Star Tools, T8, 5 st.
41031809, Star Tools, T9, 5 st.
41031810, Star Tools, T10, 5 st.
41031815, Star Tools, T15, 5 st.
41031820, Star Tools, T20, 5 st.
41031825, Star Tools, T25, 5 st.
41031827, Star Tools, T27, 5 st.
41031830, Star Tools, T30, 5 st.
41031840, Star Tools, T40, 5 st.
41031845, Star Tools, T45, 2 st.
41031850, Star Tools, T50, 2 st.
41031832, TLX8S, T6-T25, 2 st.
41031834, TLX8, T9-T40, 4 st.

65 dele. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Indhold:

41031806, Star Tools, T6, 5 stk.
41031807, Star Tools, T7, 5 stk.
41031808, Star Tools, T8, 5 stk.
41031809, Star Tools, T9, 5 stk.
41031810, Star Tools, T10, 5 stk.
41031815, Star Tools, T15, 5 stk.
41031820, Star Tools, T20, 5 stk.
41031825, Star Tools, T25, 5 stk.
41031827, Star Tools, T27, 5 stk.
41031830, Star Tools, T30, 5 stk.
41031840, Star Tools, T40, 5 stk.
41031845, Star Tools, T45, 2 stk.
41031850, Star Tools, T50, 2 stk.
41031832, TLX8S, T6-T25, 2 stk.
41031834, TLX8, T9-T40, 4 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
31875	41031875	1

**Bondhus display Combo Prohold Torx 71875
/Bondhus display Combo Prohold Torx 71875**



48 delar. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Innehåller:

- 41031809, Star Tools Prohold, PHT9, 5 st.
- 41031810, Star Tools Prohold, PHT10, 5 st.
- 41031815, Star Tools Prohold, PHT15, 5 st.
- 41031820, Star Tools Prohold, PHT20, 5 st.
- 41031825, Star Tools Prohold, PHT25, 5 st.
- 41031827, Star Tools Prohold, PHT27, 5 st.
- 41031830, Star Tools Prohold, PHT30, 5 st.
- 41031840, Star Tools Prohold, PHT40, 5 st.
- 41031845, Star Tools Prohold, PHT45, 2 st.
- 41031850, Star Tools Prohold, PHT50, 2 st.
- 41031834, Star Tools Prohold, PHT9-40, 4 st.

48 dele. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Indhold:

- 41031809, Star Tools Prohold, PHT9, 5 stk.
- 41031810, Star Tools Prohold, PHT10, 5 stk.
- 41031815, Star Tools Prohold, PHT15, 5 stk.
- 41031820, Star Tools Prohold, PHT20, 5 stk.
- 41031825, Star Tools Prohold, PHT25, 5 stk.
- 41031827, Star Tools Prohold, PHT27, 5 stk.
- 41031830, Star Tools Prohold, PHT30, 5 stk.
- 41031840, Star Tools Prohold, PHT40, 5 stk.
- 41031845, Star Tools Prohold, PHT45, 2 stk.
- 41031850, Star Tools Prohold, PHT50, 2 stk.
- 41031834, Star Tools Prohold, PHT9-40, 4 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
71875	41071875	1

**Bondhus display T-insexnycklar Prohold mm
75197
/Bondhus display T-greb Prohold mm 75197**



Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

Innehåller:

- 41075160, PBT, 4, 2 st.
- 41075164, PBT, 5, 2 st.
- 41075168, PBT, 6, 2 st.
- 41075172, PBT, 8, 2 st.
- 41075176, PBT, 10, 2 st.
- 41075148, PBT, 4-10, 2 st. Komplettsats.

Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

Indhold:

- 41075160, PBT, 4, 2 stk.
- 41075164, PBT, 5, 2 stk.
- 41075168, PBT, 6, 2 stk.
- 41075172, PBT, 8, 2 stk.
- 41075176, PBT, 10, 2 stk.
- 41075148, PBT, 4-10, 2 stk. Komplettsæt.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
75197	41075197	1

Bondhus display Prohold torx 75097
/Bondhus display Prohold torx 75097



Torx-nycklar med T-handtag.
Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

- Innehåller:
- 41074009, PBT, T9, 2 st.
 - 41074010, PBT, T10, 2 st.
 - 41074015, PBT, T15, 2 st.
 - 41074020, PBT, T20, 2 st.
 - 41074025, PBT, T25, 2 st.
 - 41074027, PBT, T27, 2 st.
 - 41074030, PBT, T30, 2 st.
 - 41074035, PBT, T35, 2 st.
 - 41074040, PBT, T40, 2 st.
 - 41074045, PBT, T45, 1 st.
 - 41074050, PBT, T50, 1 st.
 - 41074034, PHTTHX8 T-handtag, PHT9-40, 2 st.

Torx-nøgler med T-greb.
Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

- Indhold:
- 41074009, PBT, T9, 2 stk.
 - 41074010, PBT, T10, 2 stk.
 - 41074015, PBT, T15, 2 stk.
 - 41074020, PBT, T20, 2 stk.
 - 41074025, PBT, T25, 2 stk.
 - 41074027, PBT, T27, 2 stk.
 - 41074030, PBT, T30, 2 stk.
 - 41074035, PBT, T35, 2 stk.
 - 41074040, PBT, T40, 2 stk.
 - 41074045, PBT, T45, 1 stk.
 - 41074050, PBT, T50, 1 stk.
 - 41074034, PHTTHX8 T-handtag, PHT9-40, 2 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
75097	41075097	1

Bondhus display Star Tools torx 33097
/Bondhus display Star Tools torx 33097



Torx-nycklar med T-handtag.
Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

- Innehåller:
- 41074009, Star Tools, T9, 2 st.
 - 41074010, Star Tools, T10, 2 st.
 - 41074015, Star Tools, T15, 2 st.
 - 41074020, Star Tools, T20, 2 st.
 - 41074025, Star Tools, T25, 2 st.
 - 41074027, Star Tools, T27, 2 st.
 - 41074030, Star Tools, T30, 2 st.
 - 41074040, Star Tools, T40, 2 st.
 - 41074045, Star Tools, T45, 1 st.
 - 41074050, Star Tools, T50, 1 st.
 - 41074034, PHTTHX8 T-handtag, PHT9-40, 2 st.

Torx-nøgler med T-greb.
Dimension: L=369, D=292, H=445 mm.

- Indhold:
- 41074009, Star Tools, T9, 2 stk.
 - 41074010, Star Tools, T10, 2 stk.
 - 41074015, Star Tools, T15, 2 stk.
 - 41074020, Star Tools, T20, 2 stk.
 - 41074025, Star Tools, T25, 2 stk.
 - 41074027, Star Tools, T27, 2 stk.
 - 41074030, Star Tools, T30, 2 stk.
 - 41074040, Star Tools, T40, 2 stk.
 - 41074045, Star Tools, T45, 1 stk.
 - 41074050, Star Tools, T50, 1 stk.
 - 41074034, PHTTHX8 T-handtag, PHT9-40, 2 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
33097	41033097	1

Bondhus display GorillaGrip 12575 /Bondhus display GorillaGrip 12575



Viksats. Dimension: L=311, D=184, H=238 mm.

Innehåller:

- 41012589, 5/64"-3/16", 6 stk.
- 41012591, .050-3/16", 6 stk.
- 41012592, 1,5-6 mm, 4 st.
- 41012587, 2-8 mm, 4 st.
- 41012634, T9-T40 torx, 4 st.

Knivmodel. Dimension: L=311, D=184, H=238 mm.


Indhold:

- 41012589, 5/64"-3/16", 6 stk.
- 41012591, .050-3/16", 6 stk.
- 41012592, 1,5-6 mm, 4 stk.
- 41012587, 2-8 mm, 4 stk.
- 41012634, T9-T40 torx, 4 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
12575	41012575	1
Tom display	41094296	1

Bondhus display GorillaGrip 12597

/Bondhus display GorillaGrip 12597



40 delar. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Innehåller:

- 41012591, Viksats, .050-3/16", 2 st.
- 41012589, Viksats, 5/64"-1/4", 2 st.
- 41012550, Viksats, 5/64"- 5/32" + 1,5-5,0 mm, 4 st, tum/mm.
- 41012592, Viksats, 1,5-6,0 mm, 4 st.
- 41012587, Viksats, 2,0-8,0 mm, 6 st.
- 41012595, Viksats, 3,0-10,0 mm, 4 st.
- 41012897, Viksats, 5,0-10,0 mm, 4 st, med kula.
- 41012632, Viksats, T6-T25 Torx, 4 st.
- 41012634, Viksats, T9-T40 Torx, 6 st.
- 41014187, BLX9 + 41012587, 4 st bonuspack.

40 dele. Dimension: L=387, D=241, H=387 mm.

Indhold:

- 41012591, Knivmodel, .050-3/16", 2 st.
- 41012589, Knivmodel, 5/64"-1/4", 2 st.
- 41012550, Knivmodel, 5/64"- 5/32" + 1,5-5,0 mm, 4 st, tum/mm.
- 41012592, Knivmodel, 1,5-6,0 mm, 4 st.
- 41012587, Knivmodel, 2,0-8,0 mm, 6 st.
- 41012595, Knivmodel, 3,0-10,0 mm, 4 st.
- 41012897, Knivmodel, 5,0-10,0 mm, 4 st, med kugle.
- 41012632, Knivmodel, T6-T25 Torx, 4 st.
- 41012634, Knivmodel, T9-T40 Torx, 6 stk.
- 41014187, BLX9 + 41012587, 4 stk, bonuspakke.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
12597	41012597	1
Tom display	41094299	1

Bondhus display Fold Up Box 18495 & 18496
/Bondhus display Fold Up Box 18495 & 18496


Dimension: L=171, D=121, H=203 mm.
 18495 Innehåller:
 41012587, Viksats, 2-8 mm, 7 nycklar, 12 st.

18496 Innehåller:
 41012634, Viksats, T9-T40 torx, 8 nycklar, 12 st.

Dimension: L=171, D=121, H=203 mm.
 18495 Indhold:
 41012587, Knivmodel, 2-8 mm, 7 nøgler, 12 stk.

18496 Indhold:
 41012634, Knivmodel, T9-T40 torx, 8 nøgler, 12 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
18495	41018495	1
18496	41018496	1

Bondhus display mm 18220
/Bondhus display mm 18220


Dimension: L=419, D=196, H 431 mm.

Innehåller:
 41010650, 1,5, 6 st.
 41010652, 2, 6 st.
 41010654, 2,5, 6 st.
 41010656, 3, 6 st.
 41010660, 4, 6 st.
 41010664, 5, 6 st.
 41010668, 6, 6 st.
 41010672, 8, 6 st.
 41010676, 10, 6 st.

Dimension: L=419, D=196, H 431 mm.

Indhold:
 41010650, 1,5, 6 stk.
 41010652, 2, 6 stk.
 41010654, 2,5, 6 stk.
 41010656, 3, 6 stk.
 41010660, 4, 6 stk.
 41010664, 5, 6 stk.
 41010668, 6, 6 stk.
 41010672, 8, 6 stk.
 41010676, 10, 6 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
18220	41018220	1

Bondhus display tum 18210
/Bondhus display tomme 18210



Dimension: L=419, D=196, H 431 mm.

Innehåller:

- 41010602, .050", 6 st.
- 41010603, 1/16", 6 st.
- 41010604, 5/64", 6 st.
- 41010605, 3/32", 6 st.
- 41010606, 7/64", 6 st.
- 41010607, 1/8", 6 st.
- 41010608, 9/64", 6 st.
- 41010609, 5/32", 6 st.
- 41010610, 3/16", 6 st.
- 41010611, 7/32", 6 st.
- 41010612, 1/4", 6 st.
- 41010613, 5/16", 6 st.
- 41010614, 3/8", 6 st.

Dimension: L=419, D=196, H 431 mm.

Indhold:

- 41010602, .050", 6 stk.
- 41010603, 1/16", 6 stk.
- 41010604, 5/64", 6 stk.
- 41010605, 3/32", 6 stk.
- 41010606, 7/64", 6 stk.
- 41010607, 1/8", 6 stk.
- 41010608, 9/64", 6 stk.
- 41010609, 5/32", 6 stk.
- 41010610, 3/16", 6 stk.
- 41010611, 7/32", 6 stk.
- 41010612, 1/4", 6 stk.
- 41010613, 5/16", 6 stk.
- 41010614, 3/8", 6 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
18210	41018210	1

Bondhus golvexponering 95015
/Bondhus gulvdisplay 95015



Dimension: L=559, D=432, H 1.575 mm (inkl. skylt).
Levereras tom, utan kostnad.

Dimension: L=559, D=432, H 1.575 mm (inkl. skilt).
Leveres tom, uden udgift.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95015	41095015	1

KAPRO[®]

Kapro ger Dig:

- Överträffad kvalitet – inga reklamationer
- Konkurrenskraftig prissättning – valuta för pengarna
- Kontinuerlig produktutveckling – ligger steget före

Ergonomiska och användarvänliga produkter: PLUMBSITE

Finns på de flesta av Kapros vattenpass som är tillverkade för yrkesfolk. Är en patenterad libellspegel som ger användaren möjlighet att se libellen bakifrån vid lodrät kontroll. Det ger en större säkerhet och effektiv avläsning, som spar tid.

ISO 9002

ISO 9002 certifierad och har dessutom det tyska VPA-godkännandet.

- Uövertruffen kvalitet - ingen reklamationer - 12 måneders fuld garanti
- Særddeles konkurrencedygtige priser - fuld valuta for pengene
- Kontinuerlig produktudvikling - tilgang til morgendagens teknologi

Ergonomiske og brugervenlige produkter: PLUMBSITE

Findes på de fleste af Kapros vaterpas, fremstillet til professionelt brug. Det patenterede koncept består af et spejl ved libellen, der giver brugeren mulighed for at se libellen ved lodret vater fra kanten af vaterpasset. Det giver en sikker og effektiv aflæsning, som sparer tid og sikrer optimal, korrekt arbejdsstilling.

ISO 9002

Certificeret og har desuden den tyske VPA-godkendelse



Dimension: L=340, D=200, H=620 mm.
42714369, 60 cm, 12 st.

Dimension: L=340, D=200, H=620 mm.
42714369, 60 cm, 12 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Shark 920, 2 libeller	42714369	1

Kapro display ErgoCast™ /Kapro display ErgoCast™



Dimension: L=410, D=280, H=630 mm.
42724344, 60 cm, 24 st.

Dimension: L=410, D=280, H=630 mm.
42724344, 60 cm, 24 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
ErgoCast	42724344	1

Kapro display Shark 920™ /Kapro display Shark 920™



Kapro display Postrite™ 340
/Kapro display Postrite™ 340




Stolpvattenpass. Dimension: L=180, D=240, H=180 mm.
42785312B, 6 st.

Stolpevaterpas. Dimension: L=180, D=240, H=180 mm.
42785312B, 6 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Postrite 340	42785312	1

Kapro display Penta Square™ 323
/Kapro display Penta Square™ 323



Dimension: L=340, D=190, H=160 mm.
42770035, 6 st.

Dimension: L=340, D=190, H=160 mm.
42770035, 6 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Penta Square 323	42770035	1

Kapro display Ledgend 309
/Kapro display Ledgend 309



Vinkelhake. Dimension: L=360, D=160, H=160 mm.
42700033, 25 cm, 12 st.

Snedkervinkel. Dimension: L=360, D=160, H=160 mm.
42700033, 25 cm, 12 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Ledgend 309	42700033	1

Kapro display Sharpener 275
/Kapro display Sharpener 275



Pennväsare. Dimension: L=150, D=130, H=200 mm.
42730014, 60 st.

Tömrerblyanspidsere. Dimension: L=150, D=130, H=200 mm.
42730014, 60 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Sharpener 275	42795553	1

Kapro metalldisplay med 24 fack - tomt
/Kapro display metalstativ - tomt



Dimension: L=450, D=450, H=660 mm.

Dimension: L=450, D=450, H=660 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display	42799997	1

OLFA®

- Kompromisslös kvalitet
- Ledande tillverkare av brytbladsknivar för yrkesmässig användning och hobby
- Unika detaljer
- Lång hållbarhet i kombination med hög komfort vid användning

- Kompromisløs kvalitet.
- Førende producent af skærende værktøjer til professionel- og hobby brug.
- Unikke detaljer.
- Lang holdbarhed og varig komfort ved brug af værktøjet.

Olfa display brytbladskniv 180BT & EXL
/Olfa display bræk-af kniv 180BT & EXL



Dimension: L=85, D=100, H=305 mm.
 20410015, 180BT, 9 mm, 36 st.
 20420034, EXL, 18 mm, 36 st.

Dimension: L=85, D=100, H=305 mm.
 20410015, 180BT, 9 mm, 36 stk.
 20420034, EXL, 18 mm, 36 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 180BT	20410015	1
Display EXL	20420034	1

Olfa display TK4 /Olfa display TK4



Dimension: L=378, D=273, H=418 mm.
20459234, Touch knife, 60 st.

Dimension: L=378, D=273, H=418 mm.
20459234, Touch knife, 60 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display Touch knife TK4	20459234	1



WIHA Premiumverktyg för proffs

Vi har i mer än 60 år utvecklat skruvmejslar och bits och har efter hand blivit marknadsledande i Tyskland. WIHA:s produkter säljs också över hela världen.

WIHA har flera egna lösningar som ger användarna stora mervärden.

- MicroFinish är ett handtag som möjliggör optimal kraftöverföring även med oljiga händer.
- DuraBit är ett bits där man behandlat spetsen med tungstenskarbid vilket ger ett oöverträffat grepp i skruvarna.
- Den nya SoftFinish Orbit med en spets som kan vinklas 20 grader ger också nya möjligheter där skruvarna är svåråtkomliga.

WIHA - Værktøj til professionelle!

Wiha har i mere end 60 år udviklet skruetrækkere og bits til professionelle og er nu markedsleder på det tyske marked. Mærket sælges i hele verden.

WIHA har løsninger, der giver værktøjet ekstra mer-værdi:

- MicroFinish: Håndtaget der muliggør optimal kraftoverførsel, selv med svage hænder.
- DuraBit: Bits behandlet med tungstens-carbonat på spidsen, således at grebet i skruen er helt uovertruffet.
- Den nye SoftFinish Orbit: Skruetrækkeren med en spids, der kan vinkles op til 20°! Ideel til arbejde med svært tilgængelige skruer.

Wiha display XSelector 7944, bitsboxar /Wiha display XSelector 7944, bitsboxar



Dimension: L=270, D=200, H=170 mm.

43526974, 7944-ODR7 Durabits spår, Ph, Pz, 12 st.
43526976, 7944-OD7 Diamantbits spår, Ph, Pz, 12 st.
43526977, 7944-065 Tin-bits spår, Ph, Pz, 12 st.
43526978, 7944-045 Torsionbits spår, Ph, Pz, 12 st.
43526982, 7944-005 Standardbits spår, Ph, Pz, 12 st.
43527049, 7944-904 Standardbits Ph, Pz, torx, 12 st.
43526983, 7944-505 Torxbits T7-T40, 12 st.

Dimension: L=270, D=200, H=170 mm.

43526974, 7944-ODR7 Durabit, Ph, Pz, 12 stk.
43526976, 7944-OD7 Diamantbit, Ph, Pz, 12 stk.
43526977, 7944-065 Tin-bit, Ph, Pz, 12 stk.
43526978, 7944-045 Torsionbit, Ph, Pz, 12 stk.
43526982, 7944-005 Standardbit, Ph, Pz, 12 stk.
43527049, 7944-904 Standardbit Ph, Pz, torx, 12 stk.
43526983, 7944-505 Torxbit T7-T40, 12 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 7944 VB1	43527044	1
Display 7944 VB2	43527045	1
Display 7944 VB3	43527046	1
Display 7944 VB4	43527047	1
Display 7944 VB5	43527048	1
Display 7944 VB6	43527049	1
Display 7944 VB7	43527050	1
Display 7944 plats för 12 bitsboxar, tomt	43527245	1

**Wiha display XSelector
/Wiha display XSelector**



Dimension: L=330, D=175, H=200 mm.
43566203DS, 4-fack, plats för 40 bitsboxar, tomt.
Dimension: L=470, D=230, B=340 mm.
43527271, 5-fack, plats för 50 bitsboxar, tomt.

Dimension: L=330, D=175, H=200 mm.
43566203DS, 4-fack, plads til 40 bitsboxar, tomt.
Dimension: L=470, D=230, B=340 mm.
43527271, 5-fack, plads til 50 bitsboxar, tomt.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 4-fack tomt	43566203	1
Display 5-fack tomt	43527271	1

**Wiha exponering SetPoint
/Wiha exponering SetPoint**



För exponering av skuvmejselset.
Dimension: L=490, D=420, H=1800 mm.

Dimension: L=490, D=420, H=1800 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display exponering SetPoint	43528531	1

**Wiha display 400 12 Magnetiseringsklossar
/Wiha display 400 12 Magnetiser/demagnetiser**



Dimension: L=140, D=240, H=310 mm.
43501508, 12 st.

Dimension: L=140, D=240, H=310 mm.
43501508, 12 st.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 400 12	43524492	1



Redan 1975 startades produktionen av vattentäta lampor i mindre skala för i att första hand användas i dykarsammanhang. Produkterna såldes huvudsakligen via dykarshoppar. Grundaren, David Parker, lade ner stor energi på kvalitet och pålitlighet och fick snart stort intresse för produkterna från US Special Forces och US Navy samt industrin med högt kvalitetstänkande.

Polisen, brandförsvaret, räddningstjänsten m.fl. är andra områden där PELI:s lampor blir mer och mer efterfrågade. De flesta av PELI:s lampor är säkerhetsklassade enl. ATEX-bestämmelserna för att få användas yrkesmässigt och i explosiva miljöer.

Alla lampor har en patenterad ventil som kan släppa ut gas från ev. läckande batterier. Det finns också en liten ampull som omvandlar gas till vattendroppar.

PELI:s väskor är tillverkade/formgjutna i HDPE (High Density Polyethylene) och försedda med oring mellan topp och botten vilket gör dem damm och vattentäta. De är också resistent mot de flesta aggressiva vätskor. Väskorna används för att skydda ömtåliga instrument och kamerautrustning m.m. och botten vilket gör dem damm och vattentäta. De är också resistent mot de flesta aggressiva vätskor.

- Bredt sortiment fremstillet til industrien, forsvaret, brandvæsenet, redningstjenesten, politi m.v.
- Godkendte produkter
- Krav til sikkerhed og kvalitet

Produkter med fokus på sikkerheden:

Lygter: Alle Peli lygter er forsynet med en patenteret ventil, hvis funktion er at slippe eventuel vådgas ud, som dannes ved overophedning af batterierne. Som en yderligere sikkerhed er alle Peli lygter forsynet med en gasabsorberende substans, der forvandler evt. vådgas til vanddråber.

Tasker: Vand- og støvtætte "brudsikre" tasker til transport og opbevaring af skrøbeligt og dyrt udstyr såsom kameraer og instrumenter. Pelis tasker er resistente overfor de fleste kemikalier med låsbare og indskydelige håndtag.

Peli säljdisplay /Peli display



Passar till 1900M Mitylite 2AAA och 1930M Peli L1 Led.
Dimension: L=370, D=190, H=140 mm.

41403574 Innehåller:

1900 MityLite 2AAA med vinkel, blandade färger, 12 st.

41403074 Innehåller:

41401291, 1930C Peli L1 Led, Svart, 6 st.

41401123, 1930C Peli L1 Led, Gul, 6 st

Passer til 1900M Mitylite 2AAA og 1930M Peli L1 Led.
Dimension: L=370, D=190, H=140 mm.

41403574 Indhold:

1900 MityLite 2AAA med vinkel, blandede farver, 12 stk.

41403074 Indhold:

41401291, 1930C Peli L1 Led, Sort, 6 stk.

41401123, 1930C Peli L1 Led, Gul, 6 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 1900M MityLite 2AAA 12 st	41403574	1
Display 1930M Peli L1 Led 12 st	41403074	1

**Peli borddisplay Counter Spinner
/Peli borddisplay Counter Spinner**



Dimension: L=500, D=500, H=700 mm.

Dimension: L=500, D=500, H=700 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Borddisplay Counter Spinner	41404054	1

TECOS®

TECOS är Warecos eget varumärke på hylsnyckelsatser, hylsor och fasta nycklar m.m. Produkterna tillverkas i Taiwan och är av mycket hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

TECOS har funnits på den Nordiska marknaden i mer än 20 år och används kontinuerligt bland yrkesfolk. I programmet finns många bra lösningar som ger användaren stora fördelar.

Warecos eget varemärke på topnøglesæt, løsele, fastnøgler, knive, tænger og bits. Tecos® - produkterne fremstilles på Taiwan og er af meget høj kvalitet. Tecos® har igennem de sidste 20 år været et anerkendt kvalitetsprodukt på de nordiske markeder

**Tecos display - tomt
/Tecos display - tomt**



22 hylsfack och sidofack för spärrskaft.
Dimension: L=480, D=400, H=340 mm.

22 rum til toppe samt sideholder til skralder.
Dimension: L=480, D=400, H=340 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display tomt	20199200	1

**Tecos säljdisplay hylsnyckelsats 1/4", 23 delar
/Tecos display topnøglesæt 1/4", 23 dele**



Dimension: L=370, D=200, H=260 mm.
34570565 x 20 st innehåller:
Hylsor 4-13 mm, 12 st.
Bits; Ph, Pz och torx, 8 st.
Adapter 1/4"-1/4", 1 st.
Förlängare 100 mm, 1 st.
Spärrskaft 1/4" 48 kuggar, 1 st.

Dimension: L=370, D=200, H=260 mm.
34570565 x 20 stk indhold:
Toppe 4-13 mm, 12 stk.
Bits; Ph, Pz och torx, 8 stk.
Adapter 1/4"-1/4", 1 stk.
Forlænger 100 mm, 1 stk.
Skralde 1/4" 48 tænder, 1 stk.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Säljdisplay x 20 st	34570565	1

**Tecos säljdisplay Bitssats 1/4" T-B024
/Tecos display Bitssats 1/4" T-B024**



Dimension: L=350, D=370, H=270 mm.
34570521 x 20 st Innehåller:
Magnethylsor 1/4", 8, 10, 11, 13 mm, 5 st.
Bits Ph 1 2 3, 3 st.
Bits Ph reducerat, 1 st.
Bits Ph med stopp, 1 st, gipsbits.
Bits Pz 1 2 3, 3 st.
Torx T10-T40, 6 st.
Robertson S1 S2 S3, 3 st.
Adapter 1/4"-1/4", 1 st.
Bitshållare med magnet, 1 st, Quick Release.

Dimension: L=350, D=370, H=270 mm.
34570521 x 20 stk Indhold:
Magnettoppe 1/4", 8, 10, 11, 13 mm, 5 stk.
Bits Ph 1 2 3, 3 stk.
Bits Ph forkortet, 1 stk.
Bits Ph med stopp, 1 stk, gipsbits.
Bits Pz 1 2 3, 3 stk.
Torx T10-T40, 6 stk.
Robertson S1 S2 S3, 3 stk.
Adapter 1/4"-1/4", 1 stk.
Bitsholder med magnet, 1 stk, Quick Release.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Säljdisplay x 20 st	34570521	1

Proff Depot

Wareco har många flexibla displaylösningar. Proff Depot är en speciellt utvecklad av oss för att passa för många olika exponeringar. Du kan själv välja de sortiment som passar Dig. Du kan komponera flera olika produkter från flera olika tillverkare. Systemet består av stativ som har inbyggd belysning och möjligheter att sätta på krokar och hyllor samt korg för störtexponering. Bilden visar en exponering av Bondhus-sortiment.

Wareco har en af tidens mest flexibla displaylösningar - Proff Depot standeren. Alt kan placeres på standeren: Lamper kan hænges, der er ophæng til f.eks. Bondhus' mange blisterpakninger, der er hylde til det tunge værktøj osv. Wareco skræddersyr standeren så den passer til DIN forretnings behov, - og vi ændrer gerne standeren, såfremt det skulle blive nødvendigt hen af vejen.

Wareco universal stander - Proff Depot /Wareco universal stander - Proff Depot



Dimension: L=600, D=250, H=1.800 mm.

Dimension: L=600, D=250, H=1.800 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display tomt	2508424	1

ScrewGrab³

Diamantpasta i 20 gr tuber. Förpackningen om 12 tuber innehåller 2 st expo-kort som passar till 6 st SB-förpackningar var. ScrewGrab ökar friktionen mellan mejsel och skruv med 400 %!!

2 gode displaylösninger til specialproduktet fra New Zealand: Diamantpasta i 20 g tube til løsdrejning og spænding af alle former for skruer og møtrikker. Fungerer med både maskin- og håndværktøj.

ScrewGrab display - 12 st /ScrewGrab display - 12 stk



Dimension: L=240, D=170, H=200 mm.

Dimension: L=240, D=170, H=200 mm.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display	448477012	1