

**TECOS®**

# TÄNGER • TÆNGER



**wareco**

# TECOS® KATALOG 2015



**Spline hylssystem**

Spline-hylsorna passar de flesta bult- mutterhuvuden: 12-kant, 6-kant, 4-kant och 3-kant, även om bultens/muttern huvudet är slitet eller runddraget. Hylsans utformning gör att den alltid greppar på huvudets kanter. Spline-hylsor är tunnväggiga och rekommenderas därför inte vid hög belastning eller högt vridmoment.



**Spline topsystem.**

Spline toppene passer til de fleste bolt- og møtrikhoveder: 12-kant, 6-kant, 4-kant og 3-kant, selv der hvor hovedet på bolt/møtrikken er slidt og runddrejet. Toppens udformning gør at den altid finder sit greb på de rette sider. Spline toppene er meget spinkle i godstykkelsen og anbefales ikke ved høj belastning eller momenttilspænding.

**Superlock hylssystem.** Industrikvalitet i Chrome Vanadium stål med en polerad oljeavvisande yta. Super Lock hylsor har en utformning som gör dem lämplig även för slitna och något skadade bultar/muttrar. Hylsan har inte kontakt med hörnen på bulten/muttern och hylsans inre konstruktionen säkerställer att hylsan inte låser sig på bulten/muttern även vid mycket hög belastning. Super Lock kan även användas för tumdimensioner.



**Superlock topsystem.** Industrikvalitet i Chrome Vanadium stål med flot olieafvisende finish. Superlock toppe har en geometri der gør at toppene er velegnet på slidte og lettere beskadiget bolte/møtrikker. Toppen har ingen kontakt med hjørnerne på bolt/møtrikken og den indvendige udformning sikrer at toppen ikke låser sig fast på bolt/møtrikkens hoved ved meget høj belastning. Superlock kan også bruges til tomme dimensioner.

**Flankdrive hylssystem.**

Industrikvalitet i sandblästrad ytfinish, tillverkad i Chrome Vanadium stål. Flankdrive-hylsan har den rätta utformningen för momentdragning. Geometrin på hylsans invändiga 6-kant säkrar effektiv grepp på alla bulten/mutterns anläggningsytor. Flankdrive-hylsornas invändiga 6-kant har öppna hörn för att all kraft ska överföras på anläggningsytorna och inte på kanterna, detta för att inte skada bulten/muttern vid högre moment. Alla Tecos Flankdrive-hylsor har räfflor på hylsans utsida för underlätta byte och förspänning med oljiga fingrar.




**Flankdrive topsystem.**

Industrikvalitet i sandbläst ovefladefinish fremstillet i Chrome Vanadium stål. Flankdrive toppe er den rigtige geometri bla. til brug ved moment tilspænding. Geometrien på toppenes indvendige sekskant, sikrer effektiv pres på alle anlægsflader på bolten eller møtrikken.

Flankdrive geometrien har åbne hjørner så tilspændingen altid sker på anlægsfladerne og ikke hjørnerne så bolten eller møtrikken beskyttes mod skader under tilspænding. Alle Tecos flankdrive toppe har en rulletering/riller på siden som giver et bedre greb om toppen med olieret fingre eller når man forspænder med fingrene.

**Tecos förlängare.**

Som standard har alla förlängare Wobble-funktion i hylsfästet. Det innebär att man kan förskjuta förlängaren 15° i förhållande till arbetsområdet vilket är en stor fördel i trånga utrymmen.



**Tecos forlængere.**

Som standard har alle forlængere i topnøglesættene Wobble funktion. Wobble funktion betyder, at man ved trange arbejdsområder har mulighed for at arbejde med 15° forskydning/wobble funktion.



### **■ Tecos spärrskaft**

Hjärtat i alla hylsnyckelsatser är spärrskaftet. Det är oftast spärrskaftet som blir utsatt för den högsta belastningen, vilket gör att det ställs särskilt höga krav på hållbarhet och funktion på just spärrskaftet. Spärrskaften i Tecos hylsnyckelsatser är tillverkade i kompromisslös toppkvalitet i Chrome Vanadium stål. Spärren är tillverkad i Chrome Molybden stål. Finns i ½" och 3/8" har 72 kuggar i spärren och behöver endast 5° omtag, ¼" finns i två versioner med 72 respektive 48 kuggar.

Greppet är ergonomisk utformat i 2-komponent material och säkerställer dels en brett handgrepp som skonar handen vid högt moment och halkrisken med oljiga händer.

Kraftigt separat omställare för snabb omställning mellan höger- och vänsterdragning.

4-kantsfästet har "quick release" låsfunktion för enkelt byte av hylsor samt säker fasthållning av hylsan under arbetet.

### **■ Tecos skraldenøgler.**

Hjertet i alle topnøglesæt er skraldenøglen. Det er typisk den del der bliver udsat for den hårdeste belastning, hvilket gør at der er særligt høje krav til styrke og funktion af denne. Skraldenøglerne i Tecos topnøglesættene er fremstillet i kompromisløs toppkvalitet i chrome Vanadium stål, gearet er fremstillet i Chrome Molybdæn stål. ½" og 3/8" nøglerne har 72 tænder i skralden der kun kræver 5 grader sving, ¼" findes i 2 versioner med henholdsvis 72 og 48 tænder.

Grebet på skralden er udformet ergonomisk i 2 komponent materiale, og sikrer dels en bred anlægsflade der skåner hånden ved højt moment og dels en skridsikker del der sikrer et godt og sikkert greb med olierede hænder.

Kraftigt separat omskifter til hurtigt omskift mellem højre- og venstreløb.

Firkant fatning som har "quick release" låse/funktion til nem montering og frigøring af toppen og sikrer samtidig utilsigtet tab af toppe under brug.

### **■ Tecos Garanti.**

Alla Tecos produkter har livstidsgaranti på funktion och materialfel. Wareco har som krav att alla Tecos produkter som minimum skall överensstämma med DIN normens specifikationer för hållfasthet med minimum 20% bättre prestanda, på det sättet säkrar vi at verktyget alltid har en högre hållfasthet än den bult/mutter som ska dras. Ytskikt och geometrier testas och poduceras enligt DIN/ISO standarder och genomgår löpande intern och extern kvalitetskontroll hos tillverkarna.

### **■ Tecos Garanti.**

Alle Tecos produkter har livstidsgaranti på produkt og materiale fejl. Wareco har som krav at alle Tecos produkterne som minimum skal kunne leve op til DIN normens specifikationer for styrke med minimum 20% bedre ydelse, på den måde sikrer vi at værktøjet altid har en højere styrke end den bolt/møtrik der spændes.

Ydelser og geometrier testes og poduceres i henhold til DIN/ISO standarder og gennemgår løbende intern og ekstern kvalitetskontrol på fabrikkerne.

**Superlock-satser/Superlock-sæt**

**Finmekanikerset Tecos T-0623M 1/4"/  
Finmekanikersæt Tecos T-0623M 1/4"**



🇸🇪 1/4", 24 delar.

Innehåller:

Superlockhylsor 11 st 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

Bits 9 st: TX20-40, HEX 4+5+6, PZ2, PH2.

Adapter 1/4" - 1/4".

Förlängare med wobble, 100 mm.

Spärrskaft med 48 kugg samt snabbtvlösare.

Plastbox: L 155 mm, Br 88 mm, H 38 mm.

Levereras i display om 10 st plastboxar.

🇩🇰 1/4", 24 dele.

Indhold:

Superlock toppe 11 st 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

Bits 9 st: TX20-40, HEX 4+5+6, PZ2, PH2.

Adapter 1/4" - 1/4".

Forlænger med wobble, 100 mm.

Skraldenøgle med 48 tænder samt hurtigudløser.

Plastboks: L 155 mm, Br 88 mm, H 38 mm.

Leveres i display med 10 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-0623M	Kompl. sats/ Komplet sæt	23	34570565	10
482QR	Spärrskaft 1/4"/ Skraldenøgle 1/4"	-	46913001	1

**Hylsnyckelsats Tecos T-0627M 1/4"  
/Topnøglesæt Tecos T-0627M 1/4"**



🇸🇪 1/4", 27 delar M2-M8.

Levereras i robust plåtask.

Innehåller:

12 st hylsor Superlock 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

9 st långa hylsor Superlock 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

Ergonomiskt spärrskaft med utkastare 72 kuggar i spärren.

3 st förlängare wobbler 50, 75, 150 mm.

Ledknut 40 mm.

1/4" x 1/4" bithållare.

🇩🇰 1/4", 27 dele M2-M8.

Leveres i robust metalkasse.

Indhold:

12 stk. toppe Superlock, 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

9 stk. lange toppe Superlock 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

Ergonomisk skraldenøgle, med topudløser 72 tænder.

3 stk. wobble forlængere 50, 70, 150 mm.

Kardanled 40 mm.

1/4" x 1/4" bitholder.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-0627M	Kompl. sats/ Komplet sæt	27	46901167	1
21306	Spärrskaft 1/4"/ Skraldenøgle 1/4"	-	46921306	1

## Kombinationssats Tecos T-B035 1/4" /Kombinationssæt Tecos T-B035 1/4"



🇸🇪 1/4", 35 delar.

Innehåller:

Hyls- och bitssats i 35 delar med spärr-skruvmejsel och bitshållare. Alla delar kan användas i både spärrskruvmejseln och QuickLock-bitshållaren. Hylsorna är Tecos Superlock, som endast belastar mutterns plana sidor. Hylsorna; 5 – 13 mm passar också på närliggande tum-dimensioner.

Bits 1/4": Spår: 3 och 5 mm. Phillips: 1, 2 och 3.

Pozidriv: 1, 2 och 3. Torx: T10 – T40.

Insex: 2 – 6 mm. Robertson: S1, S2 och S3.

Adapter 1/4".

Levereras i kraftig plastask.

🇩🇰 1/4", 35 dele.

Indhold:

Top og bitssæt 35 dele med Skraldeskruetrækker og bitsholder. Alle dele kan anvendes i både Skraldeskruetrækkeren og i QuickLock-bitsholderen. Toppene er Tecos Superlock, som kun belastar møtrikkens lige sider. Toppene; 5 – 13 mm. passer også på nærliggende tomme-dimensioner.

Bits 1/4": Lige: 3 og 5 mm. Phillips: 1, 2 og 3.

Pozidriv: 1, 2 og 3. Torx: T10 – T40.

Hex: 2 – 6 mm. Robertson: S1, S2 og S3.

Adapter 1/4".

Leveres i kraftig plastæske

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B035	Kompl. sats/ Komplet sæt	35	34570535	1

## Kombinationssats Tecos T-0636M 1/4" /Kombinationssæt Tecos T-0636M 1/4"



🇸🇪 1/4", 36 delar.

Levereras i robust plåtask.

Innehåller:

12 st hylsor Superlock, 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

18 stk bitstoppe, Hex 3, 4, 5, 6 mm, Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, PZ 1, 2 PH 1, 2, Spår 4-4,5-7 mm.

Ergonomiskt spärrskaft med utkastare 72 kuggar i spärren..

2 st förlängare wobblers 50 och 150 mm.

Ledknut 50 mm.

T-handtag.

1 st mejselhandtag 1/4".

🇩🇰 1/4", 36 dele.

Leveres i robust metalkasse.

Indhold:

12 stk. toppe Superlock, 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.

18 stk bitstoppe, Hex 3, 4, 5, 6 mm, Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, PZ 1, 2 PH 1, 2, Lige 4-4,5-7 mm.

Ergonomisk skraldenøgle, med topudløser 72 tænder.

2 stk wobble forlængere 50, og 150 mm.

Kardanled 50 mm.

T-glidegreb.

1 stk. Tophåndtag 1/4".

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-0636M	Kompl. sats/ Komplet sæt	36	46901160	1
21306	Spärrskaft 1/4"/ Skraldenøgle 1/4"	-	46921306	1

**Hylsnyckelsats Tecos T-1039M 3/8"/  
Topnøglesæt Tecos T-1039M 3/8"**



3/8", 32 delar M 3,5-M16.

Levereras i robust plåtask.

Innehåller:

17 st hylsor Superlock, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

8 st långa hylsor Superlock, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm.

Ergonomiskt spärrskaft med utkastare 72 kuggar i spärren.

2 st förlängare wobblers 50, 150 mm.

1 st Ledknut

Ergonomiskt ledgrepp 200 mm.

3/8", 32 dele M 3,5-M16.

Leveres i robust metalkasse.

Indhold:

17 stk. toppe Superlock, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

8 stk. lange toppe Superlock, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm.

Ergonomisk skraldenøgle, med topudløser 72 tænder.

2 stk wobble forlængere 50, 150 mm.

1 stk Kardanled

Ergonomisk ledgreb 200 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1039M	Kompl. sats/ Komplet sæt	32	46901139	1
21210	Spärrskaft 3/8"/ Skraldenøgle 3/8"	-	469021210	1

**Kombinationssats Tecos T-1051M 3/8"/  
Kombinationssæt Tecos T-1051M 3/8"**



3/8", 47 delar.

Innehåller:

19 st hylsor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, och 24 mm.

7 st E-hylsor E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16

1 st Spärrskaft, 3/8".

2 st Förlängare 75, 150 mm.

1 st Ledknut.

1 st Ledgrepp.

1 st Bitshållare 3/8" - 5/16".

9 st Bits TX, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55.

8 st Bits insex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

3/8", 47 dele.

Indhold:

19 stk. toppe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, og 24 mm.

7 stk. E-toppe E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16

1 stk Skraldenøgle, 3/8"

2 stk. Forlængere 75, 150 mm.

1 stk. Kardanled.

1 stk. Ledgreb.

1 stk. Bitsholdertop 3/8" - 5/16".

9 stk. Bits TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55.

8 stk. Bits HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1051M	Kompl. sats/ Komplet sæt	47	46901151	1
12016	Spärrskaft 3/8"/ Skraldenøgle 3/8"	-	46912016	1



## Hylsnyckelsats Tecos T-1224M 1/2" /Topnøglesæt Tecos T-1224M 1/2"



### 🇸🇪 1/2", 24 delar

Levereras i robust plåtask.

Innehåller:

18 st hylsor Superlock, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm.

Ergonomiskt spärrskaft med utkastare 72 kuggar.

2 st förlängare wobblers 125, 250 mm.

T-handtag 250 mm.

Ledknut 75 mm.

Ergonomiskt ledhantag 380 mm.

### 🇩🇰 1/2", 24 dele

Leveres i robust metalkasse.

Indhold:

17 stk. toppe Superlock, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm.

Ergonomisk skraldenøgle med topudløser 72 tænder.

2 stk wobble forlængere 125, 250 mm.

T-håndtag 250 mm.

Kardanled 75 mm.

Ergonomisk ledgreb 380 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1224M	Kompl. sats/ Komplet sæt	24	46901104	1
21112	Spärrskaft 1/2"/ Skraldenøgle 1/2"	-	46921112	1

## Flankdrive-satser/Flankdrive-sæt

## Hylsnyckelsats Tecos T-1816 1/4" /Topnøglesæt Tecos T-1816 1/4"



### 🇸🇪 1/4", 16 delar. 4-13 mm.

Levereras i svart plastask av hög kvalitet.

Innehåller:

12 x 1/4" hylsor: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

1 x T-handtag

1 x 75 mm förlängare

1 x 150 mm böjbar förlängare

1 x 1/4" spärrskaft 135 mm med 72 kuggar

### 🇩🇰 1/4", 16 dele. 4-13 mm

Leveres i sort plastkasse i kraftig kvalitet.

Indhold:

12 x 1/4" toppe: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

1 x T-glidegreb

1 x 75 mm forlænger

1 x 150 mm fleksibel forlænger

1 x 1/4" skralde 135 mm med 72 tænder

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1816	Kompl. sats/ Komplet sæt	16	34501016	1



**Hylsnyckelsats Tecos T-1934 3/8"**  
**/Topnøglesæt Tecos T-1934 3/8"**



**3/8", 34 delar. 10-22 mm.**

Levereras i svart plastask av hög kvalitet.

Innehåller:

12 x 3/8" hylsor: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm.

13 x 1/4" x 25 mm bits:

PH1+2, HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, TX 20, 25, 27, 30, 40

1 x 75 och 1 x 150 mm förlängare

1 x Kardanled, 2 x bitshållare 1/4" och 3/8"

1 x 1/4" Mejselhandtag, 2 x tändstiftshylsa 16 och 21mm

1 x 3/8" Spärrskaft med 72 kuggar.

**3/8", 34 dele. 10-22 mm**

Leveres i sort plastkasse i kraftig kvalitet.

Indhold:

12 x 3/8" toppe: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm

13 x 1/4" x 25 mm bits:

PH1+2, HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, TX 20, 25, 27, 30, 40

1 x 75 og 1 x 150 mm forlængere

1 x Kardanled, 2 x bitsholder 1/4" og 3/8"

1 x 1/4" tophåndtag, 2 x tændrørstoppe 16 og 21mm

1 x 3/8" skralde med 72 tænder

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1934	Kompl. sats/ Komplet sæt	34	<b>34501034</b>	1

**Hylsnyckelsats Tecos T-2024 1/2"**  
**/Topnøglesæt Tecos T-2024 1/2"**



**1/2", 24 delar. 10-32 mm.**

Levereras i svart plastask av hög kvalitet.

Innehåller:

18 x 1/2" hylsor: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

1 x 125 mm förlängare och 1 x 250 mm förlängare

1 x 3-vägs adapter 3/8" hona 1/2" hane kan användas till

1 x T-glidgrepp.

1 x Kardanled

1 x Dragskaft

1 x 1/2" Spärrskaft med 72 kuggar.

**1/2", 24 dele. 10-32 mm**

Leveres i sort plastkasse i kraftig kvalitet.

Indhold:

18 x 1/2" toppe 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.

2 x Forlænger 125 og 250 mm.

1 x 3-vejs adapter 3/8" female 1/2" male kan anvendes til

1 x T-greb

1 x Kardanled

1 x Flexibelt håndtag

1 x 1/2" skralde med 72 tænder.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-2024	Kompl. sats/ Komplet sæt	24	<b>34501024</b>	1

[www.wareco.com](http://www.wareco.com)  
a world of tools

## Hylsnyckelsats Tecos T-423 1/2" /Topnøglesæt Tecos T-423 1/2"



**1/2" 23 delar 5/16" - 1.1/4"**

Innehåller

18 x hylsor 5/16-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16-19/32-3/4-5/8-11/16-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4  
1 x Ledknut  
1 x T-handtag  
2 x förlängare 125 och 250mm.  
1 x adapter 3/8 hona, 1/2 hane  
1 x spärrhandtag, 72 kuggar

**1/2" 23 dele 5/16" - 1.1/4"**

Indhold

18 x toppe 5/16-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16-19/32-3/4-5/8-11/16-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4  
1 x Kardanled  
2 x forlænger 125 og 250mm  
1 x Kardanled  
1 x 3vejs adapter 3/8 female 1/2 male kan anvendes  
1 x 1/2" skralde, 72 tænder

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-423	Kompl. sats/Komplet sæt	23	34501023	1

## Hylsnyckelsats Tecos T-2094 1/2" + 1/4" /Topnøglesæt Tecos T-2094 1/2" + 1/4"



**1/2" + 1/4", 94 delar.**

Levereras i svart plastask av hög kvalitet.

Innehåller:

16 x 1/2" hylsor: 10-11-12-13-15-16-17-18-19-21-22-24-27- 30-32-34 mm  
8 x 1/2" hylsor i tum: 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-3/4-13/16-7/8  
12 x 1/4" hylsor: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
4 x Krafthylsor 1/2": 17-19-21-24 mm  
1 x 1/4" förlängare 50 och 100 mm  
1 x 1/2" förlängare 125 och 250 mm  
1 x Kardanled 1/4" och 1/2"  
1 x Spärrskaft 1/4" och 1/2" med 72 kuggar  
3 x Hex nycklar 1,5 - 2 - 2,5 mm  
1 x 1/2" Tändstiftshylsa 21 mm  
1 x 1/4" mejselhandtag  
4 x Lednycklar 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm  
1 x 1/4" T-glidgrepp 3 vägs adapter 3/8" hona  
1/2" hane till ledgrepp  
13 x Hylsbits: PH2+3+4 mm, Spår 4-5,5-7, HEX 8 + 10, TX20, 25, 27, 30, 40  
13 x U-ringnycklar 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  
9 x 1/4" långa hylsor: 4-5-6-7-8-9-10-11-13

**1/2" + 1/4", 94 dele.**

Leveres i sort plastkasse i kraftig kvalitet.

Indhold:

16 x 1/2" toppe: 10-11-12-13-15-16-17-18-19-21-22-24-27- 30-32-34 mm  
8 x 1/2" toppe i tomme: 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-3/4-13/16-7/8  
12 x 1/4" toppe: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
4 x Krafttoppe 1/2": 17-19-21-24 mm  
1 x 1/4" forlænger 50 og 100 mm  
1 x 1/2" forlængere 125 og 250 mm  
1 x Kardanled 1/4" og 1/2"  
1 x Skraldenøgle 1/4" og 1/2" med 72 tænde  
3 x Hex nøgler 1,5 - 2 - 2,5 mm  
1 x 1/2" tænderørstop 21 mm  
1 x 1/4" tophåndtag  
4 x Lednøgler 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm  
1 x 1/4" T-greb 3 vejs adapter 3/8" female  
1/2" male til ledgreb  
13 x Bitstoppe: PH2+3+4 mm, lige kærøv 4-5,5-7, HEX 8 + 10, TX20, 25, 27, 30, 40  
13 x Ringgaffelnøgler 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm  
9 x 1/4" lange toppe: 4-5-6-7-8-9-10-11-13

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-2094	Kompl. sats/ Komplet sæt	94	34501094	1

**Hylsnyckelsats T-1148M, 148 delar/Topnøglesæt T-1148M, 148 dele**



**1/4" + 3/8" + 1/2" och tum, 148 delar.**

Levereras i aluminiumbox.

Innehåller:

- 1/4" korta hylsor: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 3/8" korta hylsor: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 1/2" korta hylsor: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" korta hylsor: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/4"
- 1/4" långa hylsor: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
- 3/8" långa hylsor: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 3/8" Tändstiftshylsor: 16, 18, 21 mm
- Spärrhandtag 1/4", 72 tänder 5° per klick
- Spärrhandtag 3/8", 72 tänder 5° per klick
- Spärrhandtag 1/2", 72 tänder 5° per klick
- 1/4" mejselhandtag fyrkantfäste
- 1/2" Torx hylsor: T40, T45, T50, T55
- 1/2" Insex hylsor: 10, 12, 14, 17 mm

1/4" Bithylsor i S2 material:

- Insex: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Torx: T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Robertson: 1, 2

- U-ringsnycklar: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Lednycklar: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- Kråkfotsnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1/4" förlängare wobblers: 50, 100, 150, 250 mm
- 3/8" förlängare wobblers: 150 mm
- 1/2" förlängare wobblers: 125, 250 mm
- 1/2" 3-vägs adapter
- 1/2", 3/8", 1/4" ledknut
- 1/4" T-glidgrepp
- 3/8" Dragskaft med ledgrepp
- 1/4" 2-vägs spärrskaft
- 1/4" Adapter
- Insexnycklar: 1,5, 2, 2,5 mm

**1/4" + 3/8" + 1/2" og tomme, 148 dele.**

Leveres i aluminium kuffert.

Indhold:

- 1/4" toppe: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 3/8" toppe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 1/2" toppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27,

- 30, 32 mm
- 1/2" toppe: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/4"
- 1/4" lange toppe: 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
- 3/8" lange toppe: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm
- 3/8" Tændrørstoppe : 16, 18, 21 mm
- Skraldenøgle 1/4", 72 tænder 5° pr klick
- Skraldenøgle 3/8", 72 tænder 5° pr klick
- Skraldenøgle 1/2", 72 tænder 5° pr klick
- 1/4" skruetrækker med firkant
- 1/2" Torx bitstoppe: T40, T45, T50, T55
- 1/2" Insex bitstoppe: 10, 12, 14, 17 mm

1/4" bits i S2 material:

- Hex: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Torx: T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
- Robertson: 1, 2

- Ringgaffelnøgler: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Dobbelt lednøgler : 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- 3/8" Kragefod: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1/4" forlængere med wobble: 50, 100, 150, 250 mm
- 3/8" forlængere med wobble: 150 mm
- 1/2" forlængere med wobble: 125, 250 mm
- 1/2" 3-vejs adaptor
- 1/2", 3/8", 1/4" kardanled
- 1/4" T-glidegrib
- 3/8" Dragskaft flex ledgrib
- 1/4" 2-vejs skraldenøgle
- 1/4" Adaptor
- Sekskantnøgler : 1,5, 2, 2,5 mm

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1148M	Kompl. sats/ Komplet sæt	148	<b>46901148</b>	1

## Tecos T-216



🇸🇪 1/4" 16 dele 5/32" - 1/2"

Innehåller

11 stk toppe Flankdrive 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"  
11/32"-3/8"-13/32"-7/16" -1/2"

Ledknut

2 st förlängare wobblar 50 och 150mm.

1 st hylshandtag

1 st ergonomiskt spärrhandtag med utkastare, 48 kuggar

🇩🇰 1/4" 16 dele 5/32" - 1/2"

Indhold

11 stk toppe Flankdrive 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"  
11/32"-3/8"-13/32"-7/16" -1/2"

Kardanled

2 stk wobble forlænger 50 og 150mm

1 stk tophåndtag

1 stk ergonomisk skralde med topudløser, 48 tænder

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-216	Kompl. sats/Komplet sæt	16	46901325	1

## Hylsnyckelsats Flankdrive 6-punkt hylsor, T-6140M 3/4"

/Topnøglesæt Flankdrive 6-kantet toppe, T-6140M 3/4"



🇸🇪 3/4", 14 delar.

Innehåller:

10 st hylsor 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm.

Spärrskaft 500 mm.

Förlängare 400 mm. Förlängare 200 mm.

T-handtag 500 mm.

🇩🇰 3/4", 14 dele.

Indhold:

10 stk. toppe: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm.

Skraldenøgle 500 mm.

Forlængere 400 mm. Forlængere 200 mm.

T-glidegreb 500 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-6140M	Kompl. sats/ Komplet sæt	14	46901040	1
-	Spärrskaft 3/4"/ Skraldenøgle 3/4"	-	46910013	1

**Hylsnyckelsats 12-kant hylsor, T-7114M 1"**  
**/Topnøglesæt 12-kant toppe, T-7114M 1"**



🇸🇪 1", 14 delar.

Innehåller:  
10 st hylsor 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm.  
Spärrhuvud 1", skaft 650 mm.  
Förlängare 200 mm. Förlängare 400 mm.  
T-handtag 550 mm.

🇩🇰 1", 14 dele.

Indhold:  
10 stk. toppe: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm.  
Skraldehoved 1", skaft 650 mm.  
Forlængere 200 mm. Forlængere 400 mm.  
T-glidegreb 550 mm.

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-7114 M	Kompl.sats/Komplet sæt	14	46900914	1
-	Spärrhuvud 1"/ Skraldehoved 1"	1	46909813	1
-	Skaft spärrhuvud 650 mm/Skaft skraldehoved 650 mm	1	46909850	1
-	Skaft T-handtag 550 mm/Skaft T.greb 550 mm	1	46909845	1

**Hylssats Tecos långa hylsor T-0613F 1/4"**  
**Topsæt Tecos lange toppe T-0613F 1/4"**



🇸🇪 1/4", 13 delar.

Innehåller:  
13 st långa hylsor Flankdrive CrV-stål, 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 och 14 mm.

🇩🇰 1/4", 13 dele.

Indhold:  
13 stk. lange toppe Flankdrive CrV-stål, 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 og 14 mm.

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-0613F	Kompl. sats/ Komplet sæt	13	46901314	1

**Hylssats Tecos Flankdrive 6-punkt långa hylsor T-1014FL 3/8"**  
**Topsæt TecosFlankdrive 6-kantet lange toppe T-1014FL 3/8"**



🇸🇪 3/8" 14 delar.

Innehåller:  
14 st långa hylsor 6, 8, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 och 24 mm.

🇩🇰 3/8" 14 dele.

Indhold:  
14 stk. lange toppe 6, 8, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 og 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1014FL	Kompl. sats/ Komplet sæt	14	46901213	1

**Hylssats Tecos långa hylsor T-1210FL 1/2"**  
**Topsæt Tecos lange toppe T-1210FL 1/2"**



🇸🇪 1/2", 12 delar.

Innehåller:  
12 st långa hylsor Flankdrive, CrV stål.  
Storlekar: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.

🇩🇰 1/2", 12 dele.

Indhold:  
12 stk. lange toppe med Flankdrive geometri CrV stål.  
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Typ /Type	Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1210FL	Kompl. sats/ Komplet sæt	12	46901111	1

## Superlock

Industrikvalitet i Chrome Vanadium stål med en polerad oljeavvisande yta. Super Lock hylsor har en utformning som gör dem lämplig även för slitna och något skadade bultar/muttrar. Hylsan har inte kontakt med hörnen på bulten/muttern och hylsans inre konstruktion säkerställer att hylsan inte låser sig på bulten/ muttern även vid mycket hög belastning. Super Lock kan även användas för tumdimensioner.

Industrikvalitet i Chrome Vanadium stål med flot oljeavvisande finish. Superlock toppe har en geometri der gør at toppene er velegnet på slide og lettere beskadiget bolte/møtrikker. Toppen har ingen kontakt med hjørnerne på boltene/møtrikken og den indvendige udformning sikrer at toppen ikke låser sig fast på boltene/møtrikkens hoved ved meget høj belastning. Superlock kan også bruges til tomme dimensioner.



## Hylsa lång 1/4" Superlock, Tecos /Toppe lange 1/4" Superlock, Tecos



Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
4	5/32"	50	469138039	1
5	3/16"	50	469138049	1
5,5	7/32"	50	469138059	1
6	1/4"	50	469138069	1
7	9/32"	50	469138079	1
8	5/16"	50	469138089	1
9	11/32"	50	469138099	1
10	3/8"	50	469138109	1
11	7/16"	50	469138119	1
12	15/32"	50	469138129	1
13	1/2"	50	469138139	1
14	9/16"	50	469138149	1

## Hylsa 3/8" Superlock, Tecos /Toppe 3/8" Superlock, Tecos



Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
6	1/4"	25	46912506	1
7	9/32"	25	46912507	1
8	5/16"	25	46912508	1
9	11/32"	25	46912509	1
10	3/8"	25	46912510	1
11	7/16"	25	46912511	1
12	15/32"	30	46912512	1
13	1/2"	30	46912513	1
14	9/16"	30	46912514	1
15	19/32"	30	46912515	1
16	5/8"	30	46912516	1
17	11/16"	30	46912517	1
18	23/32"	30	46912518	1
19	3/4"	30	46912519	1
20	25/32"	32	46912520	1
21	13/16"	32	46912521	1
22	7/8"	32	46912522	1
23	29/32"	32	46912523	1
24	15/16"	32	46912524	1

## Hylsa 1/4" Superlock, Tecos /Toppe 1/4" Superlock, Tecos



Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
4	5/32"	25	469136029	1
4,5	5/32"	25	469136039	1
5	3/16"	25	469136049	1
5,5	7/32"	25	469136059	1
6	1/4"	25	469136069	1
7	9/32"	25	469136079	1
8	5/16"	25	469136089	1
9	11/32"	25	469136099	1
10	3/8"	25	469136109	1
11	7/16"	25	469136119	1
12	15/32"	25	469136129	1
13	1/2"	25	469136139	1
14	9/16"	25	469136149	1

**Hylsa lång 3/8" Superlock, Tecos**  
**/Toppe lange 3/8" Superlock, Tecos**



**Hylsa lång 1/2" Superlock, Tecos**  
**/Toppe lange 1/2" Superlock, Tecos**



Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	1/4"	63	469125069	1
7	9/32"	63	469125079	1
8	5/16"	63	469125089	1
9	11/32"	63	469125099	1
10	3/8"	63	469125109	1
11	7/16"	63	469125119	1
12	15/32"	63	469125129	1
13	1/2"	63	469125139	1
14	9/16"	63	469125149	1
15	19/32"	63	469125159	1
16	5/8"	63	469125169	1
17	11/16"	63	469125179	1
18	23/32"	63	469125189	1
19	3/4"	63	469125199	1

Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	3/8"	77	469115109	1
11	7/16"	77	469115119	1
12	15/32"	77	469115129	1
14	9/16"	77	469115149	1
15	19/32"	77	469115159	1
16	5/8"	77	469115169	1
17	11/16"	77	469115179	1
18	23/32"	77	469115189	1
20	25/32"	77	469115209	1
21	13/16"	77	469115219	1
22	7/8"	77	469115229	1

**Hylsa 1/2" Superlock, Tecos**  
**/Toppe 1/2" Superlock, Tecos**



Storlek mm/ Størrelse mm	Passar även tum/ Passer til tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	3/8"	37	46911510	1
11	7/16"	37	46911511	1
12	15/32"	37	46911512	1
13	1/2"	37	46911513	1
14	9/16"	37	46911514	1
15	19/32"	37	46911515	1
16	5/8"	37	46911516	1
17	11/16"	38	46911517	1
18	23/32"	38	46911518	1
19	3/4"	38	46911519	1
20	25/32"	38	46911520	1
21	13/16"	38	46911521	1
22	7/8"	38	46911522	1
23	29/32"	38	46911523	1
24	15/16"	40	46911524	1
27	1 1/16"	44	46911527	1
30	1 3/16"	45	46911530	1
32	1 1/4"	45	46911532	1

### Flankdrive

6-kant. Flankdrive-hylsorna har exakt passform för varje dimension. Hörnen är avrundade och den plana ytan något konvex. Det innebär att greppet till 100% är på muttern/bultens plana sidor. Framförallt vid montering är detta en garanti att inte skada huvudet.

6-kantet. Flankdrive-toppene har exakt passform för hver dimension. Hjørnerne er afrundede og det plane ydre noget konvex. Det gør at grebet 100% er på møtrikkens/boltens plane side. Frem for alt ved montering er dette en garanti for ikke at skade hovedet



### Hylsa 1/4" Flankdrive/Toppe 1/4" Flankdrive



Typ/Type	Dim mm/ Dim mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BS-02381	5/32"	46913754	1
BS-02382	3/16"	46913755	1
BS-02383	7/32"	46913756	1
BS-02384	1/4"	46913757	1
BS-02385	9/32"	46913758	1
BS-02386	5/16"	46913759	1
BS-02387	11/32"	46913760	1
BS-02388	3/8"	46913761	1

### Hylsa lång 1/4" Flankdrive /Toppe lange 1/4" Flankdrive



Dimension mm	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4	50	46913324	1
5	50	46913325	1
6	50	46913326	1
7	50	46913327	1
8	50	46913328	1
9	50	46913329	1
10	50	46913330	1
11	50	46913331	1
12	50	46913332	1
13	50	46913333	1

### Hylsa 1/4" Flankdrive/Toppe 1/4" Flankdrive



Storlek mm/ Størrelse mm	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4	25	46913302	1
4,5	25	46913303	1
5	25	46913304	1
5,5	25	46913305	1
6	25	46913306	1
7	25	46913307	1
8	25	46913308	1
9	25	46913309	1
10	25	46913310	1
11	25	46913311	1
12	25	46913312	1
13	25	46913313	1
14	25	46913314	1



**Hylsa 3/8" Flankdrive/Toppe 3/8" Flankdrive**



Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	28	46912308	1
9	28	46912309	1
10	28	46912310	1
11	28	46912311	1
12	28	46912312	1
13	28	46912313	1
14	28	46912314	1
15	28	46912315	1
16	30	46912316	1
17	30	46912317	1
18	30	46912318	1
19	30	46912319	1
20	32	46912320	1
22	32	46912322	1
24	32	46912324	1

**Hylsa 1/2" Flankdrive/Toppe 1/2" Flankdrive**



Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	38	46911310	1
11	38	46911311	1
12	38	46911312	1
13	38	46911313	1
14	38	46911314	1
15	38	46911315	1
16	38	46911316	1
17	38	46911317	1
18	38	46911318	1
19	38	46911319	1
20	38	46911320	1
21	38	46911321	1
22	40	46911322	1
24	42	46911324	1
27	42	46911327	1
30	46	46911330	1
32	46	46911332	1
34	46	46911334	1
36	46	46911336	1

**Hylsa lång 3/8" Flankdrive  
/Toppe lange 3/8" Flankdrive**



Dimension mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	65	46912336	1
8	65	46912338	1
10	65	46912340	1
11	65	46912341	1
12	65	46912342	1
13	65	46912343	1
14	65	46912344	1
15	65	46912345	1
16	65	46912346	1
17	65	46912347	1
18	65	46912348	1
19	65	46912349	1
20	65	46912350	1
21	65	46912351	1
22	65	46912352	1
24	65	46912354	1



## Hylsa 1/2" 12-kant/Toppe 1/2" 12 kant



Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
11	38	46911111	1
12	38	46911112	1
13	38	46911113	1
14	38	46911114	1
15	38	46911115	1
16	38	46911116	1
17	38	46911117	1
19	38	46911119	1
20	38	46911120	1
21	38	46911121	1
22	40	46911122	1
24	42	46911124	1
27	42	46911127	1
30	44	46911130	1
32	44	46911132	1

## Hylsa 1/2" Flankdrive/Toppe 1/2" Flankdrive



Typ/ Type	Dim mm/ Dim mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BS-02389	3/8"	46911771	1
BS-02390	7/16"	46911772	1
BS-02391	15/32"	46911773	1
BS-02392	1/2"	46911774	1
BS-02393	9/16"	46911775	1
BS-02394	19/32"	46911776	1
BS-02395	5/8"	46911777	1
BS-02396	11/16"	46911778	1
BS-02397	21/32"	46911779	1
BS-02398	3/4"	46911780	1
BS-02399	25/32"	46911781	1
BS-02400	7/8"	46911782	1
BS-02401	15/16"	46911783	1
BS-02402	1 1/16"	46911784	1
BS-02403	1 3/16"	46911785	1
BS-02404	1 1/4"	46911786	1

## Hylsa lång 1/2" Flankdrive /Toppe lange 1/2" Flankdrive



Dimension mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	77	46911410	1
11	77	46911411	1
12	77	46911412	1
13	77	46911413	1
14	77	46911414	1
15	77	46911415	1
16	77	46911416	1
17	77	46911417	1
18	77	46911418	1
19	77	46911419	1
21	77	46911421	1
22	77	46911422	1
24	77	46911424	1
27	77	46911427	1
30	77	46911430	1
32	77	46911432	1
34	77	46911434	1

## Hylsa 3/4" Flankdrive/Toppe 3/4" Flankdrive



Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
19	50	46910119	1
20	50	46910120	1
21	50	46910121	1
22	50	46910122	1
23	50	46910123	1
24	50	46910124	1
25	50	46910125	1
26	50	46910126	1
27	50	46910127	1
28	50	46910128	1
29	50	46910129	1
30	55	46910130	1
31	55	46910131	1
32	55	46910132	1
33	55	46910133	1
34	55	46910134	1
35	55	46910135	1
36	55	46910136	1
38	60	46910138	1
41	60	46910141	1
46	60	46910146	1
50	60	46910150	1

**Hylsa 1" 12-kant/Toppe 1" 12-kant**



Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
36	65	46909936	1
41	70	46909941	1
46	75	46909946	1
50	75	46909950	1
55	80	46909955	1
60	85	46909960	1
65	90	46909965	1
70	95	46909970	1
75	95	46909975	1
80	105	46909980	1

**Hylsor utv. Torx Tecos/Toppe udv. Torx Tecos**



🇸🇪 För utvändig Torx.

🇩🇰 For udvendig Torx.

Storlek/ Størrelse	Tum/ Tommer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
E4	1/4	46913154	1
E5	1/4	46913155	1
E6	1/4	46913156	1
E7	1/4	46913157	1
E8	1/4	46913158	1
E10	1/4	46913159	1
E11	1/4	46913160	1
E6	3/8	46912706	1
E7	3/8	46912707	1
E8	3/8	46912708	1
E10	3/8	46912710	1
E11	3/8	46912711	1
E12	3/8	46912712	1
E14	3/8	46912714	1
E16	3/8	46912716	1
E18	3/8	46912718	1
E20	3/8	46912720	1
E12	1/2	46911152	1
E14	1/2	46911154	1
E16	1/2	46911156	1
E18	1/2	46911158	1
E20	1/2	46911160	1
E22	1/2	46911162	1
E24	1/2	46911164	1

**Skena för lösa hylsor Tecos/  
Skinner til løse toppe**



🇸🇪

Skena för lösa hylsor med 16 lösa clips.

🇩🇰

Skinner til opbevaring af løse toppe med 16 løse clips.

Passar/ Passer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" hylsor/toppe	46982530	1
3/8" hylsor/toppe	46982531	1
1/2" hylsor/toppe	46982532	1

**Kort spærskaft med utkastare/  
Kort skraldenøgle m/topudløser**



🇸🇪 Stubby.

Kompakt 1/4" spærskaft med 48 kuggar i spärren. Pärönformat huvud. Ergonomisk nonslip handtag. Kort utförande.

🇩🇰 Stubby.

Kompakt 1/4" skraldenøgle 48 tænder gear to gear pärerformet hoved. Ergonomisk nonslip håndtag. Kort udgave.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kuggar/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	100	48	46921307	1

**Spærskaft med utkastare Tecos/  
Tecos skraldenøgle m/topudløser**



🇸🇪 Spærskaft med 72 kuggar i spärren. Pärönformat huvud. Ergonomisk nonslip handtag.

🇩🇰 Skraldenøgler 72 tænder gear to gear pärerformet hoved. Ergonomisk nonslip håndtag.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kuggar/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	135	72	46921306	1
3/8"	195	72	46921210	1
1/2"	250	72	46921112	1

## Repsats för spärrskafte Tecos/ Repsæt for Tecos skralde



### Repsats Tecos.

Komplett sats med alla lösdelar till spärrhuvudet

### Repsæt Tecos

Komplet sæt m/ alle løsdeler til skraldehovedet

För spärrskafte/ For skralde	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
46921307	46921399	1
46921306	46921398	1
46921210	46921298	1
46921112	46921198	1

## Radiatornyckel/Radiatornøgle



Radiatornyckel med fyrkantfästning 1/2"

Radiatornøgle til montering og demontering af bla. Radiatorforskrutninger. Firkant 1/2"

Storlek tum/ Størrelse tomme	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4", 3/8", 1/2" 3/4"	46921117	1
Spärrskafte med 48 kugger och lös fyrkantfästning, vändbar för omställning./ Skraldenøgle med 48 tænder og løs firkant, vændbar for omskift af retning.	46921114	1
Set med spärrskafte och radiatornyckel 46921117/ Skraldenøgle sæt med radiatornøgle 46921117	46921115	1

## Spärrskafte stubby steglös Tecos/ Tecos stubby skraldenøgle gearfri



### Stubby, steglös spärr.

Kompakt spärrskafte med steglös spärr. Omställning sker genom att trycka över fyrkanten till andra sidan. Pæron format huvud.

### Stubby, gearfri skralde.

Miniskralde med minimal friktion. Pæreformat hoved. Gearless. Omskiftning sker ved at trykke firkanten til den anden side

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	77	46913005	1
3/8"	106	46912005	1
1/2"	115	46911005	1

## Spärrskafte med utkastare Tecos/ Tecos skraldenøgle m/topudløser



Spärrskafte med 48 kugger i spärren. Pæronformat huvud. Ergonomisk nonslip handtag.

Skraldenøgler 48 tænder gear to gear pæreformat hoved. Ergonomisk nonslip håndtag.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kugger/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	195	48	46912019	1
Utgår/Udgår				

## Spärrskafte ledat Tecos/Tecos flex skraldenøgle



Extra långt handtag med ledbart huvud, 72 kugger i spärren.

Lang skraldenøgle med 72 tænder. Rundt hoved der kan vinkles.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kugger/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2"	400	72	46911009	1

## Spärrskafte Tecos/Tecos skraldenøgle



Spärrskafte med 36 kugger i spärren. Pæronformat huvud. Ergonomisk gummibelagt handtag.

Skraldenøgler 36 tænder med gummihåndtag. Pæreformat hoved.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kugger/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	215	36	46912004	1
1/2"	265	36	46911004	1

## Spärrskafte med teleskophandtag Tecos/ Tecos teleskopskralde



Teleskophandtag med utkastare. Pæronformat huvud.

Teleskopskralde m/topudløser og pæreformat hoved. Koken type.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Kugger/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2	330-485	24	46911001	1
3/4	500-814	40	46910001	1
1/2+3/4 set	-	-	46910002	1

**Ledgrepp Tecos/Tecos ledgreb**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2	380	46921113	1
3/8	260	46921211	1

**Dragskraft/Tecos ledgreb**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4	140	46913023	10
1/2	250	46911026	1
3/4	500	46910030	1
1	650	46909830	1

**Repsats för spärrskaft Tecos/**

**Repsæt for Tecos skralde**

Repsats Tecos.

Komplett sats med alla lösa delar till spärrhuvudet

Repsæt Tecos

Komplet sæt m/ alle løsdele til skraldehoved

För spärrskaft/ For skralde	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
46923014	46913014	1
46922016	46912016	1
46921016	46911016	1

**Spärrskaft med utkastare och ledat huvud Tecos/  
Tecos skraldenøgle m/topudløser og flexhoved**



Spärrskaft standard med 45 kuggar i spärren. Svart plasthandtag. Ledat päronformat huvud.

Standard skraldenøgle med 45 tænder. Sort plastic håndtag. Pæreformat hoved der kan vinkles.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Kuggar/ Tænder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	140	45	46913011	1
3/8"	265	72	46912011	1
1/2"	275	72	46911011	1

**Dragskraft 1/2" / 3/4" Tecos  
/Tecos ledgreb 1/2" / 3/4"**



Extra kraftig modell med ledbart huvud.

Ekstra kraftig model med flexhoved.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2"	380	46911030	1
1/2"	450	46911032	1
1/2"	600	46911033	1
3/4"	1000	46910015	1

**Dragskraft 3/8" och 1/2" Tecos  
/Tecos ledgreb 3/8" og 1/2"**



Med ledbart grepp.

Med flexgreb.

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	200	46912026	1
3/8"	245	469120159	1
1/2"	250	46911026	1
1/2"	380	469110289	1

**Spärrskaft Tecos/Tecos skraldenøgler**



Spärrskaften har fyrkantsfattning med rundade hörn. Detta gör att hylsorna är lätta att byta även efter hög belastning.

Skraldenøglen har firkantfatning med rundede hjørner. Dette bevirker, at toppe er nemme at skifte selv efter høj belastning.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	500	46910013	1
Repsats 3/4"	-	46910020	1
1" spärrhuvud	650	46909813	1
Skaft till 1"	-	46909850	1

**Tecos förlängarsats med wobblerfäste 1/4",  
5 delar**

**/Tecos forlængersæt med Wobble 1/4", 5 dele**



Innehåll:

Förlängare i längd 50, 75, 100, 150, 225 mm.

Indhold:

Förlängere i længde 50, 75, 100, 150, 225 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-0605	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46913085	1

## Tecos förlängarsats med wobblarfäste 3/8", 5 delar /Tecos forlængersæt med Wobble 3/8", 5 dele



### 🇸🇪 Innehåll:

Förlängare i längd 50, 75, 150, 250, 450 mm.

### 🇸🇪 Indhold:

Förlängere i længde 50, 75, 150, 250, 450 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1005	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46912085	1

## Tecos förlängarsats med wobblarfäste 1/2", 5 delar /Tecos forlængersæt med Wobble 1/2", 5 dele



### 🇸🇪 Innehåll:

Förlängare i längd 50, 125, 250, 375, 500 mm.

### 🇸🇪 Indhold:

Förlängere i længde 50, 125, 250, 375, 500 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-1205	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46911085	1

## Tecos förlängare 1/4" med wobblarfäste /Tecos forlængere 1/4" med Wobble



🇸🇪 Förlängare med wobblarfäste kan vinklas upp till 30°. Med 6-kantfatning.

🇸🇪 Forlængere med kugleled som kan vinkles op til 30°. Med 6K fatning

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	50	46913075	1
1/4"	75	46913076	1
1/4"	100	46913077	1
1/4"	150	46913078	1
1/4"	225	46913080	1

## Tecos förlängare 3/8" med wobblarfäste /Tecos forlængere 3/8" med Wobble



🇸🇪 Förlängare med wobblarfäste kan vinklas upp till 30°. Med 6-kantfatning.

🇸🇪 Forlængere med kugleled som kan vinkles op til 30°. Med 6K fatning

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	43	469120619	1
3/8"	75	469120629	1
3/8"	100	46912493	1
3/8"	150	469120631	1
3/8"	200	469120632	1
3/8"	250	469120633	1
3/8"	450	469120639	1

## Tecos förlängare 1/2" med wobblarfäste /Tecos forlængere 1/2" med Wobble



🇸🇪 Förlängare med wobblarfäste kan vinklas upp till 30°. Med 6-kantfatning.

🇸🇪 Forlængere med kugleled som kan vinkles op til 30°. Med 6K fatning

Fäste/ Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2"	50	46911070	1
1/2"	75	46911486	1
1/2"	125	46911068	1
1/2"	250	46911069	1
1/2"	375	46911072	1
1/2"	500	46911073	1

## Förlängare med lås Tecos /Forlængere med lås Tecos



Fäste/ Fæstepunkt	Längd/ Længde	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2"	125 mm med lås	46911050	10
1/2"	150 mm med lås	46911052	10

**Förlängare/Forlængere**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	100	46910063	1
3/4	200	46910066	1
3/4	400	46910069	1
1	200	46909866	1
1	400	46909869	1

**T-glidgrepp/T-glidegreb**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	115	469130339	1
3/8	205	46912035	1
1/2"	250	469110369	1
3/4	500	46910040	1
1	550	46909840	1
1	stång	46909895	1
1/2 x 3/8	-	46911178	1
1/4 x 3/8	-	46913178	1

**Sväng/Håndsving**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	410	46912043	10
1/2"	420	46911044	10

**Ledknut/Kardanled**



Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	110	46910071	1
1	143	46909871	1
1/2	75	469110719	1
3/8	90	469120719	1
3/8	-	46912496	1
1/4	-	46913175	1

**Adaptersats, 12 delar/  
Adaptorsæt, 12 dele**



🇸🇪 12 delar.

Innehåller:

Tre adaptrar till förminskning och tre till förstoring av storleken på fyrkantsfästet. Tre st hylshållare 1/4", 3/8" och 1/2" samt bitshållare 1/4"-1/4", 3/8-5/16", 1/2"-10 mm.

🇩🇰 12 dele.

Indhold:

3 adaptore til reduktion og 3 til forøgelse af størrelsen på fir-kant. 3 topholdere 1/4", 3/8" og 1/2". Bitsholdere 1/4"-1/4", 3/8-5/16", 1/2"-10 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Adaptersats/Adaptorsæt	12	46901120	1

**3-vägs adapter/3-vejs adaptor**



Storlek tum, inv/ Størrelse tomme, indv	Storlek tum, utv/ Størrelse tomme, udv	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	1/2	46912077	1
3/8	1/4	46912073	1

**Förminskande adapter/Adaptor reduktion**



Storlek tum, inv/ Størrelse tomme, indv	Storlek tum, utv/ Størrelse tomme, udv	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	1/4	46912040	1
1/2	3/8	46911040	1
3/4	1/2	46910050	1

**Förstorande adapter/Adaptor forøgelse**



Storlek tum, inv/ Størrelse tomme, indv	Storlek tum, utv/ Størrelse tomme, udv	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4	3/8	46913040	1
3/8	1/2	46912041	1
1/2	3/4	46911041	1

## Mejselhandtag 1/4" Tecos /Skruetrækker håndtag 1/4" Tecos



🇸🇪 För hylsor. 1/4" - fyrkantsfäste.

🇩🇰 For toppe. 1/4" med indvendig firkant.

Fäste/ Fæstepunkt	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	150	469130479	10
1/4"	150	46913479	1

## Mejselhandtag 1/4" Tecos /Skruetrækker håndtag 1/4" Tecos



🇸🇪 För hylsor. 1/4" - fyrkantsfäste.

🇩🇰 For toppe. 1/4" med indvendig firkant.

Fäste/ Fæstepunkt	Længd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	150	46913048	10
1/4"	150	46913179	1

## Hylsbitssats Tecos korta och långa insex T-6616M 3/8" /Topbitssæt Tecos korte, lange 6K T-6616M 3/8"



🇸🇪 3/8", 16 delar.

Innehåller:

8 st korta insexbits 4-12 mm.

8 st långa insexbits 4-12 mm.

🇩🇰 3/8", 16 dele.

Indhold:

8 stk. korte toppe 4-12 mm.

8 stk. lange toppe 4-12 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-6616M	Kompl. sats/ Komplet sæt	16	46901416	1

## Hylsbitssats Tecos korta, långa Torx T-6816TX 3/8" /Topbitssæt Tecos korte, lange Torx T-6816TX 3/8"



🇸🇪 3/8", 16 delar.

Innehåller:

7 st korta Torx med hål TR15-TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

1 st kort Torx T50.

7 st långa Torx med hål TR15-TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

1 st lång Torx T50.

🇩🇰 3/8", 16 dele.

Indhold:

7 stk. korte Torx med hul TR15-TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

1 stk. korte Torx T50.

7 stk. lange Torx med hul TR15-TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

1 stk. lange Torx T50.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-6816TX	Kompl. sats/ Komplet sæt	16	46901418	1

## Hylsbitssats Tecos lång insex T-5508M 1/2" /Topbitssæt Tecos lange toppe 6K T-5508M 1/2"



🇸🇪 1/2", 9 delar. Bitslängd 140 mm.

Innehåller:

8 st insex bits 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 och 19 mm.

🇩🇰 1/2", 9 dele. Bitslængde 140 mm.

Indhold:

8 stk. 6K bits 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 og 19 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-5508M	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	46901427	1



**Hylsbitssats Tecos insex T-5610M 1/2"**  
**/Topsæt Tecos 6K T-5610M 1/2"**



🇸🇪 1/2", 10 delar.

Innehåller:

10 st insex hylsor 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm.

🇸🇪 1/2", 10 dele.

Indhold:

10 stk. 6K toppe 5-6-7-8-9-10-12-14-17-19 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-5610M	Kompl. sats/ Komplet sæt	10	46901425	1

**Bitsats Tecos Torx T-7042C 1/2" och 3/8"**  
**Bitsæt Tecos Torx T-7042C 1/2" och 3/8"**



🇸🇪 40 delar.

Innehåller:

Bitshållare 3/8"

Bitshållare 1/2"

TX-20-55 kort och lång

Hex 4-12 kort och lång

Spline 5-12 kort och lång

🇸🇪 40 dele.

Indhold:

Bitsholder 3/8"

Bitsholder 1/2"

TX-20-55 kort og lang

Hex 4-12 kort og lang

Spline 5-12 kort og lang

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-7042C	Kompl. sats/ Komplet sæt	40	46901442	1

**Hylsbitssats Tecos Torx T-5809TX 1/2"**  
**Topbitssæt Tecos Torx T-5809TX 1/2"**



🇸🇪 1/2", 9 delar.

Innehåller:

6 st Torx bits m hål TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

3 st Torx bits T50-T55-T60.

🇸🇪 1/2", 9 dele.

Indhold:

6 stk. Torx bits med hul TR20-TR25-TR27-TR30-TR40-TR45.

3 stk. Torx bits T50-T55-T60.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-5809TX	Kompl. sats/ Komplet sæt	9	46901420	1

## Hylsbits insex Tecos/Toppe 6K Tecos



1/4", 3/8" & 1/2".

Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3	35	1/4"	46914133	1
4	35	1/4"	46914134	1
5	35	1/4"	46914135	1
6	35	1/4"	46914136	1
8	35	1/4"	46914138	1
3	48	3/8"	46912823	1
4	48	3/8"	46912824	1
5	48	3/8"	46912825	1
6	48	3/8"	46912826	1
7	48	3/8"	46912827	1
8	48	3/8"	46912828	1
9	48	3/8"	46912829	1
10	48	3/8"	46912830	1
12	48	3/8"	46912832	1
3	126	3/8"	46912833	1
4	126	3/8"	46912834	1
5	126	3/8"	46912835	1
6	126	3/8"	46912836	1
7	126	3/8"	46912837	1
8	126	3/8"	46912838	1
9	126	3/8"	46912839	1
10	126	3/8"	46912840	1
12	126	3/8"	46912842	1
5	65	1/2"	46911745	1
6	65	1/2"	46911746	1
7	65	1/2"	46911747	1
8	65	1/2"	46911748	1
9	65	1/2"	46911749	1
10	65	1/2"	46911750	1
12	65	1/2"	46911752	1
14	65	1/2"	46911754	1
17	65	1/2"	46911757	1
19	65	1/2"	46911759	1
5	140	1/2"	46911825	1
6	140	1/2"	46911826	1
7	140	1/2"	46911827	1
8	140	1/2"	46911828	1
10	140	1/2"	46911830	1
12	140	1/2"	46911832	1
14	140	1/2"	46911834	1
17	140	1/2"	46911837	1
19	140	1/2"	46911839	1

## Hylsbits Tecos Torx /Toppe Tecos Torx



1/4", 3/8" & 1/2".

Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T10	35	1/4"	46914120	1
TR15	35	1/4"	46914121	1
TR20	35	1/4"	46914122	1
TR25	35	1/4"	46914123	1
TR27	35	1/4"	46914124	1
TR30	35	1/4"	46914125	1
T10	48	3/8"	46912845	1
T15	48	3/8"	46912846	1
T20	48	3/8"	46912847	1
T25	48	3/8"	46912848	1
T27	48	3/8"	46912849	1
T30	48	3/8"	46912850	1
T40	48	3/8"	46912851	1
T45	48	3/8"	46912852	1
T50	48	3/8"	46912853	1
TR15	48	3/8"	46912846	1
TR20	48	3/8"	46912847	1
TR25	48	3/8"	46912848	1
TR27	48	3/8"	46912849	1
TR30	48	3/8"	46912850	1
TR40	48	3/8"	46912851	1
TR45	48	3/8"	46912852	1
TR50	48	3/8"	46912853	1
T10	126	3/8"	46912854	1
TR15	126	3/8"	46912855	1
TR20	126	3/8"	46912856	1
TR25	126	3/8"	46912857	1
TR27	126	3/8"	46912858	1
TR30	126	3/8"	46912859	1
TR40	126	3/8"	46912860	1
TR45	126	3/8"	46912861	1
T50	126	3/8"	46912862	1
TR20	55	1/2"	46911760	1
TR25	55	1/2"	46911761	1
TR27	55	1/2"	46911762	1
TR30	55	1/2"	46911763	1
TX20	55	1/2"	469117609	1
TX25	55	1/2"	469117619	1
TX27	55	1/2"	469117629	1
TX30	55	1/2"	469117639	1
T40	55	1/2"	469117649	1
T45	55	1/2"	469117659	1
T50	55	1/2"	469117669	1
T55	55	1/2"	469117679	1
T60	55	1/2"	469117689	1

**Hylsbits 1/4" Tecos/Boltbits 1/4" Tecos**



Storlek mm/ Størrelse mm	Tum/ Tomme	PZ	PH	Spår/ Kærv	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
35	1/4	1	-	-	46914101	10
35	1/4	2	-	-	46914102	10
35	1/4	3	-	-	46914103	10
35	1/4	-	1	-	46914111	10
35	1/4	-	2	-	46914112	10
35	1/4	-	-	4	46914114	10
35	1/4	-	-	5,5	46914115	10
35	1/4	-	-	7	46914117	10

**Bitssats T-7037 3/8"/Bitssæt T-7037 3/8"**



**3/8" och 1/2", 37 delar.**

Innehåller:

Bitsförlängare 10 x 90 mm.

Bitshållare 3/8" - 10 mm.

Bitshållare 1/2" - 10 mm.

6 st insexbits 4, 5, 6, 9, 10, 12 mm.

6 st XZN M4, M5, M6, M8, M10, M12.

12 st Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.

10 st Ribe bits M4 - M14.

**3/8" och 1/2", 37 dele.**

Indhold:

Bitsforlænger 10 x 90 mm.

Bitsholder 3/8" - 10 mm.

Bitsholder 1/2" - 10 mm.

6 stk. toppe 4, 5, 6, 9, 10, 12 mm.

6 stk. XZN M4, M5, M6, M8, M10, M12.

12 stk. Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.

10 stk. Ribe bits M4 - M14.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-7037	Kompl. sats/ Komplet sæt	37	46901437	1

**Bits- och hylssats T-7035TX 1/4", 3/8" och 1/2" /Bits- og topsæt T-7035TX 1/4", 3/8" og 1/2"**



**35 delar.**

Innehåller:

Bitshållare 1/4" - 1/4".

Bitshållare 3/8" - 10 mm.

Bitshållare 1/2" - 10 mm.

Bitshållare 1/2" - 14 mm.

5 st hylsor utv Torx 1/4" E 4, 5, 6, 7, 8.

7 st hylsor utv Torx 3/8" E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20.

4 st bits Torx med hål 1/4", längd 30 mm T9-T10-T15-T20.

5 st bits Torx med hål 10 mm, längd 30 mm T25-T30-T40-T45-T50.

7 st bits Torx utan hål 10 mm, längd 75 mm T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55.

2 st bits Torx utan hål 14 mm, längd 75 mm T60-T70.

Levereras i slagfast svart ask.

**35 dele.**

Indhold:

Bitsholder 1/4" - 1/4".

Bitsholder 3/8" - 10 mm.

Bitsholder 1/2" - 10 mm.

Bitsholder 1/2" - 14 mm.

5 stk. toppe udv Torx 1/4" E 4, 5, 6, 7, 8.

7 stk. toppe udv Torx 3/8" E 10, 11, 12, 14, 18, 20.

4 stk. bits Torx med hul 1/4", længde 30 mm T9-T10-T15-T20.

5 stk. bits Torx med hul 10 mm, længde 30 mm T25-T30-T40-T45-T50.

7 stk. bits Torx uden hul 10 mm, længde 75 mm T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55.

2 stk. bits Torx uden hul 14 mm, længde 75 mm T60-T70.

Leveres i slagfast sort æske.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-7035TX	Kompl. sats/ Komplet sæt	35	46901445	1

## U-ringnyckelsats T-CW819 /Ringgaffelnøglesæt T-CW819



🇸🇪 Tillverkad i Chrom Vanadium stål enligt DIN3113. Blankpolerat huvud och silkesmått ytbehandling på kroppen. Framställd utifrån snävare toleranser, säkerställer perfekt passform på bult huvudet. 12 kant, 15° vinkel. Levereras med ett praktiskt plastic clips. Innehåller: 11 st nycklar 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.

🇩🇰 Fremstillet i Chrom Vanadium stål efter DIN3113. Blankpoleret hoved og silke mat overflade på kroppen. Fremstillet ud fra snævre tolerancer, sikrer perfekt pasform på bolthovedet. 12 kant i ringsiden 15° vinkling. Leveres i en praktisk plastic clips. Indhold: 11 stk. nøgler 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.

Typ /Type	Storlek/Størrelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-CW819	8-19 mm/8-19 mm	11	34523295	1

## U-ringnyckelsatser T-CW /Ringgaffelnøglesæt T-CW



🇸🇪 Tillverkad i Chrom Vanadium stål enligt DIN3113. Blankpolerat huvud och silkesmått ytbehandling på kroppen. Framställd utifrån snävare toleranser, säkerställer perfekt passform på bult huvudet. 12 kant, 15° vinkel. Levereras i en praktisk textilficka med bärhandtag.

### Innehåller.

T-CW624: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.

T-CW632: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.

T-CW tum: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 9/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-1/4 tum

🇩🇰 Fremstillet i Chrom Vanadium stål efter DIN3113. Blankpoleret hoved og silke mat overflade på kroppen. Fremstillet ud fra snævre tolerancer, sikrer perfekt pasform på bolthovedet. 12 kant i ringsiden 15° vinkling.

Leveres i en praktisk stoflomme med bærehank.

### Inhold.


T-CW624: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.

T-CW632: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm.

T-CW tum: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 9/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/8, 1-1/4 tum

Typ /Type	Storlek/Størrelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-CW624	6-24 mm	16	34523296	1
T-CW632	6-32 mm	21	34523298	1
T-CW tum	1/4" - 1 1/4"	14	34523297	1

**U-ringnyckel T-CW/Ringgaffelnøgle T-CW**



🇵🇸 Tillverkad i stål enligt DIN3113. Framställd utifrån snävare toleranser, säkerställer perfekt passform på bult huvudet. Högkvalitetsstål möjliggör tunnare material i greppen för användande i trånga utrymmen. Elastiskt stål motverkar risken för brott på verktyget under mycket höga belastningar. Blankpolerat huvud och silkesmatt ytbehandling på kroppen.

🇵🇸 Ringgaffelnøgler fremstillet efter DIN 3113A. Højkvalitetssstål muliggør et spinkelt hoved i både ring og gaffel enden, hvilket gør nøglen anvendelig på steder med minimal plads. Elastisk stål modvirker risiko for brud på stålet, selv under meget krævende belastninger. Blankpoleret hoved og silkesmat chromeoverflade.

M mm/ M mm	L / L	A/ A	B/ B	C/ C	D/ D	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	109	15,7	10,4	3,6	4,5	34523206	10
7	112	17,2	11,6	4	4,9	34523207	10
8	122	19,6	12,8	4,5	5,3	34523208	10
9	132	21,5	14,6	4,7	5,7	34523209	10
10	140	23,8	16,2	4,9	6,6	34523210	10
11	150	25,6	17,5	5	6,9	34523211	10
12	160	27,4	18,4	5,4	7,2	34523212	10
13	170	29,6	19,8	5,9	7,7	34523213	10
14	180	31,7	21,5	6,2	8,6	34523214	10
15	190	33,2	23,1	6,5	8,7	34523215	10
16	200	34,7	24,5	6,6	8,9	34523216	10
17	210	36,8	25,8	6,7	8,9	34523217	10
18	220	38,8	26,9	7,1	9,9	34523218	10
19	230	40,8	28,6	7,4	10,3	34523219	10
20	240	43	29,7	7,6	10,5	34523220	10
21	250	45,3	31,8	7,8	11	34523221	10
22	260	46,6	32,7	8	11,7	34523222	10
23	270	47,7	33,5	8,4	11,9	34523223	10
24	280	50,4	35,9	8,5	12,2	34523224	10
25	290	52,5	36,9	8,8	12,3	34523225	10
26	300	53	38,2	9	12,4	34523226	10
27	310	53,3	38,5	9,2	12,5	34523227	10
28	320	56,6	40,5	9,3	12,6	34523228	10
29	330	59	41,4	9,5	12,8	34523229	10
30	340	62,3	43,9	9,9	13,2	34523230	10
32	360	65,7	45,7	10,3	14	34523232	10
33	370	69,2	50,2	11,6	15,7	34523233	10
36	410	74,6	54,3	13,2	18,5	34523236	10
38	440	77	57	14,4	19	34523238	10
41	460	83,6	61,3	14,5	21,5	34523241	10
46	500	89,3	63,9	15	21,7	34523246	10
50	540	97	73,5	16,9	23,1	34523250	10
55	605	109	83	19,7	28,3	34523255	10
60	660	120	87,5	20	31,5	34523260	10
65	710	130	95	22,5	33,5	34523265	10
70	760	140	102	24,5	35,5	34523270	10
75	810	150	108	26,5	39	34523275	10
80	860	160	116,5	29	42,5	34523280	10
85	860	155	113	29	43	34523280	10
90	900	187	134	37	54	34523280	10
100	1000	205	148	37	55	34523280	10

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4	109	34523308	10
5/16	129	34523310	10
11/32	139	34523311	10
3/8	149	34523312	10
7/16	159	34523314	10
1/2	179	34523316	10
9/16	189	34523318	10
5/8	209	34523320	10
11/16	219	34523322	10
3/4	239	34523324	10
13/16	259	34523326	10
7/8	269	34523328	10
15/16	289	34523330	10
1	299	34523332	10
1 1/16	319	34523334	10
1 1/8	339	34523336	10
1 1/4	369	34523340	10

**U-nyckel /Gaffelnøgle**



🇵🇸 U-nyckel. Svart, hejarsmidd. DIN 894B

🇵🇸 Gaffelnøgle. Sort, sænksmedet. DIN 894B

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	75	2426400601	10
7	80	2426400701	10
8	95	2426400801	10
9	100	2426400901	10
10	105	2426401001	10
11	115	2426401101	10
12	125	2426401201	10
13	135	2426401301	10
14	140	2426401401	10
15	145	2426401501	10
16	145	2426401601	10
17	151	2426401701	10
18	170	2426401801	10
19	170	2426401901	10
21	195	2426402101	10
22	195	2426402201	10
24	215	2426402401	10
27	240	2426402701	10
30	260	2426403001	10
32	275	2426403201	10
36	305	2426403601	10
38	305	2426403801	10
41	340	2426404101	10
46	380	2426404601	10
50	410	2426405001	10
55	440	2426405501	10
60	477	2426406001	10
65	510	2426406501	10
70	575	2426407001	10
75	610	2426407501	10
80	650	2426408007	10
85	695	2426408507	10
90	695	2426409007	10
95	845	2426409507	10
100	850	2426410007	10
105	1000	2426410507	10
110	1000	2426411007	10
115	1000	2426411507	10

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
120	1000	2426412007	10
125	1000	2426412507	10

### Dubbelsidig rörhylsa 400/Doppeltrørnøgle 400



🇸🇪 Dubbelsidig rörhylsa. Typ 400.

🇸🇪 Doppeltrørnøgle. Type 400.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6x7	2424006075	10
8x9	2424008095	10
8x10	2424008105	10
9x11	2424009115	10
10x11	2424010115	10
12x13	2424012135	10
13x17	2424013175	10
16x17	2424016175	10
17x19	2424017195	10
18x19	2424018195	10
19x22	2424019225	10
20x22	2424020225	10
22x24	2424022245	10
24x26	2424024265	10
24x27	2424024275	10
24x30	2424024305	10
25x28	2424025285	10
30x32	2424030325	10
30x36	2424030365	10
32x36	2424032365	10
36x41	2424036415	10
41x46	2424041465	10
50x55	2424050555	10
55x60	2424055605	10
60x65	2424060655	10

### Enkelsidig rörhylsa 400/Enkeltrørnøgle 400



🇸🇪 Enkelsidig rörhylsa. Typ 400.

🇸🇪 Enkeltrørnøgle. Type 400.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	2424100805	10
11	2424101105	10
12	2424101205	10
13	2424101305	10
14	2424101405	10
17	2424101705	10
22	2424102205	10
24	2424102405	10
27	2424102705	10
30	2424103005	10
41	2424104105	10
46	2424104605	10

### U-nyckel dubbelsidig /Dobbeltgaffelnøgle



🇸🇪 U-nyckel dubbelsidig. Svart, hejarsmidd. DIN 894B.

🇸🇪 Dobbeltgaffelnøgle. Sort, sænksmedet. DIN 894B

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10x12	2426510121	10
10x14	2426510141	10
11x13	2426511131	10
13x14	2426513141	10
13x15	2426513151	10
13x17	2426513171	10
14x15	2426514151	10
14x17	2426514171	10
18x19	2426518191	10
19x24	2426519241	10
20x22	2426520221	10
21x23	2426521231	10
22x24	2426522241	10
22x27	2426522271	10
24x27	2426524271	10
24x30	2426524301	10
25x28	2426525281	10
27x30	2426527301	10
41x46	2426541461	10

**Haknyckel /Hagenøgle**



🇸🇪 Haknyckel Svart. DIN 1810 formA.

🇩🇰 Hagenøgle. Sort. DIN 1810 formA

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16/20	2426800161	10
25/28	2426800251	10
30/32	2426800301	10
34/36	2426800341	10
40/42	2426800401	10
45/50	2426800451	10
52/55	2426800521	10
58/62	2426800581	10
68/75	2426800681	10
80/90	2426800801	10
95/100	2426800951	10
120/130	2426801201	10
135/145	2426801351	10
155/165	2426801551	10
205/220	2426802051	10

**Slagnyckel öppen 670SG/Slagnøgle gaffel 670SG**



🇸🇪 Slagnyckel öppen. Svart. DIN 133. Typ 670 SG.

🇩🇰 Slagnøgle gaffel. Sort. DIN 133. Type 670 SG.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
24	2426702407	10
27	2426702707	10
30	2426703007	10
32	2426703207	10
36	2426703607	10
41	2426704107	10
46	2426704607	10
50	2426705007	10
55	2426705507	10
60	2426706007	10
65	2426706507	10
70	2426707007	10
75	2426707507	10
80	2426708007	10

**Slagringnyckel 270SG/Slagnøgle 270SG**



🇸🇪 Slagringnyckel. Svart. DIN 744. Typ 270 SG.

🇩🇰 Slagnøgle. Sort. DIN 744. Type 270 SG.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
22	2422702207	10
24	2422702407	10
27	2422702707	10
30	2422703007	10
32	2422703207	10
34	2422703407	10
36	2422703607	10
41	2422704107	10
46	2422704607	10
50	2422705007	10
55	2422705507	10
60	2422706007	10
65	2422706507	10
70	2422707007	10
75	2422707507	10
80	2422708007	10

**Adaptersats BS-01259/Adaptersæt BS-01259**



🇸🇪 4 delar, sats för U-ringnycklar med omställbar spärr.

Innehåller:

Adapter 1/4"-bits, 10 mm nyckel.

Adapter 1/4"-hylsor, 10 mm nyckel.

Adapter 3/8"-hylsor, 13 mm nyckel.

Adapter 1/2"-hylsor, 18 mm nyckel.

Levereras i slagfast ask.

🇩🇰 4 dele, sæt for ringskraldenøgler med omstilbar skralde.

Indhold:

Adapter 1/4"-bits, 10 mm nøgle.

Adapter 1/4"-top, 10 mm nøgle.

Adapter 3/8"-top, 13 mm nøgle.

Adapter 1/2"-top, 18 mm nøgle.

Leveres i slagfast æske.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
BS-01259	Kompl. sats/ Komplet sæt	4	34526561	1

## U-ringnyckelsats Flex, m spärr och vikbart huvud /Ringgaffelnøglesæt Flex, m skralde og flexhoved



### 10 delar, sats med nycklar.

Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet.  
"Surface Drive", eliminerar runddragning av mutter.  
72-tandad spärr, ger 5° spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten

#### Innehåller:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm.  
4st adapter till hylsor och bits.

### 10 dele, sæt med nøgler.

Flexhoved 180°, giver større mulighed for at komme frem på trange steder.

"Surface Drive", eliminerer rounding af møtrikker.  
72-tandet skralde, giver 5° skraldemoment og øger dermed også fremkommeligheden.

#### Indhold:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mm..  
4st adapter til toppe og bits.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
WS-04240	Kompl. sats+adapt/ Komplet sæt+adapt	10+4	34526705	1

## U-ringnyckel Flex, m spärr och vikbart huvud/ Ringgaffelnøggle Flex, m skralde og flexhoved



Vikbart huvud 180°, ger största möjliga åtkomlighet.  
"Surface Drive", eliminerar runddragning av mutter.  
72-tandad spärr, ger 5° spärrmoment och ökar därmed också åtkomligheten

Flex hoved 180°, giver større mulighed for at komme frem på trange steder.

"Surface Drive", eliminerer rounding af møtrikker.  
72-tandet skralde, giver 5° skraldemoment og øger dermed også fremkommeligheden.

Dim. mm/ Dim. mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	157	34526710	1
11	175	34526711	1
12	175	34526712	1
13	185	34526713	1
14	195	34526714	1
15	215	34526715	1
16	215	34526716	1
17	230	34526717	1
18	250	34526718	1
19	250	34526719	1
20	291	34526720	1
21	291	34526721	1
22	291	34526722	1
24	333	34526724	1
25	333	34526725	1

## Ringspärrnyckelsats m omställbar spärr /Ringgaffelnøglesæt m omstilbar skralde



### 12 delar, sats med nycklar i ficka.

72 kuggar i spärran. Omställbar med vred för höger- eller vänsterdragning. Spärrar vid 5° rörelse i båda riktningarna. Ringgreppet är vinklat 15°. Ringgreppets utformning minimerar runddragning av muttrar.

#### Innehåller:

12 st nycklar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

### 12 dele, sæt med nøgler i stoflomme.

72 tænder i skralden. Omstilbar for højre - venstre. Skralder ved 5° bevægelse i begge retninger. Ringgrebet er vinklet 15°. Udformningen af ringgrebet minimerer beskadigelse af bolte.

#### Indhold:

12 stk. nøgler 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	12	34526555	1

## Ringspärrnyckelsats m omställbar spärr T-GW819 /Ringgaffelnøglesæt m omstilbar skralde



**T-GW819**



🇸🇪 12 delar, sats med nycklar.

72 kuggar i spärren. Omställbar med vred för höger- eller vänsterdragning. Spärrar vid 5° rörelse i båda riktningarna. Ringgreppet är vinklat 15°. Ringgreppets utformning minimerar runddragning av muttrar.

**Innehåller:**

12 st nycklar 8-19 mm 4 st adapterar till hylsor och bits.

🇺🇸 12 dele, sæt med nøgler.

72 tænder i skralden. Omstilbar for højre - venstre. Skralder ved 5° bevægelse i begge retninger. Ringgrebet er vinklet 15°. Udformningen af ringgrebet minimerer beskadigelse af bolte.

**Indhold:**

12 stk. nøgler 8-19 mm + 4 stk. adapter til toppe og bits.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-GW819	Kompl. sats/ Komplet sæt	12	34526550	1

**U-ringnyckel med omställbar spärr T-GW /Ringaffelnøgle med omstilbar skralde T-GW**



🇸🇪 72 kuggar i spärren. Omställbar med vred för höger- eller vänsterdragning. Spärrar vid 5° rörelse i båda riktningarna. Ringgreppet är vinklat 15°. Ringgreppets utformning minimerar runddragning av muttrar.

Säkerhetsomställaren låser spärren vid brott så att handskador förhindras.

🇺🇸 72 tænder i skralden. Omstilbar for højre - venstre. Skralder ved 5° bevægelse i begge retninger. Ringgrebet er vinklet 15°. Udformningen af ringgrebet minimerer beskadigelse af bolte. Sikkerhedsomskifter låser gearet ved brud så håndskade undgås.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-GW8	135	34526508	1
T-GW9	135	34526509	1
T-GW10	140	34526510	1
T-GW11	155	34526511	1
T-GW12	160	34526512	1
T-GW13	165	34526513	1
T-GW14	170	34526514	1
T-GW15	185	34526515	1
T-GW16	195	34526516	1
T-GW17	200	34526517	1
T-GW18	220	34526518	1
T-GW19	230	34526519	1
T-GW20	240	34526520	1

**TECOS GARANTI:** Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage.  
**TECOS GARANTI:** Fuld garanti på materiale- og produktionsfejl. Med undtagelse af misbrug og normalt slid.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-GW21	285	34526521	1
T-GW22	285	34526522	1
T-GW24	285	34526524	1
T-GW27	325	34526527	1
T-GW30	355	34526530	1
T-GW32	390	34526532	1

**Bitsspärnyckel /Bits nøgle med skralde**



🇸🇪 Bitsspärnyckel, omställbar. 72 kugg.

🇺🇸 Bits nøgle med skralde og omstiller. 72 tænder i gearet.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" - 5/16"	34526500	1

**Ringspärnyckel m U-grepp Halfmoon /Ringnøgle m U-greb halvmåneform med skralde**



🇸🇪 Används i trånga utrymmen.

🇺🇸 Anvendes i trange rum.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15-17	197	34525115	1
19-22	230	34525119	1

**Ringspärnyckel S-form /Ringnøgle S-form med skralde**



🇸🇪 Används i trånga utrymmen.

🇺🇸 Anvendes i trange rum.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14-16	196	34525214	1
15-17	232	34525215	1
18-21	252	34525218	1
19-22	252	34525219	1

## Ringspärrnyckelsats m U-grepp stubby /Ringgaffelnøglesæt m U-greb stubby



🇸🇪 Används i trånga utrymmen.

Innehåller 8 st nycklar:

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 och 19 mm.

🇸🇪 Användes i trange rum.

Indhold 8 st nøgler:

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 og 19 mm.

Storlek förpackningmm/ Størrelse bakke mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
190x405	34525350	1

## Ringspärrnyckel m U-grepp stubby /Ringgaffelnøgle m U-greb stubby



🇸🇪 Används i trånga utrymmen.

🇸🇪 Användes i trange rum.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	91	34525308	1
10	94	34525310	1
12	102	34525312	1
13	105	34525313	1
16	119	34525316	1
17	123	34525317	1
18	137	34525318	1
19	137	34525319	1

## Spärringnyckel/Ringgaffelnøgle



🇸🇪 Med omställare. Krom vanadium, matt yta.

🇸🇪 Forkrøbbet med omskifter. Chrom vanadium mat finish.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10 x 11	210	46925610	10
12 x 14	235	46925612	10
13 x 17	260	46925613	10
15 x 16	255	46925615	10
19 x 22	300	46925619	10
24 x 27	365	46925624	10
30 x 32	405	46925630	10

## Ringspärrnyckelsats, steglös T-25819/ Ringgaffelnøglesæt, gearfri T-25819



🇸🇪 12 delar, sats med nycklar.

Innehåller: 12 st nycklar 8-19 mm.

🇸🇪 12 dele, sæt med nøgler.

Indhold: 12 stk. nøgler 8-19 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-25819	Kompl. sats/ Komplet sæt	12	46925350	1

## Steglös ringspärrnyckel/Gearfri ringgaffelnøgle



🇸🇪 Steglös ringspärrnyckel med U-grepp.

Tillverkat i krom-molybden-stål. Används i trånga utrymmen.

U-greppet används för efterspänning och lossdragning.

Tabell för högsta tillåtna åtdragningsmoment; Nm:

🇸🇪 Gearfri ringgaffelnøgle med u-greb.

Fremstillet i Chrom-Molybdenum stål. Användes i trange rum.

U-grebet anvendes til efterspænding og løsning.

Tabel for højest tilladelige tilspændingsmomnet; Nm.

Storlek mm/ Størrelse mm	U-grepp Nm/ U-greb Nm	Ringgrepp Nm/ Ringgreb Nm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	16	14	143	46925328	10
9	23	21	149	46925329	10
10	31	28	162	46925330	10
11	41	33	168	46925331	10
12	51	40	174	46925332	10
13	65	47	181	46925333	10
14	78	57	194	46925334	10
15	96	63	200	46925335	10
16	115	71	208	46925336	10
17	134	73	228	46925337	10
18	165	74	240	46925338	10
19	185	76	251	46925339	10
21	198	112	280	46925341	10
22	225	119	285	46925342	10
23	225	125	300	46925343	10

Storlek tum/ Størrelse tomme	U-grepp Nm/ U-greb Nm	Ringgrepp Nm/ Ringgreb Nm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5/16	16	14	143	46925352	10
3/8	31	28	162	46925353	10
7/16	41	33	168	46925354	10
1/2	51	40	174	46925355	10
9/16	78	57	194	46925356	10
5/8	115	71	208	46925357	10
11/16	134	73	228	46925358	10
3/4	185	76	251	46925359	10

**Kråkfot 6-kant/Kragefod 6-kt**



🇸🇪 Säljs även i satser.


🇩🇰 Sælges også i sæt.

Storlek mm/ Størrelse mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	3/8"	34523450	1
11	3/8"	34523451	1
12	3/8"	34523452	1
13	3/8"	34523453	1
14	3/8"	34523454	1
15	3/8"	34523455	1
16	3/8"	34523456	1
17	3/8"	34523457	1
18	3/8"	34523458	1
19	3/8"	34523459	1
19	1/2"	34523479	1
20	1/2"	34523480	1
21	1/2"	34523481	1
22	1/2"	34523482	1
23	1/2"	34523483	1
24	1/2"	34523484	1
25	1/2"	34523485	1
26	1/2"	34523486	1
27	1/2"	34523487	1
28	1/2"	34523488	1
30	1/2"	34523490	1
32	1/2"	34523492	1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3/8"	34523500	1
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32	1/2"	34523501	1
21, 22, 24, 27, 30	1/2"	34523502	1



■ Öppningsbara ringspärrnycklar gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen, åtdragning av hydraulkopplingar är ett exempel på ovanstående.

■ Justerbare ringskraldenøgler gør det nemt at komme til, hvor pladsen er trang, eksempelvis ved afmontering af hydraulikkoblinger.



## Öppningsbar ringspärrnyckel /Justerbare ringskraldenøgler



■ De öppningsbara käftarna gör att ringspärrnyckeln kan användas på ställen där konventionella spärrnycklar inte går att använda.

Tolvpunktskontakt fördelar trycket jämnt på mutterns plana ytor. Rapid håller ständig kontakt med muttern och arbetar som en spärrnyckel. Käftarna av hejarsmitt specialstål, skaftet i specialstål.

**Sats 1330 10 - 22 mm i etui, 10 nycklar.** Innehåll: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 och 22 mm.

**Sats 1212 3/8" - 1" i etui, 11 nycklar.** Innehåll: 3/8" - 1".

■ Kæberne, der kan åbnes, på ringskraldenøglen bevirker, at den kan anvendes på steder, hvor konventionelle skraldenøgler ikke kan bruges. Tolvpunktskontakten fordeler trykket jævnt på møtrikkernes plane sider. Ringskraldenøglen holder stadigvæk kontakt med møtrikken og arbejder samtidig som en skraldenøgler. Kæberne er fremstillet af smedet specialstål.

**Sæt 1330 10 - 22 mm i etui, 10 nøgler.** Indhold: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 og 22 mm.

**Sæt 1212 3/8" - 1" i etui, 11 nøgler.** Indhold: 3/8" - 1".

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1307	7	4171307	1
1309	9	4171309	1
1310	10	4171310	1
1311	11	4171311	1
1312	12	4171312	1
1313	13	4171313	1
1314	14	4171314	1
1322	22	4171322	1
1330 sats	10-22	4171330	1

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Storlek tum/ Størrelse tommer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1202	-	7/16	4171202	1
1203	-	1/2	4171203	1
1205	-	5/8	4171205	1
1208	-	13/16	4171208	1
1210	-	15/16	4171210	1
1211	-	1	4171211	1
1212 sats	-	3/8-1	4171212	1
1701	27,0	1 1/16	4171701	1
1702	28,6	1 1/8	4171702	1

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Storlek tum/ Størrelse tommer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1703	31,8	1 1/4	4171703	1
1704	34,9	1 3/8	4171704	1
1706	41,3	1 5/8	4171706	1
1711	44,5	1 3/4	4171711	1
1712	47,6	1 7/8	4171712	1
1713	50,8	2	4171713	1
1714	54,0	2 1/8	4171714	1
1715	57,2	2 1/4	4171715	1

**Lednyckelsats T-8006/Lednøglesæt T-8006**



🇸🇪 Krom vanadium, i rulletui.

**6 delar, sats med lednycklar.**

Innehåller:

6 st lednycklar 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm.

🇩🇰 Chrom - Vanadium, i plastetui.

**6 dele, sæt med lednøgler.**

Indhold:

6 stk. lednøgler 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-8006	Kompl. sats/ Komplet sæt	6	46925107	1

**Dubbelsidig lednyckel/Lednøgle dobbelt**



Krom vanadium./I chrom vanadium.

Storlek mm/tum/ Størrelse mm/tommer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6 x 7	46925006	1
8 x 9	46925008	1
10 x 11	46925010	1
10 x 13	46925011	1
12 x 13	46925012	1
14 x 15	46925014	1
16 x 17	46925016	1
18 x 19	46925018	1
20 x 22	46925020	1
21 x 23	46925021	1
24 x 27	46925024	1
30 x 32	46925030	1
3/8 x 7/16	46925040	1
1/2 x 9/16	46925041	1
5/8 x 11/16	46925042	1
11/16 x 3/4	46925043	1
3/4 x 7/8	46925044	1

**Skiftnyckel/Skruenøgle**



Skiftnyckel, med skala för mutterdim. Tillverkad i Cr-V stål. Svartoxiderad ytfinish. Överensstämmer med DIN 3117/ ISO6787.

Skiftenøgle med skala fremstillet i Cr-V stål. Sort oxideret overflade fremstillet efter DIN 3117/ISO6787.

Storlek/ Størrelse	Käftöppning mm/ Åbning mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4" /100 mm	0-17mm/M1-M10	34524004	1
6" /150 mm	0-23,9/M1-M16	34524006	1
8" /200 mm	0-28,6/M1-M18	34524008	1
10" /250 mm	0-32,8/M1-M22	34524010	1
12" /300 mm	0-38,1/M1-M24	34524012	1
15" /375 mm	0-50.0/M1-M33	34524015	1
18" /450 mm	0-53mm/M1-M39	34524018	1

**Skiftnyckel/Skruenøgle**



Skiftnyckel, med skala. Tillverkad i Cr-V stål. Svartoxiderad ytfinish. Extra stor öppning samt ett mjukt ergonomiskt handtag. Extra tunna käftar för bättre åtkomst.

Skiftenøgle med skala fremstillet i Cr-V stål. Sort oxideret overflade. Nøglerne åbner ekstra bredt og har blødt ergonomisk plastic greb. Ekstra slanke kæber.

Storlek/ Størrelse	Käftöppning mm/ Åbning mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6" /150 mm	0-34	34525006	1
8" /200 mm	0-38,1	34525008	1

**MCC Spärnyckel/MCC Knarrenøgle**



🇸🇪 Spärnyckel för bl a montering av byggnadsställningar. Varje nyckel klarar två dimensioner av muttrar. Skaftets förlängning kan användas som bändjärn eller centrerung av hålen då stålplattor eller liknande skall sammanfogas.

🇩🇰 Dobbelt knarrenøgle med skralde. Afspidset form i modsat ende af skraldehovedet, hjælper til som "løftestang" ved centrerung af huli f.eks. 2 stålplader, for bolt monteres.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.n r/ Vare nr	Förp / Forp
10 x 12	235	22325504	1
10 x 13	235	22325508	1
10 x 14	235	22325510	1
11 x 13	235	22325512	1
12 x 14	235	22325516	1
13 x 17	276	22325536	1
14 x 17	278	22325524	1
13 x 19	312	22325528	1
17 x 21	312	22325533	1
17 x 22	312	22325536	1
19 x 22	355	22325541	1
21 x 26	355	22325542	1
21 x 27	355	22325543	1
22 x 27	355	22325548	1
26 x 32	410	22325558	1
32 x 36	450	22325566	1

## Tändstiftshylsa , Flankdrive /Tændrørstoppe , Flankdrive



Fäste / Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
	Med gummiring		
1/2"	16	46911176	1
1/2"	21	46911181	1
	Med magnet		
3/8"	16	46912094	1
3/8"	21	46912095	1
1/2"	16	46911094	1
1/2"	21	46911095	1

## Tändstiftshylsa, magnet och ledknut, Flankdrive /Tændrørstoppe, magnet og kardanled, Flankdrive



Fäste / Fæstepunkt	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	16	46912090	1
3/8"	20,6	46912091	1
1/2"	16	46911090	1
1/2"	20,6	46911091	1

## Tecos Vattenpass SD/Tecos Vaterpas SD



En ny serie vattenpass från Tecos. Tecos SD är med sin låta profil och sin släta yta lätt att rengöra.

Alla vattenpass levereras med 1 våglibell och 2 lodlibeller, bortsett från 30 och 40 cm som har 2 libeller. Precision +/- 0,5mm/m i normal arbetsposition +/-0,75mm/m i omvänd position. Förstorande libeller.

En ny serie vaterpas fra Tecos. Tecos SD er den lette profil der med sine glatte overflade gør det nemt at rengøre.

Alle vaterpas leveres med 1 vage libelle og 2 lodlibeller, bortset fra 30 og 40 cm der har 2 libeller. Præcision +/- 0,5 mm/m i normal arbejdsposition +/-0,75 mm/m i omvendt position. Optical vial.

Beskrivning/ Beskrivelse	Antal libeller/ Antal libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Vattenpass SD, 30 cm /Vaterpass SD, 30 cm	2	34505030	1
Vattenpass SD, 40 cm /Vaterpass SD, 40 cm	2	34505040	1
Vattenpass SD, 60 cm /Vaterpass SD, 60 cm	3	34505060	1
Vattenpass SD, 80 cm /Vaterpass SD, 80 cm	3	34505080	1
Vattenpass SD, 120 cm /Vaterpass SD, 120 cm	3	34505120	1
Vattenpass SD, 200 cm /Vaterpass SD, 200 cm	3	34505200	1

## Tecos Vattenpass HD/Tecos Vaterpas HD



En ny serie vattenpass från Tecos. Tecos HD har en förstärkt aluminiumram som gör att den klarar tuffare arbetsförhållanden.

Alla vattenpass levereras med 1 våglibell och 2 lodlibeller, bortsett från 30 och 40 cm som har 2 libeller. Precision +/- 0,5mm/m i normal arbetsposition +/-0,75mm/m i omvänd position. Förstorande libeller.

En ny serie vaterpas fra Tecos. Tecos HD den kraftige profil der bruges hvor der er behov for en ekstra stærk alu profil.

Alle vaterpas leveres med 1 vage libelle og 2 lodlibeller, bortset fra 30 og 40 cm der har 2 libeller. Præcision +/- 0,5 mm/m i normal arbejdsposition +/-0,75 mm/m i omvendt position. Optical vial.

Beskrivning/ Beskrivelse	Antal libeller/ Antal libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Vattenpass HD, 60 cm /Vaterpass HD, 60 cm	3	34506060	1
Vattenpass HD, 120 cm /Vaterpass HD, 120 cm	3	34506120	1
Vattenpass HD, 200 cm /Vaterpass HD, 200 cm	3	34506200	1

**Måttband fiber/Målebånd fiber**



Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Måttband fiber 100 meter /Målebånd fiber 100 meter	<b>22870010</b>	1

**Måttband fiber utväxling  
/Målebånd fiber udveksling**



Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Måttband fiber utväxling 10 meter /Målebånd fiber udveksling 10 meter	<b>22870273</b>	1
Måttband fiber utväxling 30 meter /Målebånd fiber udveksling 30 meter	<b>22870275</b>	1
Måttband fiber utväxling 50 meter /Målebånd fiber udveksling 50 meter	<b>22870278</b>	1

**Måttband TBC/Målebånd TBC**



Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Måttband stål 3 meter /Målebånd stål 3 meter	<b>22870213</b>	1
Måttband stål 5 meter /Målebånd stål 5 meter	<b>22870215</b>	1
Måttband stål 10 meter /Målebånd stål 10 meter	<b>22870218</b>	1

**Tecos mätur standard/Tecos måleur standard**



🇸🇪 Din 878, plan baksida.

🇩🇰 Din 878, flad bagside.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-10	0,01	<b>23573821</b>	1

**Tecos magnetbas för mätur  
/Tecos magnetbaser for måleure**



🇸🇪 Innehåll:  
Magnetbas med fin inställning.  
Kraftig magnetfot >588n (60 kg).  
Fot: 58 x 52 x 53 mm.  
Rör: 11,8 x 190 mm.  
Rör: 9,5 x 180 mm.

🇩🇰 Indhold:  
Magnetbase med fin indstilling.  
Kraftig magnetfod >588n (60 kg).  
Fod: 58 x 52 x 53 mm.  
Søjle: 11,8 x 190 mm.  
Bagsøjle: 9,5 x 180 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Magnetbas för mätur/Magnetbaser for måleure	<b>23573850</b>	1



### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862 med fjäder trycklås. SB = Förp.

🇸🇪 Din 862 med fjeder tryklås. SB = Ophæng.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Mätområde inch/ Måleområde inch	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Förp./ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-150	6"	0,05	0,001"	40	10/100	<b>23573802</b>	1

### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862, monolås (glidlås i ett stycke).

🇸🇪 Din 862, monoblok (glideblok i et stykke).

Mätområde mm/ Måleområde mm	Mätområde inch/ Måleområde inch	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Förp./ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-150	6"	0,05	1,128"	40	10/50	<b>23573816</b>	1

### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862, parallaxfri (planyta).

🇸🇪 Din 862, parallaxfri (plan overflade).

Mätområde mm/ Måleområde mm	Mätområde inch/ Måleområde inch	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängde mm/ Kæbelængde mm	Förp./ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-150	6"	0,05	1,128"	40	10/50	<b>23573817</b>	1

### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862 med skruvlås.

🇸🇪 Din 862 med skruelås.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Förp./ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-150	0,02	40	10/100	<b>23573801</b>	1
0-200	0,02	50	10/100	<b>23573804</b>	1

### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862, fininställning + invändig mätning med käftspetsarna.

🇸🇪 Din 862, finindstilling + indvendig måling i kæbespids.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0-300	0,02	60/38	<b>23573806</b>	1



### Tecos skjutmått/Tecos skydelære



🇸🇪 Din 862, fininställning + invändig mätning med käftspetsarna.

🇩🇰 Din 862, finindstilling + indvendig måling i kæbespids.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
0-500	0,02	80	23573809	1
0-1500	0,05	200	23573811	1
0-2000	0,05	200	23573812	1

### Tecos digital skjutmått/Tecos digital skydelære



🇸🇪 Din 862 med fingerrulle + låsskruv, automatisk on/off funktion mm/tum, nollställning start display.

🇩🇰 Din 862 med fingerrulle + låseskrue, automatisk on/off funktion mm/tommer, nulstilling stort display.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Förp./ Förp.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
0-150	0,01	0,0005"	40	10/50	23573792	1

### Tecos digital skjutmått SB-pack/Tecos digital skydelære ophæng



🇸🇪 SB-pack. Din 862 med fingerrulle + låsskruv, automatisk on/off funktion mm/tum, nollställning start display.

🇩🇰 Ophæng. Din 862 med fingerrulle + låseskrue, automatisk on/off funktion mm/tommer, nulstilling stort display.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
0-200	0,01	0,0005"	50	23573794	1
0-300	0,01	0,0005"	60	23573796	1

### Tecos digital skjutmått/Tecos digital skydelære



🇸🇪 Din 862 med fingerrulle + låsskruv, on/off funktion, mm/tum nollställning, start display.

Batteri för Tecos digital skjutmått model SR44, art nr. 23573798.

🇩🇰 Din 862 med fingerrulle + låseskrue, on/off funktion, mm/tommer nulstilling, stort display.

Batteri for Tecos digital skydelære model SR44, varenr. 23573798.

Mätområde mm/ Måleområde mm	Avläsning mm/ Aflæsning mm	Avläsning inch/ Aflæsning inch	Käftlängd mm/ Kæbelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
0-500	0,01	0,0005"	90	23573797	1
0-1500	0,01	0,0005"	125	23573800	1

### Stållinjal i rostfritt/Rustfri stållineal



🇸🇪 Rostfri stållinjal med lättläst skala. Levereras i plastetui.

🇩🇰 Rustfri stållineal med gevind tabel. Leveres i plastetui.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Bredd mm/Bredde mm	Tjocklek mm/Tykkelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
2111	150	15	0,5	22871201	1
2114	300	25	1,0	22871203	1
2115	600	30	1,2	22871206	1
2116	1000	35	1,5	22871210	1
2117	1500	40	2,0	22871215	1
2118	2000	40	2,0	22871220	1

## Bladmått/Søgerblad



Bladmått 0,05-1,00 mm. 20 blad.

Søgerblad 0,05-1,00 mm. 20 blade.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bladmått/Søgerblad	23571300	1

## Dorn/Splitudrivere



Mattförokromat 8-kantigt skaft med softgrip.

Matförokromet 8 - kantet skaft med softgrip.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Dorn/Splituddrive	2	25242652	10
Dorn/Splituddrive	3	25242653	10
Dorn/Splituddrive	4	25242654	10
Dorn/Splituddrive	5	25242655	10
Dorn/Splituddrive	6	25242656	10
Dorn/Splituddrive	7	25242657	10
Dorn/Splituddrive	8	25242658	10
Dorn/Splituddrive	10	25242660	10
Sats T-8421/Sæt T-8421	2 - 8	25242661	1

## Tecos dornsats/Tecos splitudriversæt



Tecos dornsats. CrV stå med förkomad yta. 6 storlekar i olika längder: 115x2,125x3, 150x4, 165x5,180x6, 180x8 mm. Levereras med hållare.

Tecos splitudriver sæt i holder. CrV stål med matchchrome overflade 6 størrelser i differentieret længder: 115x2,125x3, 150x4, 165x5,180x6, 180x8 mm.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Sats, 6 delar/Sæt, 6 dele	2 - 8	25242662	1

## Dornsats 420/Splitudriversæt 420



Mattförokromat 8-kantigt skaft.

Matförokromet 8 - kantet skaft.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Sats 420, 6 delar/Sæt 420, 6 dele	3 - 8	25284200	1

## Dorn 420/Splitudrivere 420



Mattförokromat 8-kantigt skaft.

Matförokromet 8 - kantet skaft.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Dorn 420/Splituddrive 420	150x10x2	25284202	10
Dorn 420/Splituddrive 420	150x10x3	25284203	10
Dorn 420/Splituddrive 420	150x10x4	25284204	10
Dorn 420/Splituddrive 420	150x10x4	25284205	10

**Dorn koniskt/Dorn koniskt**



🇸🇪 Mattförokromat 8-kantigt skaft.

🇩🇪 Matforkromet 8 - kantet skaft.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
270 x 16 mm	<b>25242680</b>	1

**Körnare 8407/Kørner 8407**



🇸🇪 Körnare 6-kantigt skaft.

🇩🇪 Kørner 6 - kantet skaft.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Körnare 8407/Kørner 8407	3x100	<b>25284073</b>	1
Körnare 8407/Kørner 8407	4x120	<b>25284074</b>	1
Körnare 8407/Kørner 8407	5x120	<b>25284075</b>	1

**Dorn/Splituddrivare**



🇸🇪 Extra långt dorn med stötabsorberande handtag. Lämplig vid underhåll av lastbilar, lantbruksmaskiner etc. Med stötabsorberande RBR-handtag.

🇩🇪 Ekstra lang dorn/uddriver med stødabsorberende håndtag. Til vedligehold, lastbiler, landbrugsmaskiner etc. Med stødabsorberende RBR håndtag

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10 x 300 mm	<b>25242690</b>	1
12 x 300 mm	<b>25242691</b>	1
14 x 300 mm	<b>25242692</b>	1
16 x 300 mm	<b>25242693</b>	1
Set10, 12,14,16 x 300 mm m/ RBR	<b>25242695</b>	1

**Ritsspetsar 604ZP/Ridsespidser 604ZP**



🇸🇪 Med hårdmetall spets och med clips. SB-pack.

🇩🇪 Med hårdmetal spids og med clips. SB-pose.

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm / Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
604ZP	6	150	<b>25254906</b>	10

**Ritsspetsar 860/Ridsespidser 860**



Med hårdmetall spets./Med hårdmetal spids.

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
860	5	150	<b>25254905</b>	1

**Ritsspetsar 437CV/Ridsespidser 437CV**



🇸🇪 Med hårdmetall spets och med acetathandtag.

🇩🇪 Med hårdmetal spids og med acetathåndtag.

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
437CV	4	230	<b>25254907</b>	1

**Ritsspetsar 920P, 921, 800P/  
Ridsespidser 920P, 921, 800P**



🇸🇪 Med utbyttbar spets, alla med clips och i SB-pack.

- 920P Metallkropp
- 921 Spets
- 800P Plastkropp (spets 921)

🇩🇪 Med udskiftelig spids, alle med clips og i SB-poser.

- 920P Metalkrop
- 921 Spids
- 800P Plastkrop (spids 921)

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
920P	8	150	<b>25254984</b>	1
921	2	25	<b>25254978</b>	1
800P	8	150	<b>25254980</b>	1

**Ritsspets 900P (kulpennemodell)/  
Ridsespidser 900P (kuglepen model)**



🇸🇪 Med utbyttbar spets, alla med clips och i SB-pack. Spets 901.

🇩🇪 Med udskiftelig spids, alle med clips og i SB-poser. Spids 901.

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
900P	8	130	<b>25254982</b>	1

**Spets 901/Spids 901**



🇸🇪 Utbyttbar spets för 900P.

🇩🇪 Udskiftelig spids for 900P.

Typ/ Type	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
901	8	130	<b>25254976</b>	1

## Tecos ritspassare/Tecos ridsepasser



🇸🇪 Ritspassare för märkning på metall, med låsskruv.

🇩🇰 Ridsepasser til opmærkning på metal, med skruelås

Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
200	23570200	1
250	23570250	1

## Automatisk körnare/Automatisk kørner



Beskrivning/ Beskrivelse	Storlek Ø mm / Størrelse Ø mm	Storlek L mm/ Størrelse L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl	16	160	25252016	1
Lös spets/ Løs spids	16	-	25252116	1

## Huggmejsel/Fladmejsel/hugmejsel



🇸🇪 Huggmejsel, 240 mm

🇩🇰 Fladmejsel/hugmejsel, 240 mm

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Huggmejsel dubbel fasning, 240 mm /Fladmejsel/hugmejsel dobbel fas, 240 mm	25242670	1
Huggmejsel enkel fasning, 240 mm /Fladmejsel/hugmejsel enkel fas, 240 mm	25242671	1

## Tecos dorn/mejselset/Tecos dorn/mejselsæt



🇸🇪 Tecos dorn/mejselset. CrV stå med förkomad yta.

1 x Kryssmejsel 5 mm, 1 x Körnare 4 mm, 2 x Huggmejsel 12 + 18 mm, 2 x Drivdorn 3 + 4 mm.

Levereras i hållare.

🇩🇰 Tecos dorn/mejselsæt i holder. CrV stål med matchrome overflade.

1 x Krydsmejsel 5 mm, 1 x Dyknagel 3 mm, 1 x Kørner 4 mm, 2 x Fladmejsel 12 + 18 mm, 1 x Dorn 4 mm

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos dorn/mejselset, 6 delar /Tecos dorn/mejselsæt, 6 dele	25242672	1

## Sifferstans set/Ståltal sæt



🇸🇪 Sifferstans-set i plastbox. Används för märkning i material upp till 100 kp/ mm<sup>2</sup> hårdhet. Siffrorna 0-9.

🇩🇰 Ståltal sæt i kunststofæske. Til mærkning i materialer indtil 100 kp/ mm<sup>2</sup> hårdhed. Ståltal 0-9.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4	469420904	1
5	469420905	1
6	469420906	1
8	469420908	1
10	469420910	1

## Bokstavsstans/Stålbogstaver



🇸🇪 Bokstavsstansar plastbox. Används för märkning i material upp till 100 kp/ mm<sup>2</sup> hårdhet. Bokstäverna A-Z.

🇩🇰 Stålbogstaver sæt i kunststofæske. Til mærkning i materialer indtil 100 kp/ mm<sup>2</sup> hårdhed. Bogstaver A-Z.

Storlek mm/ Størrelse mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5	469422705	1

**Snickarhammare, VibeBuster T-H16M, T-H20M/  
Klövthammer, VibeBuster T-H16M, T-H20M**



🇸🇵 Genomgående stålskaft med stötabsoberande handtag.

🇸🇵 Gennemgående stålskaft med stødabsorberende håndtag.

Typ/ Type	oz	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
T-H16M	16	46941117	1
T-H20M	20	46941118	1

**Bänkhammare/Bänkhammer**



🇸🇵 Bänkhammare med hickoryskaft.

🇸🇵 Bänkhammer med Hickory skaft.

Typ/ Type	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
T-HA300	300	46941260	1

**Murarhammare T-H600W/Murhammer T-H600W**



🇸🇵 Hickory-skaft, 600 g.

🇸🇵 Hickory-skaft, 600 g.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
T-H600W	46941106	1

**Hammare /Hammer**



🇸🇵 Till konstruktionsarbete, stenläggning. Dubbla gummislag.

🇸🇵 Til konstruktionsarbejde, fliselægning etc. Dobbelt gummibane

Huvud/ Hove	Huvud längd/ Hovedlæn gde	Totallängd / Totallæg de	Vikt/ Vægt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
60 mm	145 mm	405 mm	1550 g	83002060	1

**Champagne studsfri hammare**

**/Champagne døds slagshammer**



Typ/ Type	Huvud Ø mm/ Hoved Ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
CH-0	31	283	46941240	6
CH-1	37	454	46941241	6
CH-2	45	680	46941242	6
CH-3	55	1020	46941243	6
CH-5	65	1644	46941245	6
CH-36	80	5380	46941249	1

**Spikutdragare/Sø mudtrækker**



🇸🇵 Spikutdragare, 330 mm med PVC handtag.

🇸🇵 Sø mudtrækker, 330 mm med PVC håndtag

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Spikutdragare/Sø mudtrækker	46941315	1

**Tecos Stämjärn/Tecos stemmejern**



🇸🇵 Stämjärn tillverkat i högkvalitets CrMo Stål. Bladet är slipat i 24gr, och klar för användning, härdat upp till 59-61 Hrc gör att bladet håller sig skarpt länge. 3 komponent handtag, slagfast fiberplast slagyta, och ergonomiskt handtag med behagligt TPR grepp som överför 95% av kraften från slaget till klingan.

🇸🇵 Stemmejern fremstillet i høj kvalitet CrMo stål. Bladet er skarpslebet i 24gr. og klar til brug, hærdet op til 59-61Hrc gør at bladet holder sig skarpt længe. 3 komponent håndtag, slagfast fiberplast slagflade, og ergonomisk håndtag med behagelig TPR greb overfører 95% af kraften fra slaget til klingan.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Stämjärn 6 mm/Stemmejern 6 mm	4671535060	1
Stämjärn 8 mm/Stemmejern 8 mm	4671535080	1

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Stämjärn 10 mm/Stemmejern 10 mm	4671535100	1
Stämjärn 12 mm/Stemmejern 12 mm	4671535120	1
Stämjärn 14 mm/Stemmejern 14 mm	4671535140	1
Stämjärn 16 mm/Stemmejern 16 mm	4671535160	1
Stämjärn 18 mm/Stemmejern 18 mm	4671535180	1
Stämjärn 20 mm/Stemmejern 20 mm	4671535200	1
Stämjärn 22 mm/Stemmejern 22 mm	4671535220	1
Stämjärn 25 mm/Stemmejern 25 mm	4671535250	1
Stämjärn 26 mm/Stemmejern 26 mm	4671535260	1
Stämjärn 30 mm/Stemmejern 30 mm	4671535300	1
Stämjärn 32 mm/Stemmejern 32 mm	4671535320	1
Stämjärn 40mm/Stemmejern 40 mm	4671535400	1
Stämjärn 50 mm/Stemmejern 50 mm	4671535500	1
Stämjärn 28 mm/Afbindingjern 28 mm	4671535601	1
Stämjärnset 8, 10, 12, 18, 25 mm	4671535626	1
Stämjärnset 8, 12, 16, 20 mm	4671535820	1

### Craftmaster brytblads kniv /Craftmaster Bræk-af kniv



🇸🇪 Tillverkat av plast, med plaststyrning. Ändstycket kan användas till säker brytning av bladet. Med skjutlås.

🇩🇰 Fremstillet i plastic, med plasticføring. Endestykket kan anvendes til sikker afbræk af knivblad. Med skydelås.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Universalkniv/Kniv bræk-af 9mm plastic	Blisterpack/ Blisterpack	22659029	1
Knivblad 59115/Kniv bræk-af 18mm	Bulk/Bulk	22659032	48
Knivblad 59116/Kniv bræk-af 18mm	Blisterpack/ Blisterpack	22659033	1

### Kniv brytblads 18mm metalskena /Kniv bræk-af 18mm metalskinne



🇸🇪 Framställt i slagfast plast med styrskena i stål. Med skjutlås

🇩🇰 Fremstillet i slagfast plast med føringsskinne i stål. Med skydelås.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kniv brytblads 18mm metalskena /Kniv bræk-af 18mm metalskinne	22659036	1

### Brytblads kniv 9mm med autolås /Bræk-af-kniv 9 mm med autolås



🇸🇪 Tillverkad av slagfast plast med styrskena i stål. I varierande färger.

🇩🇰 Fremstillet i slagfast plast med føringsskinne i stål. I vari-

erende farver. Med autolås.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Brytblads kniv 9mm med autolås /Bræk-af-kniv 9 mm med autolås	4695905090	1

### Brytblads kniv 18mm med autolås/skruvlås /Bræk-af-kniv 18 mm med autolås/skruelås



🇸🇪 Tillverkad med kärna i ABS plast och håll biten i halskäkert TPR gummi. Styrskena i stål, med magasin för ett extra blad.

🇩🇰 Fremstillet med kerne i ABS plast og holdestykke i skrid-sikker TPR gummi. Føringssskinne i stål, med magasin til et ekstra knivblad.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Brytblads kniv 18mm med autolås /Bræk-af-kniv 18 mm med autolås	4695905180	1
Brytblads kniv 18mm med skruvlås /Bræk-af-kniv 18 mm med skruelås	4695905181	1

### Brytblads kniv 25mm m/skruvlås /Bræk-af-kniv 25 mm m/skruelås



🇸🇪 Tillverkad med kärna i ABS plast och håll delen i halskäkert TPR gummi. Styrskena i stål.

🇩🇰 Fremstillet med kerne i ABS plast og holdestykke i skrid-sikker TPR gummi. Føringssskinne i stål.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Brytblads kniv 25mm m/skruvlås /Bræk-af-kniv 25 mm m/skruelås	4695905251	1

### Tecos knivfodral /Tecos knivholder



🇸🇪 Tecos knivfodral passar knivar från 9,18 och 25 mm.

🇩🇰 Tecos knivholder passer knive fra 9,18 og 25 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Förp/ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr.
Knivfodral/Knivholder	1	20499000

**Slidkniv kolstål/Kniv carbon stål rød/sort**



Blad av högkvalitativt kolstål. Lätt att återskapa skärpan. Råfflat skaft för bättre grepp. Levereras i hink om 40 st.

Blad utført i højkvalitets carbon stål, let at skærpe. Riflet skaft for bedre greb. Leveres i spand med 40 styk.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos slidkniv kolstål/Tecos slidkniv rostfritt stål	40 stk i display	46959090	1

**Slidkniv rostfritt stål/Kniv rustfri stål blå/sort**



Blad av utvalt rostfritt stål. Rostfritt stål håller skärpan bättre. Bästa valet vid arbete utomhus. Råfflat skaft för bättre grepp. Levereras i hink om 40 st.

Blad i rustfrit stål. Rustfrit stål holder æggen skarpere længere tid. Bedste valg ved udendørs arbejde. Riflet skaft for bedre greb. Leveres i spand med 40 styk.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos slidkniv rostfritt stål/Tecos slidkniv rustfri stål	40 stk i display	46959091	1

**Universalkniv/Universalknive**



Med inskjutbar kniv och med magasin för 2 st extra knivar.

Med udskydelig knivblad og magasin til 2 ekstra blade.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Universalkniv/Universalknive	-	46959095	10
Knivblad 59115/Knivblade 59115	100	46959115	1
Knivblad 59116/Knivblade 59116	10	46959116	1

**Hobbykniv/Hobbyknive**



Med fast blad 5 1/2".

Med fast knivblad 5 1/2".

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hobbykniv 59092/Hobbyknive 59092	-	46959092	1
Knivblad 59118/Knivblade 59118	100	46959118	1
Knivblad 59119/Knivblade 59119	10	46959119	1

**Hobbykniv/Hobbyknive**



Med utbytbart blad.

Med udskydelig blad.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hobbykniv 59093/Hobbyknive 59093	-	46959093	1
Knivblad 59115/Knivblade 59115	100	46959115	1
Knivblad 59116/Knivblade 59116	10	46959116	1

**Hobbykniv/Hobbyknive**



Med slida och fast blad.

Med skede og fast blad.

Beskrivning/ Beskrivelse	Pack	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hobbykniv 59094/Hobbyknive 59094	-	46959094	1
Knivblad 59115/Knivblade 59115	100	46959115	1
Knivblad 59116/Knivblade 59116	10	46959116	1

**Knivblad/Knivblade**



Kasett 100 st



SB-pack 10 st

59115	Knivblad 92/60 mm./Knivblade 92/60 mm.
59116	Knivblad 920/60 mm./Knivblade 920/60 mm.
59118	Knivblad 910/50 mm./Knivblade 910/50 mm.
59119	Knivblad 91/50 mm./Knivblade 91/50 mm.
59120	Knivblad krökt 96A./Knivblade kroget 96A

59121 Knivblad krökt 96A./Knivblade kroget 96A

Beskrivning/ Beskrivelse	Förp/ Forp	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Knivblad 59115/Knivblade 59115	100	<b>46959115</b>	1
Knivblad 59116/Knivblade 59116	10	<b>46959116</b>	1
Knivblad 59118/Knivblade 59118	10	<b>46959118</b>	1
Knivblad 59119/Knivblade 59119	100	<b>46959119</b>	1
Knivblad 59120/Knivblade 59120	10	<b>46959120</b>	1
Knivblad 59121/Knivblade 59121	100	<b>46959121</b>	1

### Brytknivblad/Knivblade Bræk-af



Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Antal i förpackning/ Antal i forpakning	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
59102	9	10 SB	<b>22659087</b>	5
59102	9	10	<b>22659102</b>	1
59103	9	50	<b>22659103</b>	1
59106	18	10	<b>22659106</b>	1
59107	18	50	<b>22659107</b>	1
59108	25	5	<b>22659108</b>	1
59109	25	12	<b>22659109</b>	1

### Bonton märkpenna/Bonton lynskriver



🇸🇪 Säljes endast i förp. om 12 st.

🇩🇰 Sælges kun i æsker á 12 stk.

Serie	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2000	Svart/Sort	<b>40189051</b>	12
2000	Röd/Rød	<b>40189053</b>	12
2000	Blå	<b>40189056</b>	12
880	Svart/Sort	<b>40189251</b>	12
880	Röd/Rød	<b>40189253</b>	12
880	Blå	<b>40189256</b>	12

### Oljefilterhylssats 24 delar/Oliefilterkopsæt 24 dele



#### 🇸🇪 Innehåller:

P-8: 74 mm  
 P-12: 76, 91mm  
 P-14: 64, 67, 73, 74, 86 mm  
 P-15: 73, 74, 75, 79, 89, 91, 92, 95, 101mm  
 P-18: 84 mm  
 P-30: 73 mm  
 1/2" spärrskaft, stropnøgle, fastnøgle.

#### 🇩🇰 Indhold:

P-8: 74 mm  
 P-12: 76, 91 mm  
 P-14: 64, 67, 73, 74, 86 mm  
 P-15: 73, 74, 75, 79, 89, 91, 92, 95, 101mm  
 P-18: 84 mm  
 P-30: 73 mm  
 1/2" skraldenøgle, stropnøgle, fastnøgle.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	24	<b>46980293</b>	1



**Oljepluggshylsa 3322/Olieproptop 3322**



3/8" inv 4-kantsgrepp för spårskaff. Utv grepp 8 och 10 mm, utv fyrkant.

3/8" indv 4-kantgreb til skraldenøgle. Udgv greb 8 och 10 mm, udgv fyrkant.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3322	8, 10	<b>469803322</b>	1

**Oljefilterhylsor aluminium 1/2" /Oliefilterkopper Aluminium 1/2"**



Typ/ Type	Dim/Dim	Passar/Passer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
WH-901	P-14 64mm	Toyota, Nissan	<b>46980901</b>	1
WH-902	P-14 67mm	Ford, Mazda	<b>46980902</b>	1
WH-903	P-14 74mm	BMW, Audi, VW, Opel, Austin	<b>46980903</b>	1
WH-903-1	P-15 75mm	GM, Chrysler	<b>46980903-1</b>	1
WH-903-2	P-8 74mm	Fiat	<b>46980903-2</b>	1
WH-903-3	P-15 74mm	GM, Chrysler	<b>46980903-3</b>	1
WH-903-4	P-14 73mm	Toyota, Nissan	<b>46980903-4</b>	1
WH-903-5	P-30 73mm	GM, Ford	<b>46980903-5</b>	1
WH-904	P-15 79mm	Daihatsu, Ford	<b>46980904</b>	1
WH-905	P-15 73mm	GM, Chrysler, Mitsubishi	<b>46980905</b>	1
WH-906	P-18 84mm	Peugeot, Citroen, Renault	<b>46980906</b>	1
WH-907	P-15 89mm	Honda Civic, Mitsubishi	<b>46980907</b>	1
WH-908	P-15 91mm	Toyota, Nissan	<b>46980908</b>	1
WH-909	P-15 92mm	Honda Civic, Toyota	<b>46980909</b>	1
WH-910	P-15 95mm	GM, Ford, Chrysler, Alfa	<b>46980910</b>	1
WH-910-1	P-12 91mm	Citroen, Peugeot, Renault	<b>46980910-1</b>	1
WH-911	P-12 76mm	Ford, Mazda, Mitsubishi, Daihatsu	<b>46980911</b>	1
WH-911-1	P-15 79mm	Honda Accord, Nissan, Toyota	<b>46980911-1</b>	1
WH-912	P-14 86mm	Mitsubishi, Mazda	<b>46980912</b>	1
WH-913	P-15 91mm	GM, Ford, Chrysler, Lancia, Fiat	<b>46980913</b>	1
WH-914	P-15 101mm	Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Toyota	<b>46980914</b>	1

**Honingsverktyg 267/Honingsværktøj 267**



För honing av bromscylindrar med diameter mellan 18-25 mm. Används tillsammans med bormaskin med variabel hastighet och brynsten nr 268.

For honing af bremsecylindre med diameter mellem 18-25 mm. Anvendes sammen med boremaskine med variabel hastighed og slibesten nr. 268.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
267 Honingsverktyg/ 267 Honingsværktøj	18-25	<b>46980267</b>	1
266 Brynstenssats till 267/ 266 Slibestensæt til 267	-	<b>46980268</b>	1

**Honingsverktyg 2833/Honingsværktøj 2833**



Används för honing och polering av motorcylindrar med diameter mellan 51-178 mm.

Levereras med medium brynsten nr 2835.

Typ 2833, 2835 har kornstorlek 240.

Typ 2836 har kornstorlek 400.

Anvendes til honing og polering af motorcylindre med diameter mellem 51-178 mm.

Levereres med medium slibesten nr. 2835.

Typ 2833, 2835 har kornstørrelse 240.

Typ 2836 har kornstørrelse 400.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2833 Cylinderhoningsverktyg/ 2833 Cylinderhoningsværktøj	51-178	<b>46982833</b>	1
2835 Brynstenssats medium/ 2835 Slibestensæt medium	-	<b>46982835</b>	1
2836 Brynstenssats fin/ 2836 Slibestensæt fin	-	<b>46982836</b>	1

**Honingsverktyg 265/Honingsværktøj 265**



För honing av bromscylindrar med diameter mellan 21-69 mm. Används tillsammans med bormaskin med variabel hastighet. Kornstorlek 320.

For honing af bremsecylindre med diameter mellem 21-69 mm. Anvendes sammen med boremaskine med variabel hastighed. Kornstørrelse 320.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
265 Honingsverktyg/ 265 Honingsværktøj	21-69	<b>46980265</b>	1
266 Brynstenssats till 265/ 266 Slibestensæt til 265	-	<b>46980266</b>	1

## Oljefilterverktyg 3082, 3083, 3324, 3527/ Oliefilterværktøj 3082, 3083, 3324, 3527



☐ Med ledat handtag.

För bästa åtkomlighet i trånga motorrum.

Stålbåndet ger ett säkert fäste utan att skada filtret.

☐☐ Med ledhåndtag.

Sikrer optimal fremkommelighed i trange motorrum.

Stålbåndet giver sikkert greb uden at skade filteret.

Typ/ Type	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3082	89-98	469803082	1
3083	73-83	469803083	1
3324	63-76	469803324	1
3527	96-111	469803527	1

## Oljefilterverktyg 2320, 2321, 2322/ Oliefilterværktøj 2320, 2321, 2322



☐ För att lossa oljefilter som sitter hårt. Används tillsammans med 1/2" spärrnyckel med eller utan förlängare.

☐☐ Til at løsne oliefilter som sidder hård fast. Anvendes sammen med 1/2" skraldenøgle med eller uden forlænger.

Typ/ Type	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2320	105-118	469802320	1
2322	130-143	469802322	1

## Nylonband 3149/Nylonbånd 3149



☐ För större oljefilter. Tillverkat i stark nylon som ej glider på filtret. Används tillsammans med 1/2" spärrnyckel med eller utan förlängare.

☐☐ Til større oliefilter. Produceret i stærk nylon som ikke glider på filteret. Anvendes sammen med 1/2" skraldenøgle med eller uden forlænger.

Typ/ Type	Kapacitet Ø mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3149	< 152	46903149	1

## Oljefilteravdragare/Spiralnøgle



☐ Med 3 ben universal 1/2" + 3/8" effektiv avdragare till oljefilter, drivhjul mm.

☐☐ Med 3 ben universal 1/2" + 3/8" effektiv aftrækker med gevindriller, der griber urokkeligt fast. til oliefilter, drivhjul mm.

Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
51-130	46980045	6

## Bromsfjäderverktyg 2774/ Bremsefjederværktøj 2774



☐ Tryck och vrid för på- och avmontering av bromsfjädrar på trumbromsar. Passar fjädrar med diameter 5/8" till 11/16" (15,8 - 17,5 mm) och 11/16" till 7/8" (17,5 - 22,2 mm).

☐☐ Tryk og vrid for på- og afmontering af bremsefjedre på trommebrems. Passer fjedre med diameter 5/8" til 11/16" (15,8 - 17,5 mm) og 11/16" til 7/8" (17,5 - 22,2 mm).

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2774 Bromsfjäderverktyg/ 2774 Bremsfjederværktøj	46982774	1

## Röravskärare 2031/Rør afskærer 2031



☐ För kapning av rör med diam 19-76 mm. Endast 100° rotation behövs vid en rörkapning tack vare 15 effektiva skär på kedjan.

Plastingjutet handtag för bekvämt och säkert grepp.

Medger rörkapning även i svåråtkomliga utrymmen.

☐☐ Til kapning af rør med Ø 19-76 mm. Kun 100° rotation behøves ved rørskæring takket være 15 effektive skær på kæden.

Plastdækket håndtag for bekvemt og sikkert greb.

Muliggør rørskæring selv på svært tilgængelige steder.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2031 Avgasrørs kap, kedjety/ 2031 Udstødningsrørværktøj, kædetype	46982031	1

**Kroksats 3121/Krogsæt 3121**



🇸🇪 Sats bestående av ett 125 mm långt aluminiumhandtag samt fyra olika krokar med lettrat skaft.

Krokarna monteras på handtaget vid montering av O-ringar, packningar och fjädrar.

🇩🇰 Sæt bestående af et 125 mm langt aluminiumshåndtag samt fire forskellige kroge med skaft.

Krogene monteres på håndtaget ved montering af O-ringe, pakninger og fjedre.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3121 Kroksats/3121 Krogsæt	46983121	1

**Packningsskrapa 485/Pakningsskraber 485**



🇸🇪 Skrapan är tillverkad i smitt stål med komforthandtag.

🇩🇰 Skraber produceret i stål med komforthåndtag.

Typ/ Type	Bladets bredd mm/ Bladets bredde mm	Totallängd mm/ Total længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
485	25	266	46980485	1

**Plockmagnet/Teleskopmagnet**



🇸🇪 Teleskopisk plockmagnet för att plocka upp metalldelar i trånga utrymmen. Försedd med fickclips.

🇩🇰 Teleskop plukmagnet, til optagning af metaldele på steder med trang plads.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	ø mm	Lyftkapacite t kg	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
PK-003	136-645	13	2,5	34570500	1
PK-001	127-637	7,5	0,5	34570505	1

**Plockmagnet/Løftemagnet**



🇸🇪 Med rostfri mantel runt magnethuvudet.

🇩🇰 Med rustfri krave og rundt magnethoved.

Lyftkapacitet kg/ Løftekapacitet kg	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,7	34570507	10
3,6	34570509	10

**Böjligt plockverktyg/Flexibel Pick-Up klo**



🇸🇪 Består av en böjlig axel med gripklo. För fasthållning och upptagning av små föremål som skruvar och muttrar på svårtillgängliga ställen.

🇩🇰 Består af en bøjelig aksel med gripklo. For fastholdning og optagning af små emner som skruer og møtrikker på svært tilgængelige steder.

Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
550	34570510	1
600	46945914	1

**Teleskopspegel 2108/Teleskopspejl 2108**



🇸🇪 Utdragbar till önskad längd. Spegeln är steglöst inställbar i olika lägen. Handtag klätt med vinyl.

🇩🇰 Udtrækkelig til ønsket længde. Spejlet er trinsløst indstilleligt i forskellige stillinger. Håndtag beklædt med vinyl.

Typ/ Type	Utformning/ Udformning	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2108	Rektangulär/ Rektangulær	390	4698053451	1

**Teleskopspegel 2109/Teleskopspejl 2109**



🇸🇪 Utdragbar till önskad längd. Spegeln är steglöst inställbar i olika lägen. Handtag klätt med vinyl.

🇩🇰 Udtrækkelig til ønsket længde. Spejlet er trinsløst indstilleligt i forskellige stillinger. Håndtag beklædt med vinyl.

Typ/ Type	Utformning/ Udformning	Längd mm/ Længde mm	Diameter mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2109	Rund	355	57	4698058616	1

## Teleskopspegel 2840/Teleskopspejl 2840



🇺🇸 Utdragbar till önskad längd. Spegeln är steglöst inställbar i olika lägen. Utrustad med fickclip.

🇩🇰 Udtrækkelig til ønsket længde. Spejlet er trinsløst indstilleligt i forskellige stillinger. Udstyret med lommeclips.

Typ/ Type	Utformning/ Udformning	Längd mm/ Længde mm	Diameter mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2840	Rund	430	32	4698033509	1

## Inspektionssats/Inspektionssæt



🇺🇸 Inspektionssats med spegel, magnet och LED-lampa. Teleskophåndtaget har snabbknapp som gör det enkelt att skifta mellan spegel, plockmagneten eller LED-belysning. 3,5 kg plockmagnet. Ledbara speglar rund Ø 60 mm och rektangulär 42x64 mm.

🇩🇰 Inspektionssæt m/spejl, magnet & LED. Teleskophåndtaget har quick release system så der nemt kan skiftes hoveder mellem spejl, magnet og LED 3,5 kg plukmagnet, Kraftig led lygte, spejle med kugleled, rundt Ø 60 mm firkantet 42x64mm

Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
170-650	34570506	1

## Skruvutdragare/Skrueudtrækkere



🇺🇸 Skruvutdragare för skadade bult och skruv. Tillverkad i CrMO stål.

🇩🇰 Skruedtrækkere til fjernelse af knækkede bolte/skruer fremstillet CrMO stål.

Passar/ Passer	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
M3-M6	469801106	1
M6-M8	469801108	1
M8-M11	469801111	1
M11-M14	469801112	1
M14-M18	469801118	1
M15-M25	469801125	1
Set M3-M25	469800720	1

## Spännband/Spændebånd



🇺🇸 Spännband för lastsäkring mm. Godkänd enl CE och TÜV. Brottstyrka 362 kg.

🇩🇰 Spændebånd til sikring af last etc. CE og TÜV godkendt med en brudstyrke på 362Kg.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Display 30-pack, 10x1,5 m, 10x2,5 m, 10x3,5 m	34553001	1
1,5 meter 25 x 0,8 mm, grön/grøn	34553015	1
2,5 meter 25 x 0,8 mm, svart/sort	34553025	1
3,5 meter 25 x 0,8 mm, orange	34553035	1

**Samson hejarsmitt skruvstycke /Samson sänksmedet skruestik**



Med härdade käftar och slagstöd levereras i kraftig kartong.

Med härdede kæber og slagbolt leveret i kraftig forsendelseskarton.

Beskrivning/ Beskrivelse	Storlek mm/ Størrelse mm	Max spännvidd mm/ Max. spænd mm	Vikt kg/ Vægt kg	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Skruvstycke/ Skruestik	110	100	4,5	<b>22950200</b>	1
Skruvstycke/ Skruestik	115	140	9,0	<b>22950201</b>	1
Skruvstycke/ Skruestik	125	150	12,0	<b>22950202</b>	1
Skruvstycke/ Skruestik	135	205	14,0	<b>22950203</b>	1
Skruvstycke/ Skruestik	150	230	24,0	<b>22950204</b>	1
Skruvstycke/ Skruestik	175	230	25,0	<b>22950205</b>	1
Vridfot 110/Drejefod 110	-	-	-	<b>22950250</b>	1
Vridfot 115/Drejefod 115	-	-	-	<b>22950251</b>	1
Vridfot 125 /Drejefod 125	-	-	-	<b>22950252</b>	1
Vridfot 135 /Drejefod 135	-	-	-	<b>22950253</b>	1
Vridfot 150 /Drejefod 150	-	-	-	<b>22950254</b>	1
Vridfot 175 /Drejefod 175	-	-	-	<b>22950255</b>	1

**Bräckjärnsats/Brækjernssæt**



4 delat bräckjärnsats. Genomgående klinga med slagplatta. Vinklad spets.

4 deles brækjernssæt. Gennemgående klinger med slagkappe. Vinklet spids.

Typ/ Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bräckjärnsats/Brækjernssæt	<b>469660404</b>	1

**Oljepump/Oliepumpe**



Till 1/1 Oljefat. Til 1/1 Olietromler.

Typ/ Type	Kap. l/min/ Kap. ltr/min	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4070	29	<b>46984070</b>	6

**Tecos nitsats/Tecos nittesæt**



Nitsats innehållande:

Tecos nittång T-HR03, 180 st sorterade nitar i dimensioner: 2,4x5,8 – 3,2x8 – 4,0x8 – 4,8x8

Levereras i röd plåtask med instruktioner på engelska/danska/svenska.

Nittesæt indeholdende:

Tecos nittetång T-HR03, 180 assorterede nitter i fl g. str: 2,4x5,8 – 3,2x8 – 4,0x8 – 4,8x8

Leveres i rød metalæske med instruktioner på engelsk/dansk/svensk.

Typ/ Type	Kap. l/min/ Kap. ltr/min	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
4070	29	<b>21330031</b>	6

**Handnittäng T-HR03/Nittetång T-HR03**



Typ/ Type	Kapacitet mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-HR03	2,4 - 4,8	300	<b>21330030</b>	1
<b>Tillbehör</b>				
T-HR03-8	Käftsats/Kæbesæt	-	<b>2133300025</b>	1
T-HR03-03	Munstycke 2,4 mm/ Næsestik 2,4 mm	-	<b>2133300021</b>	1
T-HR03-04	Munstycke 3,2 mm/ Næsestik 3,2 mm	-	<b>2133300022</b>	1
T-HR03-05	Munstycke 4,0 mm/ Næsestik 4,0 mm	-	<b>2133300023</b>	1
T-HR03-06	Munstycke 4,8 mm/ Næsestik 4,8 mm	-	<b>2133300024</b>	1


**Handnittäng Lazy T-HR10/Nittetång Lazy T-HR10**




Typ/ Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-HR10	3,2 - 6,4	<b>21330050</b>	1
<b>Tillbehör</b>			
T-HR10-07	Käftsats/Kæbesæt	<b>2133300045</b>	1
T-HR10-0432	Munstycke 3,2 mm/ Næsestik 3,2 mm	<b>2133300041</b>	1
T-HR10-040	Munstycke 4,0 mm/ Næsestik 4,0 mm	<b>2133300042</b>	1
T-HR10-0448	Munstycke 4,8 mm/ Næsestik 4,8 mm	<b>2133300043</b>	1
T-HR10-0464	Munstycke 6,4 mm/ Næsestik 6,4 mm	<b>2133300044</b>	1

## Handnittång T-HR20/Nittetang T-HR20



 Professionellt nitverktyg, tvåhandsopererad.  
 Långt drag ökar produktiviteten.  
 Torsionsfjäder motverkar rekyl samt håller fast niten även i lo-  
 drät position.  
 Uppsamlingshållare för nitstift.  
 Mjuka handtag för ökad komfort.

 Professionelt, stærkt værktøj. To-hånds nittetang.  
 Långt træk øger produktiviteten.  
 Torsions fjeder modvirker stærk rekyl, og holder nitten fast,  
 selv ved nedad-rettet brug.  
 Opsamlingsbeholder til nitte-stifter.  
 Soft gummigreb for øget komfort.

Typ/ Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-HR20	3,2 - 6,4	<b>21330038</b>	1
<b>Tillbehör</b>			
LR-2	Käftsats/Kæbesæt	<b>2133300015</b>	1
Munstycke 3,0/3,2 mm/Næsestik 3,0/3,2 mm		<b>2133300010</b>	1
Munstycke 4,0 mm/Næsestik 4,0 mm		<b>2133300011</b>	1
Munstycke 4,8/5,0 mm/Næsestik 4,8/5,0 mm		<b>2133300012</b>	1
Munstycke 6,0 mm/Næsestik 6,0 mm		<b>2133300013</b>	1
Munstycke 6,5 mm/Næsestik 6,5 mm		<b>2133300014</b>	1

**Tecos momentnyckel Proffesional long life/Tecos Profesional long life momentnøgle**



**🇸🇪 Momentnyckel Proffesional long life**

- Enkel inställning
- Inbyggt förstoringsglas gör att enkel avläsning av inställt moment
- Patenterat lås förhindrar oavsiktlig ändring av inställt moment under användning
- Noggrannhet +/- 3% upp till 30 000 klick, därefter rekommenderas kalibrering av verktyget
- Varje momentnyckel är individuellt kalibrerad
- Levereras i solid formpressad box som säkrar optimalt skydd för verktyget när det inte används
- Eurofäste på nycklar utan huvud innebär ett stort tillbehörsprogram.

**🇩🇰 Profesional long life momentnøgle**

- Enkelt inddeling
- 'Glasøje' vindue gør det nemt at se indstillede moment.
- Patenteret lås forhindrer utilsigtet ændring af moment under brug
- +/- 3% op til 30.000 klik, hvorefter nøglen kalibreres
- Individuelt kalibreret
- Leveres i solid blow moulded box som sikrer optimal beskyttelse af nøglen
- Euro fæste på nøgler uden hoved betyder et kæmpe tillbehørsprogram.

Typ/ Type	4-kant	Momentområde Nm	Inställning intervall/ Indstilles intervall	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
TW-08217	1/4"	5-25	0,1Nm	34587025	1
TW-08218	3/8"	20-100	0,5 Nm	34587100	1
TW-08219	1/2"	40-200	0,5 Nm	34587200	1
TW-08221	1/2"	60-340	1 Nm	34587340	1
TW-08222	3/4"	150-750	2,5 Nm	34587750	1
TW-08223	1"	200-1000	2,5 Nm	34587999	1

**Tecos Mini momentnyckel/Tecos Mini momentnøgle**



Slimmad och kompakt momentnyckel, med hög repetitions noggrannhet. +/- 6% noggrannhet i bägge riktningar, dvs. nyckeln kan användas både till höger och vänsterdragning.

Enkel och säker inställning av momentet med millimeterskruvsystem, kan ställas i intervaller om 0,05Nm.

Nyckeln har dubbelskala så den kan visa i in.Lbs. Säker låsning ser till att du inte råkar ändra inställt moment under användning.



Slim og kompakt momentnøgle, med høj repetitions nøjagtighed. +/- 6% nøjagtighed i begge retninger, dvs. nøglen kan bruges til både højre og venstre til spænding.

Nem og sikker indstilling af momentet med millimeter skruesystemet kan indstilles i 0,05Nm intervaller.

Nøglen har dobbeltskala så den også kan vise in.Lbs. Sikker låsning sikrer at du ikke utilsigtet får ændret momentindstillingen under brug.

4-kant	Momentområde Nm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4"	1-5	34587023	1
1/4"	2-10	34587024	1

## Repsats för Tecos momentnycklar/Repsæt for Tecos momentnøgler



### Repsats Tecos.

Komplett sats med alla lösa delar till momentnycklar.

### Repsæt Tecos

Komplet sæt m/ alle løsdele til momentnøgler

Beskrivning/Beskrivelse	Passar till/Passer til	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Repsats för 3/8" momentnyckel/Repsæt for 3/8" momentnøgler	TW-08218	34587001	1
Repsats för 1/2" momentnyckel/Repsæt for 1/2" momentnøgler	TW-08219+TW-08221+TW08219	34587002	1
Repsats för 3/4" momentnyckel/Repsæt for 3/4" momentnøgler	TW-08222	34587003	1
Repsats för 1" momentnyckel/Repsæt for 1" momentnøgler	TW-08223	34587004	1

## Tecos momentnyckel Proffesional long life sats/Tecos Profesional long life momentnøgle sæt



### Momentnyckel Proffesional long life med utbytbara nyckelgrepp

- Micrometerskruv för fininställning i 0,5 Nm-steg
  - Inbyggt förstoringsglas gör att enkel avläsning av inställt moment
  - Patenterat lås förhindrar oavsiktlig ändring av inställt moment under användning
  - Noggrannhet +/- 3% upp till 30 000 klick, därefter rekommenderas kalibrering av verktyget
  - Varje momentnyckel är individuellt kalibrerad
  - Levereras i solid formpressad box som säkrar optimalt skydd för verktyget när det inte används
  - Eurofäste på nycklar utan huvud innebär ett stort tillbehörsprogram.
- Innehåll: 13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 mm 1/2" spärrhuvud

### Profesional long life momentnøgle med udskiftelige hoveder.

- Micrometer skrue indstilling 0,5 Nm inddeling
  - 'Glasøje' vindue gør det nemt at se indstillede moment.
  - Patenteret lås forhindrer utilsigtet ændring af moment under brug
  - +/- 3% op til 30.000 klik, hvorefter nøglen kalibreres
  - Individuelt kalibreret
  - Leveres i solid blow moulded box som sikrer optimal beskyttelse af nøglen
  - Euro fæste på nøgler uden hoved betyder et kæmpe tilbehørsprogram.
- Inhold: 13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 mm 1/2" skraldehoved

Momentnyckel/ Momentnøgle	Momentområde Nm	4-kant	Nycklar mm/ Nøgler mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
TW-08219	40-200	1/2"	13,14,15,17,19,22,24,27,30,32	34587201	1



**Lösa nyckelgrepp till momentnyckel/Løse indsats til momentnøgler**



Beställ.nr/ Vare nr	4-kant	Nycklar mm/ Nøgler mm	Momentområde	Förp/ Forp
34587201	1/2"	Spärrhuvud/Skraldehoved	-	1
34588200	14x18 mm	20	-	1
34588213	14x18 mm	13	-	1
34588214	14x18 mm	14	-	1
34588215	14x18 mm	15	-	1
34588217	14x18 mm	17	-	1
34588219	14x18 mm	19	-	1
34588222	14x18 mm	22	-	1
34588224	14x18 mm	24	-	1
34588227	14x18 mm	27	-	1
34588230	14x18 mm	30	-	1
34588232	14x18 mm	32	-	1
34588100	3/8"	Spärrhuvud/Skraldehoved	-	1
34588117	9x12 mm	17	-	1
34588119	9x12 mm	19	-	1
34588122	9x12 mm	22	max torque 100Nm	1
34588124	9x12 mm	24	max torque 100Nm	1
34588126	9x12 mm	26	max torque 100Nm	1

**Servicesats med hjulmutterhylsor/Servicesæt med hjultoppe**



Servicesats med plastöverdragna hjulmutterhylsor som skydd för alufälgen vid montering/demontering. Hylsorna är färgmärkta för snabb identifikation av storleken. Long life momentskraft som medger utbytbara huvuden.

Innehåll:

17, 19, 21 mm

Hjultoppe med beskyttelseshætte til montering/demontering af alufælge. Farvekode på toppen sikre hurtig identifikation af størrelse: long life momentnøgle med udskiftelige hoveder.

Indhold:

17, 19, 21 mm

Momentnyckel/ Momentnøgle	Momentområde Nm	4-kant	Hylsor mm/ Toppe mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
TW-08219	40-200	1/2"	17, 19, 21	34587202	1

**Momentomvandare MT/Momentomvandlere MT**



Momentutväxling 1:3./Momentforhold 1:3.

Typ/ Type	4-kant	Momentområde Nm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
MT1000	1/2"x3/4"	460-1400	34584100	1
MT2000	3/4"x1"	900-2700	34584200	1

## Rätt momentdragning, guide/Guide til korrekt momenttilspænding



🇸🇪 Uppgivna värden är vägledande och beräknade med friktionsfaktor 0,125.

🇩🇰 Momentværdier er vejledende kalkuleret ud fra en friktionsfaktor på 0,125.

mm	Hållfasthetsklass/Styrkeklasse		4.8	5.8	8.8	10.9	12.9
	DIN Nyckelvidd/Nøglevidde	ISO Nyckelvidd/Nøglevidde	Momentvärde i Nm/Moment værdi i Nm				
M2	4	-	0,17	0,22	0,35	0,49	0,58
M2,5	5	-	0,35	0,44	0,7	0,98	1,2
M3	5,5	-	0,61	0,77	1,2	1,7	2,1
M3,5	6	-	0,97	1,2	1,9	2,7	3,3
M4	7	7	1,5	1,9	2,9	4,1	4,9
M5	8	8	3	3,7	6	8,5	10
M6	10	10	5,1	6,4	10	14	17
M7	11	11	-	-	14	20,5	22,5
M8	13	13	12	16	25	35	41
M10	17	17	25	31	49	69	83
M12	19	19	43	54	86	120	145
M14	22	22	68	86	135	190	230
M16	24	24	105	130	210	295	355
M18	27	27	145	180	290	405	485
M20	30	30	205	255	410	580	690
M22	32	32	275	345	550	780	930
M24	36	36	350	440	710	1000	1200
M27	41	41	520	650	1050	1500	1800
M30	46	46	710	880	1450	2000	2400
M33	50	50	960	1200	1900	2700	3250
M36	55	55	1250	1550	2450	3450	4150
M39	60	60	1600	2000	3200	4500	5400
M42	65	65	1950	2450	3950	5550	6650
M45	70	-	2450	3100	4950	6950	8350
M48	75	75	3000	3750	5950	8400	10100
M52	80	-	3850	4800	7650	10800	12900
M56	85	85	4800	5950	9550	13400	16100
M60	90	-	5950	7400	11900	16700	20000
M64	95	95	7150	8950	14300	20100	24100
M68	100	-	8650	10800	17300	24300	29100



**TECOS®**



TECOS tångprogram är tillverkade i Tyskland av en ledande tillverkare med mer än 80 års erfarenhet. Med modernaste utrustning och upp till 40 olika processer i egen fabrik garanterar man alltid bästa möjliga kvalitet. Under de senaste 15-20 åren har man utvecklat ytbehandlingar med hjälp av sandblästring som på ett utmärkt sätt motverkar rostangrepp. Alla klippande tänger är induktionshårdade i avbitardelen, 60-64 HRC, för att klara alla typer trådar/spikar och pianotråd.

Kraftiga och slimmade handtag i 2-komponent med "anti-slip" behandling för bästa komfort och säkert grepp. Alla tänger är märkta med EAN-kod och kan fås både i SB-pack och i bulk.

**Rätt modell av klippande tänger:**

Typ av tråd	Exempel	Draghållfasthet N/mm <sup>2</sup>
Mjuk/medelhård	Koppar - Järnspik	220 - 800
Hård tråd	Stålwire/spik	1600 - 1800
Pianotråd	Härdat fjäderstål	2200 - 2300
Testråd enl. DIN ISO 5744		

**TECOS nya tångprogram omfattar:**

- Standardtänger
- VDE 1000 volt tänger
- ESD Antistatiska tänger
- Hovtänger och Najtänger
- Motortänger
- Bultsaxar
- Rörtänger



**Wareco introducerer tænger i eget navn:**

TECOS, som efterhånden er blevet et omfattende værktøjsprogram, da kvalitet i kombination med fordelagtig pris stadig efterspørges mere. Vi vælger forskellige producenter for at sikre de bedste mulige løsninger. Nu er turen kommet til et komplet tangprogram.

TECOS, tangprogram er produceret i Tyskland af en ledende producent med mere end 80 års erfaring. Med moderne udstyr og op til 40 forskellige processer i egen fabrik garanterer man altid bedste mulige kvalitet.

I de seneste 15 - 20 år har man udviklet en overfladebehandling ved hjælp af sandblæsning, som på en sikker måde modvirker rustangreb. Alle klippende tænger er induktionshærdede i afbiderdelen = den klippende del, 60-64 HRC, for at kunne klare alle typer tråd/søm og pianotråd.

Kraftige og slanke håndtag i 2-komponent med "anti-slip" behandling for bedste komfort og sikkert greb. Alle tænger er mærkede med EAN kode og kan fås i både SB-pakninger og i bulk.

**Sådan vælges den rigtige, klippende tang:**

Typ af tråd	Eksempel	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>
Blød/middelhård	Kobber/jernsøm	220 - 800
Hård tråd	Stålwire/søm	1600 - 1800
Pianotråd	Hærdet fjederstål	2200 - 2300
Testråd iht. DIN ISO 5744		

**TECOS nye tangprogram omfatter:**


- Standardtænger
- VDE 1000 volt tænger
- ESD antistatiske tænger
- Knibtænger og Bindetænger
- Vandpumpetænger
- Boltsakse
- Rørtænger



☐ TECOS Standardtänger med ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag "anti-slip"/

☐ TECOS standardtänger med udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip"

### Flackstång Tecos med långa käftar/Fladtang Tecos med lange kæber



☐ Räfflade gripytor. DIN ISO 5745.

☐ Rifledede grebsoverflader. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
05-160	160	145	4551005160	1

### Rundstång Tecos med långa käftar/Rundtang Tecos med lange kæber



☐ Räfflade gripytor. DIN ISO 5745.

☐ Rifledede grebsoverflader. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
07-160	160	140	4551007160	1

### Spetstång Tecos med avbitare och halvrund nos/ Spidstang Tecos med afbider og halvrund næse




☐ Räfflade gripytor. Avbitaren induktionshårdad till HRC60. DIN ISO 5745.

☐ Rifledede grebsoverflader. Afbideren induktionshærdet til HRC60. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15-160	160	1,6	145	4551015160	1
15-200	200	1,8	190	4551015200	1

### Spetstång Tecos med avbitare och halvrund böjd nos/Spidstang Tecos med afbider og halvrund bøjet næse



☐ Räfflade gripytor. Avbitaren induktionshårdad till HRC60. DIN ISO 5745.

☐ Rifledede grebsoverflader. Afbideren induktionshærdet til HRC60. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17-200	200	1,8	190	4551017200	1

☐ TECOS Sidavbitare med fasad egg, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

☐ TECOS sideafbider med faset æg, udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip".

### Sidavbitare Tecos/Sideafbider Tecos



☐ Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. DIN ISO 5749.

☐ Sideafafbider med induktionshærdet æg, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
25-140	145	1,8	175	4551025140	1
25-160	160	2,0	220	4551025160	1

**Kraftig sidavbitare Tecos/Kraftig sideafbider Tecos**



- ☐ Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC64. För pianotråd. DIN ISO 5749.
- ☒ Sideafafbider med induktionshærdet æg, HRC64. For pianotråd. DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
33-140	145	1,8	170	4551033140	1
33-160	160	2,0	220	4551033160	1
33-180	180	2,3	260	4551033180	1
33-200	200	2,5	290	4551033200	1

☐ TECOS Ändavbitare med fasad egg, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

☒ TECOS endeafbider med faset æg, udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip".

**Kraftig ändavbitare Tecos/Kraftig endeafbider Tecos**



- ☐ Ändavbitare med induktionshårdad egg, HRC64. För pianotråd. DIN ISO 5748.
- ☒ Endeafbider med induktionshærdet æg, HRC64. For pianotråd. DIN ISO 5748.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
38-160	160	2,2	265	4551038160	1

**Tång-set med 3 tänger/Tangkuffert med 3 tænger**



- ☐ Tång-set innehållande 1 sidavbitare, 1 kombinationstång och 1 spetstång.
- ☒ Tangkuffert med 1 skævbider, 1 kombinationstang og 1 spidstang

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 3 tänger/Kuffert med 3 tænger	4551076293	1

☐ TECOS Kombinationstånger med avbitare, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

☒ TECOS kombinationstånger med afbider, udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip"

**Kombinationstång Tecos/Kombinationstang Tecos**



- ☐ Kombinationstång med induktionshårdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. DIN ISO 5746.
- ☒ Kombinationstang med induktionshærdet afbider, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm. DIN ISO 5746.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
41-160	160	1,8	210	4551041160	1
41-180	180	2,5	265	4551041180	1

**Kraftig kombinationstång Tecos/Kraftig kombinationstang Tecos**



- ☐ Kombinationstång med induktionshårdad avbitare, HRC64. För pianotråd. DIN ISO 5746.
- ☒ Kombinationstang med induktionshærdet afbider, HRC64. For pianotråd. DIN ISO 5746.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotrå d ø mm/ Pianotrå d ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
46-200	200	2,3	325	4551046200	1

**Tecos verktygsbälte /Tecos værktøjsbælte**



- ☐ Tecos verktygsbälte till tänger och skruvmejslar.
- ☒ Tecos værktøjsbælte til tænger og skruetrækkere.

Beskrivning/Beskrivelse	Förp./ Forp.	Beställ.nr/ Vare nr.
Verktøjsbælte/Værktøjsbælte	1	46999000

## Tång-set med 3 tänger/ Tangkuffert med 3 tænger



- Tång-set innehållande 1 sidavbitare, 1 kombinationstång och 1 motortång.
- Tangkuffert med 1 skævbider, 1 kombinationstång og 1 vandpumpetång

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 3 tånger/Kuffert med 3 tænger	<b>4551076713</b>	1

## Spetstång Tecos Evo/Spidstang Tecos Evo



- Spetstång med induktionshårdade skär. Käftarna är utformade för att ge extra bra grepp om runda och flata objekt. För medelhård och hård tråd/spik.
- Spidstang med induktionshærdet skær. Næbbet er udformet så det giver ekstra godt greb og runde of flade ender.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
220	2,0	295	<b>4551021150</b>	1

## Sidavbitare Tecos Evo/Sideafbider Tecos Evo



- Sidavbitare med induktionshårdade skär. För medelhård och hård tråd/spik.
- Sideafbider med induktionshærdet skær.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	2,3	270	<b>4551021180</b>	1

## Multifunktions sidavbitare Tecos Evo/ Multifunktions sideafbider Tecos Evo



- Multifunktions sidavbitare med induktionshårdad skär. Sidavbitaren har strippningsfunktion för 1,5 och 2,5 mm kabel. Möjlighet att göra anslutningsöglor i 4,5 och 6 mm. Avkortningsfunktion till plintar 1,5 och 2,5 mm. Förkortning av M3 och M4 bult.

- Multifunktions sideafbider med induktionshærdet skær. Sideafbideren har afisoleringsfunktion for 1,5 og 2,5 mm kabel mulighed for at lave terminal øjer i 4,5 og 6 mm. Krympfunktion til terminaler 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> afkortning af M3,5 og M4mm bolte.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	2,5	270	<b>4551021185</b>	1

## Kombinationstång Tecos Evo/Kombinationstang Tecos Evo



- Kombinationstång med induktionshårdade skär, griptytan är utformad för säkerställa ett perfekt grepp på flata ytor
- Kombinationstang m induktionshærdet skær, gribebladen er udformet til at sikre et perfekt greb på flade emner.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
190	2,5	295	<b>4551021410</b>	1

## Kabel sax Tecos Evo/Kabelsaks Tecos Evo



- Kabelsax med fjäder och lås.
- Kabelsaks med fjeder og lås

Längd mm/ Længde mm	CU / AL	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	18 / 50 mm <sup>2</sup>	305	<b>4551047180</b>	1

**Spetstång VDE Evo Tecos / Spidstang VDE Evo Tecos**



Spetstång med induktionshårdade skär. Käftarna är utformade för att ge extra bra grepp om runda och flata objekt. För medelhård och hård tråd/spik.

Spidstang med induktionshärdat skær. Næbbet er udformet så det giver ekstra godt greb om runde og flade ender. For middel hård og hård tråd/søm.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
220	2	295	4555021150	1

**Sidavbitare VDE Evo Tecos / Sideafbider VDE Evo Tecos**



Sidavbitare VDE med induktionshårdade skär. För medelhård och hård tråd/spik.

Sideafbider VDE med induktionshärdat skær.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	2,3	270	4555021180	1

**Multifunktions sidavbitare VDE Evo Tecos / Multifunktions sideafbider VDE Evo Tecos**



Multifunktions sidavbitare med induktionshärdat skær. Sidavbitaren har strippningsfunktion för 1,5 och 2,5 mm kabel. Möjlighet att göra anslutningsöglor i 4,5 och 6 mm. Avkortningsfunktion till plintar 1,5 och 2,5 mm. Förkortning av M3 och M4 bult.

Multifunktions sideafbider med induktionshärdat skær. Sideafbideren har afisoleringsfunktion for 1,5 og 2,5 mm kabel mulighed for at lave terminal øjer i 4,5 og 6 mm. Krympfunktion til terminaler 1,5-2,5 mm² afkortning af M3,5 og M4mm bolte.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	2,0	270	4555021185	1

**Kombinationstång VDE Evo Tecos / Kombinationstang VDE Evo Tecos**



Kombinationstång med induktionshårdade skär VDE, gripytan är utformad för säkerställa ett perfekt grepp på flata ytor.

Kombinationstang med induktionshärdat skær VDE, gribe-fladen er udformet til at sikre et perfekt greb på flade emner.

Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
190	2,0	295	4555021410	1

**Kombinationstång VDE Evo Tecos / Kombinationstang VDE Evo Tecos**



Kabelsax med fjäder och lås. VDE.

Kabelsaks med fjeder og lås VDE.

Längd mm/ Længde mm	CU / AL	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
180	18 / 50 mm²	305	4555047180	1

■ TECOS VDE-tänger, 1000 volt, ytfinish 3S68VDE och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

■ TECOS VDE-tænger, 1000 volt, udv. finish 3S68VDE og 2-komponent håndtag med "anti-slip"

### Spetstång Tecos VDE/Spidstang Tecos VDE



■ Spetstång med halvrund nos samt induktionshårdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. **DIN ISO 5745.**

■ Spidstang med halvrund næse samt induktionshærdet afbider, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm. **DIN ISO 5745.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15-160	160	1,6	145	<b>4555015160</b>	1
15-200	200	1,8	190	<b>4555015200</b>	1

### Spetstång Tecos VDE/Spidstang Tecos VDE



■ Spetstång med böjd och halvrund nos samt induktionshårdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. **DIN ISO 5745.**

■ Spidstang med bøjede og halvrund næse samt induktionshærdet afbider, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm. **DIN ISO 5745.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17-200	200	1,8	190	<b>4555017200</b>	1

### Sidavbitare Tecos VDE/Sideafbider Tecos VDE



■ Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC60. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

■ Sideafbider med induktionshærdet æg, HRC60. For pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
25-160	160	2,0	220	<b>4555025160</b>	1

### Kraftig sidavbitare Tecos VDE/Kraftig sideafbider Tecos VDE



■ Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

■ Sideafbider med induktionshærdet æg, HRC64. For pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
33-160	160	2,0	220	<b>4555033160</b>	1
33-180	180	2,3	260	<b>4555033180</b>	1

### Kombinationstång Tecos VDE/Kombinationstang Tecos VDE



■ Tång med induktionshårdad avbitare, HRC60. **DIN ISO 5746.**

■ Tang med induktionshærdet afbider, HRC60. **DIN ISO 5746.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
41-180	180	2,5	265	<b>4555041180</b>	1



**Kabelsax Tecos VDE/Kabelsaks Tecos VDE**



🇸🇪 Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar med fjäderlåsning i stängt läge. Kapacitet diameter: Ø18mm/60 mm<sup>2</sup>. **DIN ISO 5743.**

🇩🇰 Kabelsaks for kobber- og aluminiumskabler med fjederlås i lukket leje. Kapacitet diameter: Ø18mm/60 mm<sup>2</sup>. **DIN ISO 5743.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47-230	230	445	<b>4555047230</b>	1

**Skaltång Tecos VDE/Afisoleringtang Tecos VDE**



🇸🇪 Justerbar med skruv för skalning: Ø5mm/10 mm<sup>2</sup>.

🇩🇰 Justerbar med skrue for afisolering: Ø5mm/10 mm<sup>2</sup>.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
48-160	160	165	<b>4555048160</b>	1

**Tång-set med 3 tänger/Tangkuffert med 3 tænger**



🇸🇪 Tång-set innehållande 1 sidavbitare VDE, 1 kombinationstång VDE och 1 spetstång VDE.

🇩🇰 Tangkuffert med 1 skævbider VDE, 1 kombinationstang VDE og 1 spidstang VDE

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Setmed 3 VDE tänger/Kuffert med 3 VDE tænger	<b>4555076293</b>	1

🇸🇪 **TECOS Kabelsax/**  
🇩🇰 **TECOS kabelsaks**

**Kabelsax Tecos/Kabelsaks Tecos**



🇸🇪 Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar. Med PVC-håndtag. Kapacitet: Ø12 mm/40 mm<sup>2</sup>. **DIN ISO 5743.**

🇩🇰 Kabelsaks for aluminium og kobber kabler. Med PVC-håndtag. Kapacitet: Ø12mm/40 mm<sup>2</sup>. **DIN ISO 5743.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47-160	160	190	<b>4553047160</b>	1

**Vajersax Tecos/Wiresaks Tecos**



🇸🇪 Vajersax för klippning av mjuk och hård vajer. Kapacitet 6 mm mjuk/medium tråd, 2 mm pianotråd.


🇩🇰 Wiresaks til klippning af blød og hård wiretråd. Kapacitet 6 mm blød/medium tråd, 2 mm pianotråd

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
07-195	190	280	<b>4557007112</b>	1

■ TECOS Elektronikånger ESD med antistatiska 2-komponenthandtag 38E8/

■ TECOS elektronikånger ESD med antistatiska 2-komponent handtag 38E8

### Elektronik flackång Tecos ESD/Elektronik fladång Tecos ESD



■ Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.

■ Antistatisk handtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-060	130	60	4556095060	1

### Elektronik rundång Tecos ESD/Elektronik rundång Tecos ESD




■ Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.

■ Antistatisk handtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-070	120	55	4556095070	1

### Elektronik spetång Tecos ESD/Elektronik spidång Tecos ESD




■ Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.

■ Antistatisk handtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-080	120	60	4556095080	1

### Elektronik spetång med böjd nos Tecos ESD/ Elektronik spidång med bøjede næse Tecos ESD



■ Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.

■ Antistatisk handtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-110	120	60	Böjd nos	4556095110	1

### Elektronik sidavbitare Tecos ESD/Elektronik sideafbider Tecos ESD



■ Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9654.

■ Antistatisk handtag og fjeder, DIN ISO 9654

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ømm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-090	115	0,6	75	4556095090	1

**Spårringstång Tecos/Låsringstång Tecos**



Spårringstång, rak spets för utvändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låsringstång, lige spids for uvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Utv, rak/Udv, lige	4553054030	1
10-25	Utv, rak/Udv, lige	4553054100	1
19-60	Utv, rak/Udv, lige	4553054190	1

**Spårringstång Tecos/Låsringstång Tecos**



Spårringstång, 90° spets för utvändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låsringstång, 90° spids for uvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055030	1
10-25	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055100	1
19-60	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055190	1

**Spårringstång Tecos/Låsringstång Tecos**



Spårringstång, rak spets för invändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låsringstång, lige spids for indvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Inv, rak/Ind lige	4553056080	1
10-25	Inv, rak/Ind lige	4553056120	1
19-60	Inv, rak/Ind lige	4553056190	1

**Spårringstång Tecos/Låsringstång Tecos**



Spårringstång, rak spets för invändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låsringstång, lige spids for indvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057080	1
10-25	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057120	1
19-60	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057190	1

**Kombination spårringstång Tecos /Kombinations låseringstång Tecos**



Spårringstång med utbytbara spetsar. Innehåller raka, 45° och 90° spetsar. Till både ut- och invändiga spårringar. Arbetsområde 10-50 mm.

Kombinations låseringstång med udskiftelige spidser. Inholder lige, 45° og 90°. Til både uvendig og indvendig låseringe. Arbejdsområde 10-50 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kombination spårringstång/ Kombinations låseringstång	46937134	1

## TECOS Hovtänger/TECOS Knibtænger

### Hovtång Tecos/Tecos knibtång



🇸🇪 Utan överdragna handtag, HRc58. DIN ISO 9243.

🇩🇰 Uden belagte håndtag, HRc58. DIN ISO 9243.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
91-180	180	280	4554091180	1
91-200	200	390	4554091200	1

## TECOS Najtänger/TECOS bindetænger

### Najtång Tecos/Tecos bindetång



🇸🇪 Med PVC-handtag. För medelhård och hård tråd/spik. HRc61. DIN ISO 9242.

🇩🇰 Med PVC-håndtag. For middelhård og hård tråd/søm. HRc61. DIN ISO 9242.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
93-220	220	1,8	345	4553093220	1
93-250	250	2,0	445	4553093250	1

- 🇸🇪 TECOS Nibblingstång för kakel och klinkers
- 🇩🇰 TECOS bidetang til kakler og klinker

### Kakeltång Tecos/Tecos kakeltång



🇸🇪 Kakeltång. DIN ISO 5743.

🇩🇰 Kakeltang DIN ISO 5743.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
89-620	200	210	4554089620	1

### Universalnyckel/Kabinetskabsnøgle



🇸🇪 Universalnyckel med de vanligt förekommande nyckeltyperna för t ex elskåp etc.

6 funktioner: 6-kant 1/4", 4-kant 5, 6, 7-8 mm, 3-kant 9 mm, rund med slits 3-5 mm, 2 st vändbara bits TX20/TX25 och PH2/1,2x7 mm.

🇩🇰 Universalnøgle med de mest gængse nøgletyper for El-skabe etc.

6 funktioner: 6-kant 1/4", 4-kant 5, 6, 7-8 mm, 3-kant 9 mm, rund med slits 3-5 mm, 2 st vændbare bits TX20/TX25 og PH2/1,2x7 mm.

Typ/ Type	Vikt g/ Vægt g	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
48-800	95	145	4554048800	1

### Håltagningstång/Hultang Tecos



🇸🇪 Kapacitet 2 - 4,5 mm . 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

🇩🇰 Kapacitet 2 - 4,5 mm . 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Håltagningstång/Hultang	278	4553569200	1

**Mini rörskärare Tecos/Mini rørskærer Tecos**



■ Tecos Mini rörskärare med magnesiumhus. Quick change system för snabbt skifte av skärhjul. Stålförstärkt gänga säkrar lång hållbarhet. Kapacitet 3-16 mm, aluminium och koppar upp till 2 mm godstjocklek.

■ Tecos mini rørskærer med magnesium hus. Quick change system til hurtigt udskift af skærehjul. Stålförstærket gevind sikrer lang holdbarhed. Kapacitet 3-16 mm. Aluminium og kobber op til 2mm væg tykkelse.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet/ Kapacitet	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Mini rörskärare/Mini rørskærer	3-16 mm	<b>458073161</b>	1

**Rörskärare Tecos/  
Rørskærer Tecos**



■ Tecos Rörskärare med Magnesium hus. Quick change system för snabbt skifte av skärhjul. Inbyggd avgradare på baksidan och extra skärhjul i handtaget. Kapacitet aluminium och koppar upp till 2 mm godstjocklek. Aluminium och koppar upp till 2 mm godstjocklek.

■ Tecos rørskærer med magnesium hus. Quick change system til hurtigt udskift af skærehjul. Indbygget afgrater på bagsiden og ekstra skærehjul i håndtaget. Aluminium og kobber op til 2mm væg tykkelse.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet/ Kapacitet	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Rörskärare/Rørskærer	3-35 mm	<b>458074351</b>	1
Rörskärare/Rørskærer	6-76 mm	<b>458074761</b>	1
Alu/Cu skärhjul 19x6,2 mm / Alu/Cu skærehjul 19x6,2 mm	458074351	<b>458060051</b>	1
RS skærehjul 19x6,2 mm/RS skærehjul 19x6,2 mm	458074761	<b>458060059</b>	1

**Plaströrkapare Tecos/  
Plasticrørsaks Tecos**



■ Tecos plaströrkapare med spärr och Quick change system. Framställt i magnesium och TPR grepp i handtaget. För PVC rör.

■ Tecos plasticrørsaks m/skraldelås og quick change system. Fremstillet i magnesium og TPR greb på gribebladen. For PVC rør.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet/ Kapacitet	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Plaströrkapare för PVC rör/ Plasticrørsaks for PVC rør	max 42 mm	<b>458050421</b>	1

**Avgradare Tecos/  
Afgrater Tecos**



■ Avgradare till in- och utvändiga rör. Hus i ABS plast. För koppar, mässing, aluminium, stål och plaströr.

■ Afgrater til indvendig og udvendig afgratning af rør. Hus fremstillet i ABS plast. For kobber, messing, Alu, stål og plastrør.

Beskrivning/ Beskrivelse	Kapacitet/ Kapacitet	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Avgradare/Afgrater	3-42 mm	<b>458061001</b>	1



■ TECOS Motortångar med 2-komponent handtag

■ TECOS vandpumpetångar med 2-komponent handtag

### Muttertång Tecos/Tecos møtrik tang



■ **TORQY** med snabbinställning i 13 lägen. Muttertång som kan ersätta både fasta nycklar och skiftnycklar. Greppar sexkanten på 3 raka sidor. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

■ **TORQY** med lynindstilling i 13 trin. Møtriktang som kan erstatte både faste nøgler og skiftenøgler. Griber sekskanten på 3 rette sider. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
90-260	260	375	2-komp.handtag	4551090260	1

### Motortång Tecos/Tecos vandpumpetang



■ Typ "box joint" med 7 inställningar, **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

■ Type "box joint" med 7 indstillinger, **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
77-240	240	330	2-komp.handtag	4551077240	1

### Motortång Tecos/Tecos vandpumpetang



■ **SPEEDY** med 13 inställningar. Fjäderbelastad snabbinställning och optimerat grepp. Enkel och mycket snabb att använda. Kapacitet: 6 - 38 mm. **DIN ISO 8976**.

■ **SPEEDY** med 13 indstillinger. Fjederbelastet lynindstilling og optimeret greb. Enkel og meget hurtig at anvende. Kapacitet: 6-38 mm. **DIN ISO 8976**.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
78-250	250	350	2-komp.handtag	4551078250	1

### Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos



■ Typ "box joint" med snabbinställning, 11 lägen, HRC56. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 6 - 38 mm.

■ Type "box joint" med lynindstillinger, 11 trin, HRC56. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 6 - 38 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
80-250	250	350	2-komp.handtag	4551080250	1

■ **TECOS** Motortångar PVC-överdragna handtag

■ **TECOS** vandpumpetångar med PVC belagte handtag

### Muttertång Tecos/Møtrik tang Tecos



■ **TORQY** med snabbinställning i 13 lägen. Muttertång som kan ersätta både fasta nycklar och skiftnycklar. Greppar sexkanten på 3 raka sidor. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

■ **TORQY** med lynindstilling i 13 trin. Møtriktang som kan erstatte både faste nøgler og skiftenøgler. Griber sekskanten på 3 rette sider. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
90-260	260	330	PVC-handtag	4553090260	1

### Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos



■ Typ "box joint" med 7 inställningar, härdning HRC61. PVC-handtag. **DIN ISO 8976**.

■ Type "box joint" med 7 indstillinger, härdning HRC61. PVC-handtag, **DIN ISO 8976**.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Käftöppning/ Åbning	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
77-170	170	160	10-30 mm	4553077175	1
77-250	250	290	10-48 mm	4553077255	1
77-300	300	480	10-48 mm	4553077305	1

**Tång-sats, 3 delar/Tangset, 3 dele**



🇸🇪 Tångsats i 3 delar bestående av 170, 250 och 300 mm. **DIN ISO 8976.**

🇩🇰 Tangsæt 3 dele bestående af 170, 250 og 300 mm. **DIN ISO 8976.**

Beskrivning/ Beskrivelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tång-sats, 3 delar/Tangset, 3 dele	170-250-300	<b>4553076314</b>	1

**Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos**



🇸🇪 **SPEEDY** med 13 inställningar. Fjäderbelastad snabbinställning och optimerat grepp. Enkel och mycket snabb att använda. Kapacitet: 6 - 38 mm. **DIN ISO 8976.**

🇩🇰 **SPEEDY** med 13 indstillinger. Fjederbelastet lynindstilling og optimeret greb. Enkel og meget hurtig at anvende. Kapacitet: 6-38 mm. **DIN ISO 8976.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
78-250	250	305	PVC-handtag	<b>4553078250</b>	1

- 🇸🇪 Tecos Rörtänger
- 🇩🇰 Tecos Rørtanger

**Rörtång 90° Tecos/Rørtang 90° Tecos**



🇸🇪 Svensk model FormA. Krom-vanadium stål, smidd. **DIN ISO 5234**

🇩🇰 Svensk model FormA. Krom-vanadium stål, smedet. **DIN ISO 5234**

Typ/ Type	Längd/ Længde	Rör/ Rør	Öppn/ Åbning	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
98-110	325 mm	1"	0-50 mm	800	<b>4554598110</b>	1
98-120	415 mm	1 1/2"	0-60 mm	1300	<b>4554598120</b>	1
98-130	540 mm	2"	10-80 mm	2300	<b>4554598130</b>	1
98-140	685 mm	3"	10-105 mm	4000	<b>4554598140</b>	1
98-150	750 mm	4"	10-125 mm	4800	<b>4554598150</b>	1

**TECOS GARANTI:** Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage. **TECOS GARANTI:** Fuld garanti på materiale- og produktionsfejl. Med undtagelse af misbrug og normalt slid.

**Rörtång S-form Tecos/Rørtang S-form Tecos**



🇸🇪 Svensk model FormC. Krom-vanadium stål, smidd **DIN ISO 5234**

🇩🇰 Svensk model FormC. Krom-vanadium stål, smedet. **DIN ISO 5234**

Typ/ Type	Längd/ Længde	Rör/ Rør	Öppn / Åbning	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
98-320	325 mm	1"	0-50 mm	800	<b>4554598320</b>	1
98-330	415 mm	1 1/2"	0-60 mm	1400	<b>4554598330</b>	1
98-340	540 mm	2"	0-80 mm	2300	<b>4554598340</b>	1

**Rörbockare/Rørbukker**



🇸🇪 Tvåhands rörbockare för kopparrör.

🇩🇰 2-håndsrørbukker for bukning af kobber rør.

Rör dimension mm/ Rørdimension mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	<b>455994508</b>	1
10	<b>455994510</b>	1
12	<b>455994512</b>	1
15	<b>455994515</b>	1

**Kranmutternyckel/Servantehanenøgle**



🇸🇪 Kranmutternyckel för dragning och lossning av blandararmaturer.

🇩🇰 Servantehanenøgle til bespænding af blandingsbatterier, der hvor skiftenøgle ikke kan komme til.

Längd mm/ Længde mm	Greppvidd max mm/ Omløber max mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
320	32	<b>4554599320</b>	1

🇸🇪 **TECOS Bultsaxar med utväxling och utbytbara käftar. Rak klippegg, HRC40/**

🇩🇰 **TECOS boltsakse med udveksling og udskiftelige kæber. Ret klippeæg, HRC40**

## Bultsax Tecos/Boltsaks Tecos



Med fjäder och PVC-överdragna handtag samt utbytbara käftar. **DIN ISO 5743.**

Med fjäder og PVC-belagte håndtag samt udskiftelige kæber. **DIN ISO 5743.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Kapacitet mm/ Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
97-125	250	500	3	<b>4557097125</b>	1

## Bultsaxar Tecos/Boltsakse Tecos



Tecos bultsaxar med utbytbara käftar för klippning av mjukt och hårdat material upp till HRC35. Ställskruv för klippning.

Tecos boltsakse med udskiftelige kæber til klipning af blødt og hærdet materiale op til HRC35. Indstillingskrue til klipning.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mjuk mm/ Kapacitet blød mm	HRC35 mm/ HRC35 mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14	350	7	5	<b>46938302</b>	1
18	450	8	6	<b>46938303</b>	1
24	600	10	8	<b>46938304</b>	1
30	750	13	10	<b>46938305</b>	1
36	900	16	11	<b>46938306</b>	1
42	1050	18	13	<b>46938307</b>	1

## Utbytbara käftar till bultsax Tecos/ Løse kæber til boltsakse Tecos



Storlek tum/ Størrelse tomme	Kapacitet mjuk mm/ Kapacitet blød mm	HRC35 mm/ HRC35 mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14	7	5	<b>46938302-1</b>	1
18	8	6	<b>46938303-1</b>	1
24	10	8	<b>46938304-1</b>	1
30	13	10	<b>46938305-1</b>	1
36	16	11	<b>46938306-1</b>	1
42	18	13	<b>46938307-1</b>	1



## Quick Tving Enhandstving /Quick Tving Enhåndskruetvinge



🇸🇪 Enhandstving som kan användas som spridare och klämmare. Klämkraften är upp till 5 gr mer än tidigare kända modeller.

Spännvidd mellan 0-800 mm beroende på modell.

Genom ett enkelt handgrepp (inga verktyg behövs) förvandlas en klämtving till en spridare.

🇩🇰 Enhåndskruetvinge som kan bruges som spredere og klemmere. Klemmekraften er op til 5 gange højere end på andre tidligere modeller.

Spændevide på 0-800 mm, afhængig af model.

Kan gennem et enkelt moment, uden brug af andre værktøj, anderes fra skruetvinge til spredere.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-BC150	150	160-350	<b>34552150</b>	1
T-BC300	300	160-500	<b>34552300</b>	1
T-BC450	450	160-650	<b>34552450</b>	1
T-BC600	600	160-800	<b>34552600</b>	1

### Plåtsax T-AS

Ny serie plåtsaxar:

- Standardmodeller; höger, vänster och raka.
- Långt skär; rak.
- Offset modeller; höger och vänster.

- Till professionella användare.
- Chrome Molybden Alloy Steel.
- Matt sandblästrad finish.
- Klipper upp till 1,5 mm tjock kallvalsad plåt.
- Klipper upp till 1,0 mm tjock rostfri plåt.
- Induktionshårdade skär, 60-62 HRC.
- Tvåkomponenthandtag, SoftGrip.

### Pladesaks T-AS

Ny serie pladesakse:

- Standardmodeller, højre, venstre og lige.
- Langt skær; Lige.
- Offsetmodeller; højre og venstre.

- Til professionelle brugere.
- Chrome Molybden-legeret stål.
- Mat sandblæst finish.
- Kapacitet for op til 1,5 mm stål.
- Kapacitet for op til 1,0 mm rustfri stål.
- Induktivt hærkede skær 60-62 HRC.
- To-komponent håndtag, softgrip.

### Plåtsax T-AS2L/Pladesaks T-AS2L



Vänstersax med bältesclips.

Venstresaks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2L	1,5	1,0	Röd/ Rødt	46938456	1

### Plåtsax T-AS2 set/Pladesaks T-AS2 sæt



Set med tre plåtsaxar. Vänster, höger och rak, med bältesclips.

Sæt med tre Pladesaks. Venstre, højre og lige, med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2S	1,5	1,0	46938452	1

### Plåtsax T-AS2R/Pladesaks T-AS2R



Högersax med bältesclips.

Højresaks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2R	1,5	1,0	Grön/ Grønt	46938457	1

### Plåtsax T-AS2SL/Pladesaks T-AS2SL



Rak sax med långt skär och bältesclips.

Lige saks med langt skær og bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2SL	1,5	1,0	Gul/ Gult	46938460	1

### Plåtsax T-AS2S/Pladesaks T-AS2S



Rak sax med bältesclips.

Lige saks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2S	1,5	1,0	Gul/ Gult	46938458	1

**Plåtsax T-AS3L/Pladesaks T-AS3L**



🇸🇪 Vänstersax Ideal med bältesclips.

🇩🇰 Venstresaks Ideal med bælteclips.

Typ/Type	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS3L	1,5	1,0	Röd/ Rødt	<b>46938466</b>	1

**Plåtsax T-AS3R/Pladesaks T-AS3R**



🇸🇪 Högersax Ideal med bältesclips.

🇩🇰 Højresaks Ideal med bælteclips.

Typ/Type	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS3R	1,5	1,0	Grön/ Grønt	<b>46938467</b>	1

**Kabelsko- och servicetång 100 A /Kabelsko- og servicetang 100 A**



🇸🇪 För isolerad kabelsko.

🇩🇰 For isoleret kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
100 A	1,5-2,5-6,0	<b>40134001</b>	10

**Kabelsko- och servicetång 200 A /Kabelsko- og servicetang 200 A**



För oisolerad kabelsko./For uisoleret kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
200 A	1,5-2,5-6,0	<b>40134002</b>	10

**Kabelsko- och servicetång 300 A /Kabelsko- og servicetang 300 A**



För kedjetyp kabelsko./For kædetype kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
300 A	1,5 - 2,5	<b>40134003</b>	10

**Kabelsko- och servicetång 400 A /Kabelsko- og servicetang 400 A**



Kombination 100A - 200A.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
400 A	1,5-2,5-6,0	<b>40134004</b>	10

**Samsom kabelskotång/Samsom kabelskotang**



🇸🇪 Proffs kvalitet med spärr för max pressning. Hejarsmidda utbytbara käftar.

**46934012** Rött handtag, isolerad kabelsko.  
**46934014** Grönt handtag, oisolerad kabelsko.

🇩🇰 Prof. kvalitet med skralde for max presning. Sænksmedet udskeftelige kæber.

**46934012** Rødt greb, isoleret kabelsko.  
**46934014** Grønt greb, uisoleret kabelsko

Kapacitet mm	Kapacitet AWG	L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,5-6,0	22-10	250	<b>46934012</b>	6
0,5-6,0	22-10	250	<b>46934014</b>	6

**Kabelsko sortiment**



101delar kabelsko sortiment./101dele kabelsko sortiment.

Beskrivning/ Beskrivelse	Innehåll/ Inhold	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kabelsko sortiment	101 delar/101 dele	<b>40134010</b>	1

# TECOS® SCREWDRIVERS



**wareco**

# TECOS® SCREWDRIVER





waGS tested for safety




 SKRUETRÆKKERSÆT


 SKRUVMEJSLSATS


 Softgrip overflade sikrer optimal kraftoverførsel.


 Softgrip handtaget försäkrar dig om optimal kraftöverföring.


 Pleasant soft-grip outer material for highest torque.


 Grebet er fremstillet med en gennemgående slagfast Polypropylen kerne.


 Greppet är framställt med en genomgående slagfast Polypropylen kärna.


 The grip is made with a thorough impact resistant Polypropylene core.


 Bladet er fremstillet i chrome molybden vanadium stål.


 Klingan är framställd i chrome molybden vanadium stål.


 Blades manufactured from chrome-molybdenumvanadium steel.


 Uovertruffen styrke i klingspids op til 100% højere end ISO norm.

 Överlägsen styrka i klingspets up till 100% högre än ISO normen.


 Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%.


 Sort oxideret klinespids sikrer perfekt pasform i skruen.


 Den svart oxiderade klingspet-sen säkrar en perfekt passform i skruven.

 Black tip for precision fit.



 Ergonomisk udformet håndtag med antiroll design. 2 flade sider giver op til 12% bedre greb end 5 og 6 kantet håndtag. Pictogram på toppen sikrer hurtig identifikation.

 Ergonomiskt utformat handtag med antiroll design. 2 plana sidor ger upp till 12% bättre grepp än 5 och 6 kantigt handtag. Tydlig bildanvisning på toppen säkrar snabb identifikation.

 Ergonomically designed handles with anti-roll design. 2 flat sides allow up to 12% better grip than 5 and 6 angular handles. Pictogram on top for fast identification.

## Tecos Phillips mejsel typ 401 /skruetrækker type 401



Mejsel med Phillips-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Skruestrækker for Phillips kærv. Håndtaget er fremstillet med gennemgående slagfast pp kerne, klinge fremstillet i CrMo stål med sortoxideret spids for max. præcision. Ergonomisk håndtag sikrer maksimal kraftoverførsel til skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærv type.

PH nr	Klingdiam mm/ Blad diam mm	Klinglängd mm/ Bladlængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
0	3,0	60	4670100060	12
1	4,5	80	4670101080	12
2	6,0	100	4670102100	12
3	8,0	150	4670103150	6

## Tecos Pozidrivemejsel typ 403 /Pozidrivskruetrækker type 403



Mejsel med Pozidrive-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Skruestrækker for Pozidrive kærv. Håndtaget er fremstillet med gennemgående slagfast pp kerne, klinge fremstillet i CrMo stål med sortoxideret spids for max. præcision. Ergonomisk håndtag sikrer maksimal kraftoverførsel til skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærv type.

PZ nr	Klingdiam mm/ Blade diam mm	Klinglängd mm/ Bladelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
1	4,5	80	4670301080	12
2	6,0	100	4670302100	12
3	8,0	150	4670303150	6

## Torxmejsel typ 404/Torxskruetrækker type 404



Mejsel med Torx-spår. Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Skruestrækker for Torx kærv. Håndtaget er fremstillet med gennemgående slagfast pp kerne, klinge fremstillet i CrMo stål med sortoxideret spids for max. præcision. Ergonomisk håndtag sikrer maksimal kraftoverførsel til skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærv type.

Torx nr	Klingdiam mm/ Klinge diam mm	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
T10	3,5	100	4670410100	12
T15	4,0	100	4670415100	12
T20	5,0	100	4670420100	12
T25	5,0	100	4670425100	12
T30	6,0	115	4670430115	6
T40	8,0	130	4670440130	6

## Spårmejsel typ 406/Kærvskruetrækker type 406



Spårmejsel. Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Skruestrækker for lige kærv. Håndtaget er fremstillet med gennemgående slagfast pp kerne, klinge fremstillet i CrMo stål med sortoxideret spids for max. præcision. Ergonomisk håndtag sikrer maksimal kraftoverførsel til skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærv type.

Spets mm/ Spids mm	Klingdiam/ Blad diam	Spets/ Spids	Klinglängd/ Bladlængde	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
2,5x0,4 mm	2,5 mm	1	75 mm	4670625075	12
3,0x0,5 mm	3,0 mm	1	80 mm	4670630080	12
3,5x0,6 mm	3,5 mm	1	100 mm	4670635100	12
4,0x0,8 mm	4,0 mm	1	100 mm	4670640100	12
5,5x1,0 mm	5,0 mm	2	125 mm	4670655125	12
5,5x1,0 mm	5,0 mm	1	150 mm	4670655150	12
6,5x1,2 mm	6,0 mm	2	150 mm	4670665150	12
8,0x1,2 mm	7,0 mm	2	175 mm	4670680175	12
10x1,6 mm	8,0 mm	2	200 mm	4670610200	12



**Flex Hylsmejsel typ 455  
/Topskruetrækker type 455**



🇺🇸 Hylsmejsel med flexibel klinga. För både höger- och vänsterdragning. Utmärkt för arbete i svåråtkomliga utrymmen och när ett flexibelt vertyg behövs t ex slangklämmor.

🇺🇸 Skruetrækker med flexibel klinga, anvendelig for både højre og venstre drejning. Anvendes hvor pladsen er trang eller hvor der er behov for et flexibelt værktøj f.eks slangebånd..

Dimension mm/"	Klingdiam mm/"/ Blad diam mm/"	Klinglängd mm/ Bladlængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6,0	6	170	<b>4675506170</b>	6
7,0	7	170	<b>4675507170</b>	6
8,0	8	170	<b>4675508170</b>	6
1/4"	1/4"	170	<b>4675563170</b>	6

**Skruvmejsel typ Stubby  
/Skruestrækker type Stubby**



🇺🇸 Stubby skruvmejsel för arbete i trånga utrymmen. Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxid-erad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

🇺🇸 Stubbyskruestrækker til arbejde, hvor der ikke findes plads for almindelige skruestrækker. Håndtaget er fremstillet med gennemgående slagfast pp kerne, klinga fremstillet i CrMo stål med sortoxideret spids for max. præcision. Ergonomisk håndtag sikrer maksimal kraftoverførsel til skruen. Pictogram på skruestrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærvt type.

Spets/ Spids	Klingdiam mm/ Blad diam mm	Klinglängd mm/ Bladlængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5,5 mm	5	25	<b>4670655025</b>	12
PH 2	6	25	<b>4670102025</b>	12
PZ 2	6	25	<b>4670302025</b>	12



**🇺🇸 Den mänskliga handen har bestämt.**

Härddningen av klingan är anpassad efter typ av spets, härddningen varierar mellan 57 HRC (spår, PH och PZ) och 60 HRC (Torx och 6-kant hylsa).

Den mänskliga handen har bestämt den ergonomiska utformningen av handtaget, med både flata och runda sidor passar handtaget perfekt i handflatan. De flata sidorna ger ett högre och säkrare vridmoment än handtag med 5-6 runda kanter. Denna ergonomiska utformning ger 12% högre vridmoment jämfört med traditionella handtag med få eller många runda former. Handtagets storlek är anpassat till dimensionen på mejselspetsen för maximal kraft. Klingan höga kvalitet tillsammans med materialet i handtaget gör att Tecos mejselprogram vänder sig framför allt till industri och hantverk. Den kontinuerliga kvalitetskontrollen under produktionen sker genom SPC-statisk processkontroll vilket ger användaren ett verktyg som med marginal klarar DIN normens krav.

**🇺🇸 Den menneskelige hånd har bestemt**

Härddningen af klingan er tilrettet geometrien af kærven, härddningen varierer mellem 57 HRC (ligekærv, PH og PZ) og 60 HRC (Torx, indvendig sekskant).

Den menneskelige hånd har bestemt den ergonomiske udformning af håndtaget, med to lige sider og to runde sider vil grebet altid passe perfekt ind i håndfladen. De lige sider i grebet vil altid sikre et højere vridmoment end håndtag kun med 5 og 6 kant i runde former. Den ergonomiske udformning sikrer 12% højere vridmoment sammenlignet med traditionelle håndtag med få eller mange runde former. Håndtagets størrelse er tilpasset dimensionen på klingespidsen således at håndtaget overfører maksimal kraft i forhold til klingespidsen. Klingens høje kvalitet samt de anvendte materialer til håndtaget, gør at Tecos skruestrækker program henvende sig specielt mod industri og håndværk. Den løbende kvalitets kontrol i produktionen, understøttet af SPC – statistisk proceskontrol, sikrer brugeren et værktøj i henhold til DIN normens tolerancer.

**Spår- och Phillips mejselsats 6-delar  
/Kærv- og Phillips skruetrækkersæt 6-dele**



**🇸🇪 Sats 406 HK6 med 6 delar**

Sats om 4 spår- och 2 Phillips-mejslar.  
Storlekar som ingår:  
Typ 406 Spår mm: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5  
Typ 401 Phillips nr: 1 - 2

**🇸🇪 Sæt 406 HK6 med 6 dele**

Sæt med 4 kærv- og 2 Phillips-skruetrækkere.  
Størrelser som indgår:  
Type 406 Kærv mm: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5  
Type 401 Phillips nr: 1 - 2

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spår- och Phillipsmejselsats 6-delar /Kærv- og Phillipsskruetrækkersæt 6-dele	<b>4670006100</b>	1

**Torxmejselsats, 5 delar  
/Torxskruetrækkersæt, 5 dele**



**🇸🇪 Sats 404 T6 med 6 delar**

Sats om 6 Torx-mejslar.  
Storlekar som ingår:  
Typ 404 Torx nr: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

**🇸🇪 Sæt 404 T6 med 6 dele**

Sæt med 6 Torx-skruetrækkere.  
Størrelser som indgår:  
Type 404 Torx nr: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Torxmejselsats 6-delar /Torxskruetrækkersæt 6-dele	<b>4670006105</b>	1

**Torxmejselsats 5-delar  
/Torxskruetrækkersæt 5-dele**



**🇸🇪 Sats 404 T5 med 5 delar**

Sats om 5 Torx-mejslar.  
Storlekar som ingår:  
Typ 404 Torx nr: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

**🇸🇪 Sæt 404 T5 med 5 dele**

Sæt med 5 Torx-skruetrækkere.  
Størrelser som indgår:  
Type 404 Torx nr: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Torxmejselsats 5-delar /Torxskruetrækkersæt 5-dele	<b>4670006101</b>	1

**Spår- och Pozidriv mejselsats 6-delar  
/Kærv- og Pozidriv skruetrækkersæt 6-dele**



**🇸🇪 Sats 406 ZK6 med 6 delar**

Sats om 4 spår- och 2 Pozidriv-mejslar.  
Storlekar som ingår:  
Typ 406 Spår mm: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5  
Typ 403 Pozidriv nr: 1 - 2

**🇸🇪 Sæt 406 ZK6 med 6 dele**

Sæt med 4 kærv- og 2 Pozidriv-skruetrækkere.  
Størrelser som indgår:  
Type 406Kærv mm: 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5  
Type 403Pozidriv nr: 1 - 2

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spår- och Pozidrivmejselsats 6-delar /Kærv- og Pozidrivskruetrækkersæt 6-dele	<b>4670006102</b>	1





**Spår- og PZ + PH mejselsats 6-delar  
/Kærv- og PZ + PH skruetrækkersæt 6-dele**



**🇸🇪 Sats 406 HZK6 med 6 delar**

Sats om 2 spår- 2 Pozidriv og 2 Phillips-mejslar.

Storlekar som ingår:

Typ 406 Spår mm: 4,0 - 5,5

Typ 403 Pozidriv nr: 1 - 2

Typ 401 Phillips nr: 1 - 2

**🇩🇰 Sæt 406 HZK6 med 6 dele**

Sæt med 4 kærv- 2 Pozidriv og 2 Phillips-skruetrækkere.

Størrelser som indgår:

Type 406 Kærv mm: 4,0 - 5,5

Type 403 Pozidriv nr: 1 - 2

Type 401 Phillips nr: 1 - 2

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spår- Pozidriv och Phillipsmejselsats /Kærv- Pozidriv og Phillipsskruetrækkersæt	<b>4670006103</b>	1

**TECOS®**

**KRAFTHYLSOR • KRAFTTOPPE**



**Kraft**

🇺🇸 Tecos® krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-molybdenstål.

Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG-W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment.

🇺🇸 Tecos® krafttoppene fremstillet i chrom-vanadium-molybdenum stål.

Toppene er fremstillet i henhold til specifikationerne fra GGG-W-660A samt DIN 3121/3129, når det gælder krav til hårdhed, funktion og drejningsmoment.

**Demonteringsset T-81726M 1/2"**  
**/Demonteringsæt T-81726M 1/2"**



🇺🇸 För lossdragning av skadade muttrar.

Ett måste för däckverkstaden, bilverkstaden och fältservice-tekniker som kan förlora mycket tid på runddragna muttrar och bultskallar.

Denna koniska krafthylsa är **vänstergängad**.

Detta gör det möjligt att lätt dra fast den på den skadade muttern/bultskallen som därmed går att lossa genom fortsatt vänsterdragning.

Ett lätt och smidigt sätt att lossa skadade muttrar och bultar. Hylsan kan även användas för ett flertal låsmuttrar i fall där originalverktyget saknas.

Innehåll:

7 st Hylsor med 1/2" fyrkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

🇺🇸 Til demontering af beskadiget møtrikker / bolte.

Et must for hjulcentre, autoværksteder og servicebiler, som ellers kan bruge megen tid på beskadiget møtrikker og hjulbolte. Den koniske krafttop med indvendigt **venstregevind** har den fordel, at den bider sig fast på beskadiget møtrikker / hjulbolte, som dermed kan løsnes gennem fortsat venstredrejning. Kan også anvendes på låsemøtrikker til alu - fælge.

Et let og smidigt sæt til at løsne beskadiget møtrikker og hjulbolte.

Toppen kan tilmed anvendes på de fleste låsemøtrikker i de tilfælde, hvor originalværktøjet mangler.

Indhold:

7 stk. toppe med 1/2" firkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81726M	Kompl. sats/ Komplet sæt	7	46909160	1

Typ /Type	Fäste/ Fæstepunkt	Dim mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Demont.hylsa	1/2"	17,0	46969782090	1
Demont.hylsa	1/2"	18,5	46969782091	1
Demont.hylsa	1/2"	20,0	46969782092	1
Demont.hylsa	1/2"	21,5	46969782093	1
Demont.hylsa	1/2"	23,0	46969782094	1
Demont.hylsa	1/2"	24,5	46969782095	1
Demont.hylsa	1/2"	26,0	46969782096	1

**Krafthylssats T81024M 1/2"**  
**/Kraftopsæt T-81024M 1/2"**



🇺🇸 1/2", 14 delar.

Innehåller:

14 st Krafthylsor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

🇺🇸 1/2" , 14 dele.

Indhold:

14 stk. toppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81024M	Kompl. sats/ Komplet sæt	14	46909140	1

**Krafthylssats långa T-81724LM 1/2"**  
**/Kraftopsæt lange T-81724LM 1/2"**



🇺🇸 1/2", 5 delar.

Innehåller:

5 st Krafthylsor 17, 19, 21, 22, 24 mm.

🇺🇸 1/2" , 5 dele.

Indhold:

5 stk. krafttoppe 17, 19, 21, 22, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46909145	1

**Krafthylssats 1/2" lång, 8 delar**  
/Krafttoppsæt 1/2" lange, 8 dele



**1/2" lång, 8 delar.**  
Tillverkade i CrMo stål.  
Innehåller:  
8 st Krafthylsior 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

**1/2" lange, 8 dele.**  
Fremstillet i CrMo stål.  
Indhold:  
8 stk. toppe: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	8	470121008	1

**Krafthylssats långa 1/2", 9 delar**  
/Krafttoppsæt lange 1/2", 9 dele



**1/2", 9 delar.**  
Tillverkade i CrMo stål.  
Innehåller:  
9 st Krafthylsior 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

**1/2", 9 dele.**  
Fremstillet i CrMo stål.  
Indhold:  
9 stk. krafttoppe 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	9	470121009	1

**Krafthylssats 1/2", 8 delar**  
/Krafttop sæt 1/2", 8 dele



**1/2", 8 delar.**  
Innehåller:  
Tillverkade i CrMo stål. Flankdrive för optimalt grepp på bulten/  
mutterns huvud.  
8 st Krafthylsior 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm

**1/2", 8 dele.**  
Fremstillet i CrMo stål. Flankdrive profil for optimalt greb på  
boltens hovede.  
Indhold:  
8 stk. toppe: 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	8	470120508	1

**Hjulmutterhylsior 1/2"**  
/Hjultoppe 1/2"



**1/2", 3 delar.**  
Plastöverdragna hjulmutterhylsior som skydd för alufälgen vid  
montering/demontering. Hylsorna är färgmärkta för snabb  
identifikation av storleken.

**1/2", 3 dele.**  
Hjultoppe med beskyttelseshætte til montering/demontering  
af alufælge. Farvekode på toppen sikrer hurtig identifikation af  
størrelsen.

Beskrivning/ Beskrivelse	Storlek/ Strørrelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	17, 19, 21 mm	3	470121000	1

**Krafthylssats långa 1/2"**  
**/Krafttopsæt lange 1/2"**



🇸🇪 1/2", 8 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål.

Innehåller: 8 st 90 mm krafthylsor med ledknut  
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

🇸🇪 1/2", 8 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål.

Indhold: 8 stk. 90 mm krafttoppe med kugleled  
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	470120800	1

**Krafthylssats 3/4", 9 delar**  
**/Krafttopsæt 3/4", 9 dele**



🇸🇪 3/4", 9 delar.

Tecos® krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-mobydenstål.

Innehåller:

9 st Krafthylsor 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41 mm

🇸🇪 3/4", 8 dele.

Tecos® krafttoppene fremstillet i chrom-vanadium- molybdenum stål.

Indhold:

9 stk. krafttoppe 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	9	470220509	1

**Krafthylssats T-92441 3/4"**  
**/Krafttopsæt T-92441 3/4"**



🇸🇪 3/4", 8 delar.

Innehåller:

8 st Krafthylsor 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm.

🇸🇪 3/4", 8 dele.

Indhold:

8 stk. krafttoppe 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-92441	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	46909241	1

**Kraft insex set 1/2"/Kraft Hex sæt 1/2"**



🇸🇪 Hex, 9 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål. Längd 55 mm.

Innehåller: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

🇸🇪 Hex, 9 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål. Længde 55 mm.

Indhold: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	9	470122500	1

## Truckrepair set 15 delar 3/4" & 1" /Truckrepair set 15 dele 3/4" & 1"



### 🇸🇪 3/4" & 1", 15 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål. Setet är speciellt framtaget och anpassat för reparation av lastbilar.

Innehåller:

2 st adapter 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.

4 st E-hylsor: E18, E20, E22, E24

5 st Torx: T60, T70, T80, T90, T100

4 st HEX: 17, 19, 22, 24 mm

### 🇩🇰 3/4" & 1", 15 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål. Sættet er specielt sammensat med henblik på reparation af lastbiler.

Indhold:

2 stk adaptor 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.

4 stk E-hylsor: E18, E20, E22, E24

5 stk Torx: T60, T70, T80, T90, T100

4 stk HEX: 17, 19, 22, 24 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	15	470220015	1

## Kraft

🇸🇪 Komplet program på krafthylsor i bästa kvalitet avsedda för maskindragning. Finns både korta och långa i de flesta dimensioner från 1/4" till 1".

🇩🇰 Komplet program i krafttoppe i bedste kvalitet beregnet til maskinbespænding. Findes både som korte og lange i de fleste dimensioner fra 1/4" til 1".

## Krafthylsa 3/8"/Krafttoppe 3/8"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	11	19	30	4701005006	10
7	12,5	19	30	4701005007	10
8	14	19	30	4701005008	10
10	16	19	30	4701005010	10
11	19	19	30	4701005011	10
12	19	19	30	4701005012	10
13	20	22	30	4701005013	10
14	21	22	30	4701005014	10
15	22	22	30	4701005015	10
16	24	22	30	4701005016	10
17	25	22	30	4701005017	10
18	25	22	30	4701005018	10
19	27,5	22	30	4701005019	10
20	27,5	22	30	4701005020	10
21	30	22	30	4701005021	10
22	32	22	30	4701005022	10
24	34	23	30	4701005014	10
Lång/djup/Lange/dybe					
6	11	19	63	4701010006	10
7	12,5	19	63	4701010007	10
8	14	19	63	4701010008	10
10	16	19	63	4701010010	10
11	19	19	63	4701010011	10
12	19	19	63	4701010012	10
13	20	22	63	4701010013	10
14	21	22	63	4701010014	10
15	22	22	63	4701010015	10
16	24	22	63	4701010016	10
17	25	22	63	4701010017	10
18	25	22	63	4701010018	10
19	27,5	22	63	4701010019	10
20	27,5	22	63	4701010020	10
21	30	22	63	4701010021	10
22	32	22	63	4701010022	10
24	34	23	63	4701010014	10

## Krafthylsa 1/4"/Krafttoppe 1/4"



Storlek mm/ Størrelse mm	Typ/ Type	D2 mm	D1 mm	L2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	A	13	10	6	23	46919406	10
7	A	13	11,3	6	23	46919407	10
8	A	13	12,5	7	23	46919408	10
9	A	13	13,8	7	23	46919409	10
10	A	13	15	7	23	46919410	10
11	A	13	16,3	8	23	46919411	10
12	A	13	17	8	23	46919412	10
13	A	13	18,8	8	23	46919413	10
14	A	13	20	8	23	46919414	10

**Krafthylsa 1/2"/Krafttoppe 1/2"**




Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	14,5	25	38	4701205008	1
9	16	24	38	4701205009	1
10	17	24	38	4701205010	1
11	17	24	38	4701205011	1
12	20	24	38	4701205012	1
13	21	24	38	4701205013	1
14	22	24	38	4701205014	1
15	24	24	38	4701205015	1
16	25	26	38	4701205016	1
17	26	26	38	4701205017	1
18	27,5	28	38	4701205018	1
19	29	30	38	4701205019	1
20	29	30	38	4701205020	1
21	32	32	38	4701205021	1
22	32	32	38	4701205022	1
24	35	36	45	4701205024	1
25	36	36	45	4701205025	1
26	38	36	50	4701205026	1
27	39	38	50	4701205027	1
28	40	38	50	4701205028	1
30	42,5	38	50	4701205030	1
32	43	38	50	4701205032	1
33	44	38	50	4701205033	1
34	44	38	50	4701205034	1

**Lång/djup/Lange/dybe**

8	14,5	25	78	4701210008	1
9	16	24	78	4701210009	1
10	17	24	78	4701210010	1
11	17	24	78	4701210011	1
12	20	24	78	4701210012	1
13	21	24	78	4701210013	1
14	22	24	78	4701210014	1
15	24	24	78	4701210015	1
16	25	26	78	4701210016	1
17	26	26	78	4701210017	1
18	27,5	28	78	4701210018	1
19	29	30	78	4701210019	1
20	29	30	78	4701210020	1
21	32	32	78	4701210021	1
22	32	32	78	4701210022	1
24	35	36	78	4701210024	1
25	36	36	78	4701210025	1
27	39	38	78	4701210027	1
28	40	38	78	4701210028	1
30	42,5	38	78	4701210030	1
32	44	38	78	4701210032	1

**Tunnväggig krafthylsa 1/2"  
/Tyndvægget krafttoppe 1/2"**



**Tunnväggig krafthylsa**

Cr-Mo stål med svart fosfaterad ytfinish. Reducerad diameter gör hylsan användarvänlig i trånga utrymmen.

**Tyndvægget krafttoppe.**

Cr-Mo stål i sort fosfateret overflade. Reduceret diameter gør toppen mere anvendelig i områder hvor der er mindre plads til rådighed.

Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
10	15,5	38	4701206010	1
11	16,7	38	4701206011	1
12	18,0	38	4701206012	1
13	19,2	38	4701206013	1
14	20,5	38	4701206014	1
15	21,7	38	4701206015	1
16	23,0	38	4701206016	1
17	24,2	38	4701206017	1
18	25,5	38	4701206018	1
19	26,7	38	4701206019	1
20	28,0	38	4701206020	1
21	29,2	38	4701206021	1
22	30,5	38	4701206022	1
24	33,0	38	4701206024	1
27	36,7	42	4701206027	1
30	40,5	42	4701206030	1
32	43,0	42	4701206032	1

**Krafthylsa 3/4"/Krafttoppe 3/4"**




Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	31	44	50	4702205017	1
18	32	44	50	4702205018	1
19	33	44	50	4702205019	1
21	36	44	50	4702205021	1
22	37	44	50	4702205022	1
24	40	44	50	4702205024	1
27	43	44	54	4702205027	1
30	47	44	54	4702205030	1
32	49	44	56	4702205032	1
33	51	44	56	4702205033	1
34	54	44	56	4702205034	1
36	54	44	56	4702205036	1
38	57	44	58	4702205038	1
41	61	44	58	4702205041	1
46	67	44	63	4702205046	1
50	71	54	72	4702205050	1
55	77	54	74	4702205055	1
60	84	54	75	4702205060	1
65	84	54	75	4702205065	1

**Lång/djup/Lange/dybe**

17	31	44	95	4702212017	1
----	----	----	----	------------	---

Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
18	32	44	95	4702212018	1
19	33	44	95	4702212019	1
21	36	44	95	4702212021	1
22	37	44	95	4702212022	1
24	40	44	95	4702212024	1
27	43	44	95	4702212027	1
30	47	44	95	4702212030	1
32	49	44	95	4702212032	1
33	51	44	95	4702212033	1
34	54	44	95	4702212034	1
35	54	44	95	4702212035	1
36	54	44	95	4702212036	1
38	57	44	95	4702212038	1
41	61	44	95	4702212041	1
46	67	44	95	4702212046	1
50	71	54	95	4702212050	1
55	77	54	95	4702212055	1
60	84	54	95	4702212060	1

### Krafthylsa 1"/Krafttoppe 1"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
19	35,5	54	58	4702505019	1
24	42	54	58	4702505024	1
27	46	54	58	4702505027	1
28	47	54	58	4702505028	1
29	48	54	60	4702505029	1
30	50	54	60	4702505030	1
32	52	54	60	4702505032	1
33	53	54	60	4702505033	1
36	57	54	65	4702505036	1
38	59,5	54	67	4702505038	1
41	64	54	74	4702505041	1
46	69,5	54	74	4702505046	1
50	74	54	80	4702505050	1
55	81	54	84	4702505055	1
60	87	54	87	4702505060	1
65	93	54	90	4702505065	1
70	100	54	96	4702505070	1
75	104	89	98	4702505075	1
80	109	89	100	4702505080	1

### Krafthylsa med ledknut 1/2" /Krafttoppe med kugleled 1/2"



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	90	4701208013	1
14	90	4701208014	1
15	90	4701208015	1
17	90	4701208017	1
18	90	4701208018	1
19	90	4701208019	1
21	90	4701208021	1
24	90	4701208024	1

### Krafthylsa med kardanknut, pinnhål /Krafttoppe med kardanled, pinhål



🇸🇪 Impact kardanled, med pinnhål.

🇸🇪 Impact kardanled, med pinhål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Diameter mm/ Diameter mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	21	50	4701030000	1
1/2"	29	60	4701230000	1
3/4"	44	105	4702230000	1
1"	54	103	4702530000	1

### Kraft Torx 1/2" /Krafttoppe Torx 1/2"



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T20	55	4701220020	1
T25	55	4701220025	1
T27	55	4701220027	1
T30	55	4701220030	1
T40	55	4701220040	1
T45	55	4701220045	1
T47	55	4701220047	1
T50	55	4701220050	1
T55	55	4701220055	1
T60	55	4701220060	1
T70	55	4701220070	1



**Kraft insex 1/2"**  
**/Krafttoppe Hex 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇺🇸 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5	75	4701225005	1
6	75	4701225006	1
8	75	4701225008	1
10	75	4701225010	1
12	75	4701225012	1
13	75	4701225013	1
14	75	4701225014	1
15	75	4701225015	1
17	75	4701225017	1
18	75	4701225018	1
19	75	4701225019	1
21	75	4701225021	1
22	75	4701225022	1
24	75	4701225024	1

**Kraftförlängare med kula DIN 3121/  
Kraftforforlængere med kugle DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

🇺🇸 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	75	46919115	1
1/2	75	46919125	1
1/2	125	46919130	1
1/2	250	46919135	1

**Kraftförlängare med pinnhål DIN 3121/  
Kraftforforlængere med pinhul DIN 3121**




🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

🇺🇸 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	100	46919145	1
3/4	400	46919156	1
1	200	46919161	1
1	325	46919166	1

**Kraftadapter med kula DIN 3121  
/Kraftadapter med kugle DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

🇺🇸 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	1/4	32	46919208	1
3/8	1/2	36	46919209	1
1/2	3/8	38	46919212	1

**Kraftadapter med pinnhål DIN 3121  
/Kraftadapter med pinhul DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

🇺🇸 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2	3/4	48	46919216	1
3/4	1/2	56	46919219	1
3/4	1	63	46919221	1
1	3/4	75	46919230	1

**Låspinne/Låsepinde**



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919314	1
1/2" x 15-36 mm	46919316	1
3/4" x 13-39 mm	46919318	1
3/4" x 50-65 mm	46919320	1
1" x 75-95 mm	46919325	1

**O-ring/O-Ringe**



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919250	1
1/2" x 15-36 mm	46919255	1

Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4" x 13-4 mm	46919260	1
3/4" x 50-65 mm	46919265	1
1" x 17-70 mm	46919270	1
1" x 75-95 mm	46919275	1

### Kraftbits, torx/Kraftbits, torx



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T 60	107	4702223060	1
T 70	107	4702223070	1
T 80	107	4702223080	1
T 90	107	4702223090	1
T100	107	4702223100	1

### Kraftbits, insex/Kraftbits, HEX



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dimmm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	107	4702228017	1
19	107	4702228019	1
22	107	4702228022	1
24	107	4702228024	1

### Kraftbits, utv torx/Kraftbits, udv torx



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
E 18	107	4702233018	1
E 20	107	4702233020	1
E 22	107	4702233022	1
E 24	107	4702233024	1

### Kraft adapter/Kraft adaptor



Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4" - 22 mm	52	4702209022	1
1" - 22 mm	59	4702509022	1

**TECOS<sup>®</sup>**

# BITS



**Torx, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 TX7x25	3	4690407025003	1
Tecos bits S2 TX8x25	3	4690408025003	1
Tecos bits S2 TX9x25	3	4690409025003	1
Tecos bits S2 TX10x25	3	4690410025003	1
Tecos bits S2 TX10x25	10	4690410025010	1
Tecos bits S2 TX10x25	100	4690410025100	1
Tecos bits S2 TX15x25	3	4690415025003	1
Tecos bits S2 TX15x25	10	4690415025010	1
Tecos bits S2 TX15x25	100	4690415025100	1
Tecos bits S2 TX20x25	3	4690420025003	1
Tecos bits S2 TX20x25	10	4690420025010	1
Tecos bits S2 TX20x25	100	4690420025100	1
Tecos bits S2 TX25x25	3	4690425025003	1
Tecos bits S2 TX25x25	10	4690425025010	1
Tecos bits S2 TX25x25	100	4690425025100	1
Tecos bits S2 TX27x25	3	4690427025003	1
Tecos bits S2 TX27x25	10	4690427025010	1
Tecos bits S2 TX30x25	3	4690430025003	1
Tecos bits S2 TX30x25	10	4690430025010	1
Tecos bits S2 TX30x25	100	4690430025100	1
Tecos bits S2 TX40x25	3	4690440025003	1
Tecos bits S2 TX40x25	10	4690440025010	1
Tecos bits S2 TX40x25	100	4690440025100	1

**Torx tamper, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 TXT10x25	3	4690510025003	1
Tecos bits S2 TXT15x25	3	4690515025003	1
Tecos bits S2 TXT20x25	3	4690520025003	1
Tecos bits S2 TXT25x25	3	4690525025003	1
Tecos bits S2 TXT27x25	3	4690527025003	1
Tecos bits S2 TXT30x25	3	4690530025003	1
Tecos bits S2 TXT40x25	3	4690540025003	1

**Torx konisk, 25 mm**



- 🇸🇪 Spetsen är konformad för att lättare glida in i skruven och ge ett bättre grepp.

- 🇩🇰 Konisk facon efter Camcar standard formet for at glide lettere i skruen og give et bedre greb

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 TXC10X25 konisk	10	4690610025010	1
Tecos bits S2 TXC15X25 konisk	10	4690615025010	1
Tecos bits S2 TXC20X25 konisk	10	4690620025010	1
Tecos bits S2 TXC25X25 konisk	10	4690625025010	1
Tecos bits S2 TXC30X25 konisk	10	4690630025010	1
Tecos bits S2 TXC40X25 konisk	10	4690640025010	1

**Torx Titanium tip, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits Titan TX10x25	3	4692410025003	1
Tecos bits Titan TX15x25	3	4692415025003	1
Tecos bits Titan TX20x25	3	4692420025003	1
Tecos bits Titan TX25x25	3	4692425025003	1
Tecos bits Titan TX30x25	3	4692430025003	1
Tecos bits Titan TX40x25	3	4692440025003	1

**Torx, 50 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 TX10x50	3	4690410050003	1
Tecos bits S2 TX10x50	10	4690410050010	1
Tecos bits S2 TX15x50	3	4690415050003	1
Tecos bits S2 TX15x50	10	4690415050010	1
Tecos bits S2 TX20x50	3	4690420050003	1
Tecos bits S2 TX20x50	10	4690420050010	1
Tecos bits S2 TX25x50	3	4690425050003	1
Tecos bits S2 TX25x50	10	4690425050010	1
Tecos bits S2 TX27x50	3	4690427050003	1
Tecos bits S2 TX27x50	10	4690427050010	1
Tecos bits S2 TX30x50	3	4690430050003	1
Tecos bits S2 TX30x50	10	4690430050010	1
Tecos bits S2 TX40x50	3	4690440050003	1
Tecos bits S2 TX40x50	10	4690440050010	1

### Torx, 90 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 TX10x90	3	4690410090003	1
Tecos bits S2 TX10x90	10	4690410090010	1
Tecos bits S2 TX15x90	3	4690415090003	1
Tecos bits S2 TX15x90	10	4690415090010	1
Tecos bits S2 TX20x90	3	4690420090003	1
Tecos bits S2 TX20x90	10	4690420090010	1
Tecos bits S2 TX25x90	3	4690425090003	1
Tecos bits S2 TX25x90	10	4690425090010	1
Tecos bits S2 TX30x90	3	4690430090003	1
Tecos bits S2 TX30x90	10	4690430090010	1
Tecos bits S2 TX40x90	3	4690440090003	1
Tecos bits S2 TX40x90	10	4690440090010	1

### Torx, 110 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 TX10x110	3	4690410110003	1
Tecos bits S2 TX10x110	10	4690410110010	1
Tecos bits S2 TX15x110	3	4690415110003	1
Tecos bits S2 TX15x110	10	4690415110010	1
Tecos bits S2 TX20x110	3	4690420110003	1
Tecos bits S2 TX20x110	10	4690420110010	1
Tecos bits S2 TX25x110	3	4690425110003	1
Tecos bits S2 TX25x110	10	4690425110010	1
Tecos bits S2 TX30x110	3	4690430110003	1
Tecos bits S2 TX30x110	10	4690430110010	1
Tecos bits S2 TX40x110	3	4690440110003	1
Tecos bits S2 TX40x110	10	4690440110010	1

### Torx, 150 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 TX10x150	3	4690410150003	1
Tecos bits S2 TX10x150	10	4690410150010	1
Tecos bits S2 TX15x150	3	4690415150003	1
Tecos bits S2 TX15x150	10	4690415150010	1
Tecos bits S2 TX20x150	3	4690420150003	1
Tecos bits S2 TX20x150	10	4690420150010	1
Tecos bits S2 TX25x150	3	4690425150003	1
Tecos bits S2 TX25x150	10	4690425150010	1
Tecos bits S2 TX30x150	3	4690430150003	1
Tecos bits S2 TX30x150	10	4690430150010	1
Tecos bits S2 TX40x150	3	4690440150003	1
Tecos bits S2 TX40x150	10	4690440150010	1

### Pozidriv, 25 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PZ1x25	3	4690301025003	1
Tecos bits S2 PZ1x25	10	4690301025010	1
Tecos bits S2 PZ1x25	100	4690301025100	1
Tecos bits S2 PZ2x25	3	4690302025003	1
Tecos bits S2 PZ2x25	10	4690302025010	1
Tecos bits S2 PZ2x25	100	4690302025100	1
Tecos bits S2 PZ3x25	3	4690303025003	1
Tecos bits S2 PZ3x25	10	4690303025010	1
Tecos bits S2 PZ3x25	100	4690303025100	1
Tecos bits S2 PZ4x30	3	4690304030003	1

### Pozidrive Titanium tip, 25 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits Titan PZ1x25	3	4692201025003	1
Tecos bits Titan PZ3x25	3	4692202025003	1
Tecos bits Titan PZ3x25	3	4692203025003	1

### Pozidrive, 50 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PZ1x50	3	4690301050003	1
Tecos bits S2 PZ1x50	10	4690301050010	1
Tecos bits S2 PZ2x50	3	4690302050003	1
Tecos bits S2 PZ2x50	10	4690302050010	1
Tecos bits S2 PZ3x50	3	4690303050003	1
Tecos bits S2 PZ3x50	10	4690303050010	1

### Pozidrive, 90 mm



- Levereras i plastfodral.
- Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PZ1x90	3	4690301090003	1
Tecos bits S2 PZ1x90	10	4690301090010	1
Tecos bits S2 PZ2x90	3	4690302090003	1
Tecos bits S2 PZ2x90	10	4690302090010	1
Tecos bits S2 PZ3x90	3	4690303090003	1
Tecos bits S2 PZ3x90	10	4690303090010	1



**Pozidrive, 110 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 PZ1x110	3	4690301110003	1
Tecos bits S2 PZ1x110	10	4690301110010	1
Tecos bits S2 PZ2x110	3	4690302110003	1
Tecos bits S2 PZ2x110	10	4690302110010	1
Tecos bits S2 PZ3x110	3	4690303110003	1
Tecos bits S2 PZ3x110	10	4690303110010	1

**Pozidrive, 150 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 PZ1x150	3	4690301150003	1
Tecos bits S2 PZ1x150	10	4690301150010	1
Tecos bits S2 PZ2x150	3	4690302150003	1
Tecos bits S2 PZ2x150	10	4690302150010	1
Tecos bits S2 PZ3x150	3	4690303150003	1
Tecos bits S2 PZ3x150	10	4690303150010	1
Tecos bits S2 PZ4x150	3	4690304150003	1

**Phillips, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 PH1x25	3	4690101025003	1
Tecos bits S2 PH1x25	10	4690101025010	1
Tecos bits S2 PH1x25	100	4690101025100	1
Tecos bits S2 PH2x25	3	4690102025003	1
Tecos bits S2 PH2x25	10	4690102025010	1
Tecos bits S2 PH2x25	100	4690102025100	1
Tecos bits S2 PH3x25	3	4690103025003	1
Tecos bits S2 PH3x25	10	4690103025010	1
Tecos bits S2 PH3x25	100	4690103025100	1
Tecos bits S2 PH4x30	3	4690104030003	1

**Phillips reducerad/Phillips reduceret, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral. Reducerad för att passa t ex Grabber.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster. Reduceret for at passe t eks Grabber

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 PH2R reduceretx25	3	4690202025003	1
Tecos bits S2 PH2R reduceretx25	10	4690202025010	1
Tecos bits S2 PH2R reduceretx25	100	4690202025100	1

**Phillipsbits, gips**



- 🇸🇪 Med mantel till gips.
- 🇩🇰 Med krave til gips.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
PH 2	25	46947602	1


**Phillips Titanium tip, 25 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits Titan PH1x25	3	4692001025003	1
Tecos bits Titan PH2x25	3	4692002025003	1
Tecos bits Titan PH3x25	3	4692003025003	1

**Phillips, 50 mm**



- 🇸🇪 Levereras i plastfodral.
- 🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 PH1x50	3	4690101050003	1
Tecos bits S2 PH1x50	10	4690101050010	1
Tecos bits S2 PH2x50	3	4690102050003	1
Tecos bits S2 PH2x50	10	4690102050010	1
Tecos bits S2 PH3x50	3	4690103050003	1
Tecos bits S2 PH3x50	10	4690103050010	1

### Phillips, 90 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇺🇸 Leveres i plastikhylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH1x90	3	4690101090003	1
Tecos bits S2 PH1x90	10	4690101090010	1
Tecos bits S2 PH2x90	3	4690102090003	1
Tecos bits S2 PH2x90	10	4690102090010	1
Tecos bits S2 PH3x90	3	4690103090003	1
Tecos bits S2 PH3x90	10	4690103090010	1

### Phillips, 110 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇺🇸 Leveres i plastikhylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH1x110	3	4690101110003	1
Tecos bits S2 PH1x110	10	4690101110010	1
Tecos bits S2 PH2x110	3	4690102110003	1
Tecos bits S2 PH2x110	10	4690102110010	1
Tecos bits S2 PH3x110	3	4690103110003	1
Tecos bits S2 PH3x110	10	4690103110010	1

### Phillips, 150 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇺🇸 Leveres i plastikhylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH1x150	3	4690101150003	1
Tecos bits S2 PH1x150	10	4690101150010	1
Tecos bits S2 PH2x150	3	4690102150003	1
Tecos bits S2 PH2x150	10	4690102150010	1
Tecos bits S2 PH3x150	3	4690103150003	1
Tecos bits S2 PH3x150	10	4690103150010	1

### Phillips 2



🇸🇪 Ø4,9 mm för den nya typen av Makita gipsskruvdragare. Levereras i fodral.

🇺🇸 Ø4,9 mm for nye typer Makita gipsskrueautomater. Leveres i hylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH2x131mm	3	4690111131003	1
Tecos bits S2 PH2x149mm	3	4690111149003	1
Tecos bits S2 PH2x162mm	3	4690111162003	1

### Phillips 2



🇸🇪 Ø6,0 mm för den äldre typen av Makita gipsskruvdragare. Levereras i fodral.

🇺🇸 Ø6,0 mm for ældre typer Makita gipsskrueautomater. Leveres i hylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH2x131mm	3	4690110131003	1
Tecos bits S2 PH2x149mm	3	4690110149003	1
Tecos bits S2 PH2x162mm	3	4690110162003	1

### Phillips 2



🇸🇪 Konisk form. Passar Senco gipsskruvdragare. Levereras i fodral.

🇺🇸 Konisk formet for Senco gipsskrueautomat. Leveres i hylster.

Typ/Type	Passar/ Passer	Ant i förp/ Ant i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 PH2x130mm	Senco DS200- DS205	3	4690112130003	1
Tecos bits S2 PH2x160mm	Senco DS275- DS300	3	4690112160003	1

### Robertson, 25 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇺🇸 Leveres i plastikhylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 Robertson S1	3	4690801025003	1
Tecos bits S2 Robertson S2	3	4690802025003	1
Tecos bits S2 Robertson S3	3	4690803025003	1

### Robertson Titanium tip, 25 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇺🇸 Leveres i plastikhylster.

Typ/Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits Titan Robertson S1	3	4692801025003	1
Tecos bits Titan Robertson S2	3	4692802025003	1
Tecos bits Titan Robertson S3	3	4692803025003	1



**Robertson, 50 mm**



🇸🇪 Levereras i plastfodral.  
🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits Robertson S2	6xS2	<b>46947702</b>	1
Tecos bits Robertson S1	3	<b>4690801050003</b>	1
Tecos bits Robertson S2	3	<b>4690802050003</b>	1

**Hex, 25 mm**



🇸🇪 Levereras i plastfodral.  
🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Tecos bits S2 HEX1,5	3	<b>4690701025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX2	3	<b>4690702025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX2,5	3	<b>4690703025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX3	3	<b>4690704025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX3	10	<b>4690704025010</b>	1
Tecos bits S2 HEX4	3	<b>4690706025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX4	10	<b>4690706025010</b>	1
Tecos bits S2 HEX5	3	<b>4690708025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX5	10	<b>4690708025010</b>	1
Tecos bits S2 HEX6	3	<b>4690709025003</b>	1
Tecos bits S2 HEX6	10	<b>4690710025010</b>	1

**Bondhus Hex med kula/kugle**



Dimension mm	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
2,0	25	<b>41011052</b>	10
2,5	25	<b>41011054</b>	10
3,0	25	<b>41011056</b>	10
4,0	25	<b>41011060</b>	10
5,0	25	<b>41011064</b>	10
6,0	25	<b>41011068</b>	10
8,0	38	<b>41011072</b>	1
10,0	38	<b>41011076</b>	1
12,0	38	<b>41011080</b>	1

Dimension "	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
5/64	25	<b>41011004</b>	10
3/32	25	<b>41011005</b>	10
7/64	25	<b>41011006</b>	10
1/8	25	<b>41011007</b>	10
9/64	25	<b>41011008</b>	10
5/32	25	<b>41011009</b>	10
3/16	25	<b>41011010</b>	10
7/32	25	<b>41011011</b>	10
1/4	25	<b>41011012</b>	10
5/16	38	<b>41011013</b>	1
3/8	38	<b>41011014</b>	1
1/2	38	<b>41011016</b>	1

**Hex, 50 mm**



🇸🇪 Levereras i plastfodral.  
🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Dimension mm	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/Vare nr	Förp/ Förp
Tecos S2 Hex 1,5	50	<b>4690701050003</b>	10
Tecos S2 Hex 2,0	50	<b>4690702050003</b>	10
Tecos S2 Hex 2,5	50	<b>4690703050003</b>	10
Tecos S2 Hex 3,0	50	<b>4690704050003</b>	10
Tecos S2 Hex 4,0	50	<b>4690706050003</b>	10
Tecos S2 Hex 5,0	50	<b>4690708050003</b>	10
Tecos S2 Hex 6,0	50	<b>4690709050003</b>	1



## Bondhus Hex med kula/kugle



Dimension mm	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2,0	76	41010852	10
2,5	76	41010854	10
3,0	76	41010856	10
4,0	76	41010860	10
5,0	76	41010864	10
6,0	76	41010868	10
8,0	76	41010872	1
10,0	76	41010876	1
12,0	76	41010880	1

Dimension "	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
5/64	76	41010804	10
3/32	76	41010805	10
7/64	76	41010806	10
1/8	76	41010807	10
9/64	76	41010808	10
5/32	76	41010809	10
3/16	76	41010810	10
7/32	76	41010811	10
1/4	76	41010812	10
5/16	76	41010813	1
3/8	76	41010814	1
1/2	76	41010816	1

## Insexklinga med kula, mm/tum/ Inhexklinge med kugle, mm/tomme



🇸🇪 Kan svetsas direkt på specialverktyg eller hållare.  
Större dimensioner kan användas direkt i hylsnyckeln.

🇩🇰 Kan svejdes direkte på speciellværktøjer eller holdere.  
Større dimensioner kan anvendes direkte i toppe.

Dimension mm	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,27	86	4100102	1
1,5	91	4100150	1
2,0	98	4100152	1
2,5	107	4100154	1
3,0	118	4100156	1
3,5	123	4100158	1
4,0	133	4100160	1
4,5	140	4100162	1
5,0	148	4100164	1
5,5	155	4100166	1
6,0	170	4100168	1
7,0	184	4100170	1
8,0	199	4100172	1
9,0	214	4100174	1
10,0	229	4100176	1
11,0	245	4100178	1
12,0	267	4100180	1
14,0	318	4100184	1
17,0	346	4100186	1
19,0	368	4100188	1

Dimension "	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,50	91	41001029	1
1/16	91	4100103	1
5/64	93	4100104	1
3/32	96	4100105	1

Dimension "	Klinglängd mm/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
7/64	109	4100106	1
1/8	115	4100107	1
9/64	121	4100108	1
5/32	129	4100109	1
3/16	139	4100110	1
7/32	151	4100111	1
1/4	170	4100112	1
5/16	186	4100113	1
3/8	208	4100114	1
7/16	232	4100115	1
1/2	255	4100116	1
9/16	277	4100117	1
5/8	299	4100118	1
3/4	344	4100119	1

## Spår/Kærv, 25 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 Lige3x25	3	4690603025003	1
Tecos bits S2 Lige3x25	10	4690603025010	1
Tecos bits S2 Lige4x25	3	4690604025003	1
Tecos bits S2 Lige4x25	10	4690604025010	1
Tecos bits S2 Lige5x25	3	4690605025003	1
Tecos bits S2 Lige5x25	10	4690605025010	1
Tecos bits S2 Lige6x25	3	4690606025003	1
Tecos bits S2 Lige6x25	10	4690606025010	1
Tecos bits S2 Lige8x25	3	4690608025003	1
Tecos bits S2 Lige8x25	10	4690608025010	1

## Spår/Kærv Titanium tip, 25 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits Titan kærv3x25	3	4692603025003	1
Tecos bits Titan kærv4x25	3	4692604025003	1
Tecos bits Titan kærv5x25	3	4692605025003	1
Tecos bits Titan kærv6x25	3	4692606025003	1

## Spår/Kærv 150 mm



🇸🇪 Levereras i plastfodral.

🇩🇰 Leveres i plastikhylster.

Typ/ Type	Antal i förp/ Antal i pakken	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos bits S2 Lige3x150	3	4690603150003	1
Tecos bits S2 Lige4x150	3	4690604150003	1

**Hylsbits/Boltbits**



Typ/ Type	Hållare/ Holder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Boltbits S2 1/4"x45mm	m magnet	4693001045001	1
Boltbits S2 1/4"x45mm	m magnet	4693001045010	10
Boltbits S2 3/8"x45mm	m magnet	4693003045001	1
Boltbits S2 3/8"x45mm	m magnet	4693003045010	10
Boltbits S2 5,5x45mm	m magnet	4693005045001	1
Boltbits S2 5,5x45mm	m magnet	4693005045010	10
Boltbits S2 6,0x45mm	m magnet	4693006045001	1
Boltbits S2 6,0x45mm	m magnet	4693006045010	10
Boltbits S2 7,0x45mm	m magnet	4693007045001	1
Boltbits S2 7,0x45mm	m magnet	4693007045010	10
Boltbits S2 8,0x45mm	m magnet	4693008045001	1
Boltbits S2 8,0x45mm	m magnet	4693008045010	10
Boltbits S2 10,0x45mm	m magnet	4693010045001	1
Boltbits S2 10,0x45mm	m magnet	4693010045010	10
Boltbits S2 11,0x45mm	m magnet	4693011045001	1
Boltbits S2 11,0x45mm	m magnet	4693011045010	10
Boltbits S2 12,0x45mm	m magnet	4693012045001	1
Boltbits S2 12,0x45mm	m magnet	4693012045010	10
Boltbits S2 13,0x45mm	m magnet	4693013045001	1
Boltbits S2 13,0x45mm	m magnet	4693013045010	10
Boltbits S2 14,0x65mm	m magnet	4693014065001	10
Boltbits S2 15,0x65mm	m magnet	4693015065001	1
Boltbits S2 16,0x65mm	m magnet	4693016065001	1
Boltbits S2 17,0x65mm	m magnet	4693017065001	1
Boltbits S2 1/4"x45mm	m låsering	4693101045001	1
Boltbits S2 1/4"x45mm	m låsering	4693101045010	10
Boltbits S2 8,0x45mm	m låsering	4693108045001	1
Boltbits S2 8,0x45mm	m låsering	4693108045010	10

**Hylsbits för eternitskruv /Boltbits for eternitskrue**



Hylsbits för eternitskrivar, 12-kant 11 mm.  
 Boltbits for eternitskruer 12-kant 11 mm

Storlek tum/mm/ Størrelse tomme/mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" x 11 mm	46945911	10
1/4" x 11 mm	46945912	1

**Försänkare 90°/Forsænker 90°**



Storlek tum/mm/ Størrelse tomme/mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" x 13	46945938	10

**Torx, 5/16"**



För Tecos T-1051M.

For Tecos T-1051M.

Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T10	30	5/16"	46912730	10
T15	30	5/16"	46912731	10
T20	30	5/16"	46912732	10
T25	30	5/16"	46912733	10
T30	30	5/16"	46912735	10
T40	30	5/16"	46912736	10
T45	30	5/16"	46912739	10
T50	30	5/16"	46912737	10
T55	30	5/16"	46912738	10

**Hex, 5/16"**



För Tecos T-1051M.

For Tecos T-1051M.

Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2	30	5/16"	46912751	10
2,5	30	5/16"	46912752	10
3	30	5/16"	46912753	10
4	30	5/16"	46912754	10
5	30	5/16"	46912755	10
6	30	5/16"	46912756	10
8	30	5/16"	46912758	10
10	30	5/16"	46912760	10
1/2"	30	5/16"	46911883	10

**XZN, 30 mm**



10 mm, XZN för 3/8" + 1/2" koppling.

10 mm, XZN för 3/8" og 1/2" kobling.

Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
M5x30	30	10 mm	46911950	1
M6x30	30	10 mm	46911951	1
M8x30	30	10 mm	46911952	1
M10x30	30	10 mm	46911953	1
M12x30	30	10 mm	46911954	1
M14x30	30	10 mm	46911956	1
M16x30 m hål/hul	30	10 mm	46911958	1

**XZN, 75 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>10 mm, XZN för 3/8" + 1/2" koppling. /10 mm, XZN för 3/8" og 1/2" kobling.</b>				
M5x75	75	10 mm	46911939	1
M6x75	75	10 mm	46911940	1
M8x75	75	10 mm	46911941	1
M10x75	75	10 mm	46911942	1
M12x75	75	10 mm	46911943	1

**Hex, 30 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>hex, 10 mm./Inhex, 10 mm.</b>				
4,0x30	30	10 mm	46911854	1
5,0x30	30	10 mm	46911855	1
6,0x30	30	10 mm	46911856	1
7,0x30	30	10 mm	46911857	1
8,0x30	30	10 mm	46911858	1
10,0x30	30	10 mm	46911860	1
12,0x30	30	10 mm	46911862	1

**Hex, 75 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>Hex, 10 mm./Hex, 10 mm.</b>				
4,0x75	75	10 mm	46911924	1
5,0x75	75	10 mm	46911925	1
6,0x75	75	10 mm	46911926	1
7,0x75	75	10 mm	46911927	1
8,0x75	75	10 mm	46911928	1
10,0x75	75	10 mm	46911930	1
12,0x75	75	10 mm	46911932	1

**Ribe, 30 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>Ribe bits</b>				
M4x30	30	10 mm	46911974	1
M5x30	30	10 mm	46911975	1
M6x30	30	10 mm	46911976	1
M7x30	30	10 mm	46911977	1
M8x30	30	10 mm	46911978	1
M9x30	30	10 mm	46911979	1
M10x30	30	10 mm	46911980	1
M12x30	30	10 mm	46911982	1
M13x30	30	10 mm	46911983	1
M14x30	30	10 mm	46911984	1

**Torx, 30 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>Torx, 10 mm.</b>				
T 10x30	30	10 mm	46911891	1
T 15x30	30	10 mm	46911892	1
T 20x30	30	10 mm	46911893	1
T 25x30	30	10 mm	46911894	1
T 27x30	30	10 mm	46911902	1
T 30x30	30	10 mm	46911895	1
T 40x30	30	10 mm	46911896	1
T 45x30	30	10 mm	46911897	1
T 50x30	30	10 mm	46911898	1
T 55x30	30	10 mm	46911899	1
T 60x30	30	10 mm	46911900	1

**Torx, 75 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>Torx, 10 mm.</b>				
T 20x75	75	10 mm	46911910	1
T 25x75	75	10 mm	46911911	1
T 27x75	75	10 mm	46911920	1
T 30x75	75	10 mm	46911912	1
T 40x75	75	10 mm	46911913	1
T 45x75	75	10 mm	46911914	1
T 50x75	75	10 mm	46911915	1
T 55x75	75	10 mm	46911916	1
T 60x75	75	10 mm	46911917	1

**Torx TR, 30 mm**


Dim mm	Längd mm/ Længde mm	Fäste/ Fæstepunkt	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
<b>Torx med hål, 10 mm.</b>				
TR 25x30	30	10 mm	46911894-1	1
TR 30x30	30	10 mm	46911895-1	1
TR 40x30	30	10 mm	46911896-1	1
TR 45x30	30	10 mm	46911897-1	1
TR 50x30	30	10 mm	46911898-1	1
TR 55x30	30	10 mm	46911899-1	1

**DuoQuick sats med 7 delar  
/DuoQuick sæt med 7 dele**



**Bitshållare DuoQuick pat. worldwide Tecos patent.**  
Med vändbara dubbel bitsrör. Snabbt byte mellan olika bits.  
Enkelt att vända även med handskar. Slipp att leta i askar och fickor. Passar till 25 mm bits. Sats med 7 delar: 1 bitshållare, 2 bitsrör och 4 bits

**Sats med extra rör.**

2 bitsrör och 2 bits, 4 delar, beställn. nr. 46954011001



**Bitshållare DuoQuick pat. worldwide Tecos patent.**  
Med vendbar dobbelt bitsrør. Hurtigt skift til andre dimensioner. Nemt skift af bits med dine handsker på. Undgå søgen i æsker og lommer. Passer til alm. 25 mm bits. Sæt med 7 dele: 1 bitsholder, 2 bitsrør og 4 bits

**Sæt med ekstra rør.**

2 bitsrør og 2 bits, 4 dele, varenummer 46954011101

Språkversion/ Sprogversion	Bits/ Bits	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
SE	TX15+TX20, TX25+PH2	46954012001	1
DK + NO	TX15+TX20, TX30+PH2	46954012101	1
FI	TX15+TX20, TX25+PH2	46954012201	1

**Bitsrör DuoQuick sats med 4 delar  
/Bitsrør DuoQuick sæt med 4 dele**



**Bitsrör DuoQuick pat. worldwide Tecos patent.**  
Med vändbara dubbel bitsrör. Snabbt byte mellan olika bits.  
Enkelt att vända även med handskar. Slipp att leta i askar och fickor. Passar till 25 mm bits. Innehåll 4 delar: 2 bitsrör och 2 bits

Används med bitshållare 46954012001



**Bitsrør DuoQuick pat. worldwide Tecos patent.**  
Med vendbar dobbelt bitsrør. Hurtigt skift til andre dimensioner. Nemt skift af bits med dine handsker på. Undgå søgen i æsker og lommer. Passer til alm. 25 mm bits. Sæt med 4 dele: 2 bitsrør og 2 bits.

Anvendes med adapter/bitsholder 46954012101

Språkversion/ Sprogversion	Bits/ Bits	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
SE	TX15+TX20	46954011001	1
DK + NO	TX15+TX20	46954011101	1
FI	TX15+TX20	46954011201	1

**Bitshållare/Bitsholdere**



Standard bitshållare. Finns med magnet, låsring eller magnet och låsring. Manteln är tillverkad i rostfritt stål.

Standard bitsholder. Findes med magnet, låsring eller magnet & låsring. Kraven er fremstillet i rustfri stål.

Storlek/ Størrelse	Hållare/ Holder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" x 60mm	magnet	4695001060001	1
1/4" x 60mm	magnet	4695001060010	10
1/4" x 60mm	låsring & magnet	4695201060001	1
1/4" x 60mm	låsring & magnet	4695201060010	10
1/4" x 75mm	låsring & magnet	4695201075001	1
1/4" x 100mm	låsring & magnet	4695201100001	1
1/4" x 150mm	låsring & magnet	4695201150001	1
1/4" x 200mm	låsring & magnet	4695201200001	1

**Bitshållare/Bitsholdere Tecos Quick-lock**



Standard bitshållare Quick-lock med magnet och låsring i långt utförande. Bitset frigörs genom att skjuta låsringen framåt.

Standard Quick-lock adaptor med magnet og låsring i lang udførsel. Bitsen frigøres ved at skubbe låsringen frem.

Typ/ Type	Hållare/ Holder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitsholder 1/4"x60mm	Tecos Quick-lock	4695301060001	1
Bitsholder 1/4"x75 mm	Tecos Quick-lock	4695301075001	1
Bitsholder 1/4"x150 mm	Tecos Quick-lock	4695301150001	1

**Bitshållare/Bitsholdere Tecos Quick-lock**



Standard bitshållare Quick-lock med magnet och låsring. Bitset frigörs genom att skjuta låsringen framåt. Med SDS-fäste

Standard Quick-lock adaptor med magnet og låsring. Bitset frigøres ved at skubbe låsringen frem. Med SDS+ fæste.

Typ/ Type	Hållare/ Holder	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitsholder 1/4"x60mm SDS	Tecos Quick-lock	46945949	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Flexibel bitshållare med kullåsning. Endast för högerdragning.

Flexibel bitsadaptor med låsekugle. Kun for højre løb.

Typ/Type	Hållare/Holder	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4"x200mm flexibel	Med låsring/ Med låsering	4695501200001	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Flexibel bitshållare får både höger- och vänsterdragning. Kullåsning och maskinfäste.

Flexibel bitsholder for både højre og venstre løb. Kuglelås for sats med maskinfeste.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4"x195 mm flexibel	40145965	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Med extra kraftig magnet och skruvhållare.

Med ekstra kraftig magnet og støtte for skruer.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4"x75mm	4695901075001	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Extra lång bitshållare med kraftig magnet och stödmantel för fasthållning av skruven. Roterande mantel för bästa stöd under skruvning.

Ekstra lange adapterer med kraftig magnet og støttekrave til fastholdelse af skruen. Røret er roterende og kan bruges som støtte under skruvning.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4"x350mm rullerør	4695601350001	1
Bitsholder 1/4"x550 mm rullerør	4695601550001	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Justerbar bitshållare med magnet. Manteln kan låsas i valt djup för att undvika för djup iskruvning.

Justerbar bitsadaptor med magnet. Kraven kan fastlåses i vilkårlig dybde så for dyb iskrvning undgås.

Typ/Type	Hållare/Holder	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4x60mm	Justerbart djup/ Dybdejusterbar	4695602060001	1

### Flexibel bitshållare/Flexibel bitsholdere



Flexibel bitshållare med kulle. Kan låsas i fast position så den fungerar som en standard bitshållare.

Flexibel bitsholder med kugleled. Kan låses i fast position så den fungerer som standard bitsholder.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4" x110mm	4695501110001	1

### Bitshållare/Bitsholdere



Bitshållare med magnet. Med graderat skruvningdjup för enhetligt iskrvning samt stödfunktion för skruven.

Bitsadaptor med magnet. Med dybdemål, der kan bruges til ensartet dybde iskrvning samt stödfunktion for skruen.

Typ/Type	Beställ.nr/Vare nr	Förp/Forp
Bitsholder 1/4x120 mm	46947201	2



**Karburatorskruvmejsel FB 193  
/Kaburatorskruetrækker FB 193**



Med spärr.

FB 193 innehåller:

Vändbar Bits PH 1 x KV 4,5.

Vändbar Bits PH 2 x KV 6,0.

Med skralde.

FB 193 indeholder:

Vendbar Bits PH 1 x KV 4,5.

Vendbar Bits PH 2 x KV 6,0.

Typ/ Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Förp/ Pakning	L m	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
FB 193	Komplett set/Komplet sæt	SB	85	40145918	1

**Bitskruvmejsel med spärr/Skraldeskruetrækker**



Bitskruvmejsel med spärrmekanism. Utrustad med teleskopisk klinga. Klinglängd 55-130mm. För 1/4" bits.

Skraldeskruetrækker med teleskopklinge. For 1/4" bits. Klingelængde 55-130mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Klinglängd/ Klingelængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitskruvmejsel 1/4" bits/ Skraldeskruetrække 1/4" bits	55-130	46913049	1

**Hylsadapter /Topholder**



Storlek tum/mm/ Størrelse tomme/mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" x 60	46945951	1
3/8" x 65	46945952	1
1/2" x 65	46945953	1
1/4"+3/8"+1/2" sats/sæt	46945954	1

**Adapter**



Fyrkant tum/ 4-kant tomme	Sexkant tum/ Seks-kant tomme	Totallängd mm/ Totaltlængde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4	1/4	60	34570539	10
3/8	1/4	65	34570542	10
1/2	1/4	65	34570545	10

**Bitshållare/Bitsholdertop**



Till Tecos bits.

Til Tecos bits.

Storlek/ Størrelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" - 1/4"	46947022	1
3/8" - 5/16"	469120359	1
3/8" x 10 mm	46911909	1
1/2" x 10 mm	46911908	1
1/2" x 14 mm	46911907	1
1/2" x 8 mm 5/16"	46911905	1

**Bitsspärnyckel  
/Bits nøgle med skralde**



Bitsspärnyckel, omställbar. 72 kugg.

Bits nøgle med skralde og omstiller. 72 tænder i gearret.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/4" - 5/16"	34526500	1

**Bits för spårstift/Bits for bladskruer**



Innehåll: 2 st bits för spårstift, 14 och 16 mm.

Indhold: 2 stk bits for bladskruer, 14 og 16 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14 + 16 mm	46947202	1

## Bitssats, servicetekniker/Bitssæt, service montør



**29 delar.** Ett mångsidigt bitssät som täcker ett brett behov. Setet innehåller förutom vanlig bitshållare också en liten spärrnyckel där bitsen kan monteras för användning i trånga utrymmen. Tillsammans med hyls adaptern kan spärrnyckeln även användas med 1/4" hylsor. Inriktning mot servicetekniker.

Innehåll:

Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

TXR: 1 st. av varje: 20, 25, 30

PZ: 1 st. av varje: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3

PH2 reduc: 2 st

Spår: 1 st av varje: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Robertson: 1 st. av varje: 1, 2, 3 mm

Bitshållare: 1 st. med låsring och magnet

Spärrskaft: 1 st. 90 mm stubby 1/4" för bits med spärr 5/16" utan spärr för bits

Adapter: 1 st 1/4" x 1/4" för hylsa

**29 dele** Et alsidigt bitssæt der dækker bredt. Sættet indeholder udover almindelig bitsholder også en lille skraldenøgle hvor i bits kan monteres til brug ved trange steder. Sammen med topadapteren kan skralden også bruges med 1/4" toppe. Målrettet mod servicemontør.

Indhold:

Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

TXR: 1 stk. af hver: 20, 25, 30

PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3

PH2 reduc: 2 stk.

Lige: 1 stk. af hver: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2, 3 mm

Bitshållare: 1 stk. med låsering og magnet

Spärrskaft: 1 stk. 90 mm stubby 1/4" til bits med skralde 5/16" uden skralde til bits

Adapter: 1 st. 1/4" x 1/4" til toppe

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	29	46947956	1

## Bitssats, VVS/Bitssæt, VVS



**29 delar.** Setet innehåller de vanligast förekommande bit-sen och bitshylsorna för rörmokaren. Bitshylsorna är försedda med en fjäderpåverkad kula som håller kvar bulten i toppen. Bits hållaren har en snabb-låsfunktionen. Inriktning mot VVS. Innehåll:

Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

PZ: 1 st av varje: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3

Spår: 1 st av varje: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm

Insex: 1 st av varje: 4, 5, 6, 7 mm

Insex 70 mm: 1 st. med kula

Robertson: 1 st 1, 2 mm

Boltbits 27 mm: 1 st. 7, 8, 10 mm, 3/8"

Bitshållare: 1 st Quick-Lock och magnet

**29 dele** Sættet indeholder de hyppigst forekommende bits samt bitstoppe for VVSéren. Bitstoppene er forsynet med en fjederpåvirket kugle der kan fastholde bolten i toppen. Bitsholderen har quick lock funktion. Målrettet mod VVS Indhold:

Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3

Lige: 1 stk. af hver: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm

HEX: 1 stk. af hver: 4, 5, 6, 7 mm

HEX 70 mm: 1 stk. med kugle

Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2 mm

Boltbits 27 mm: 1 stk. af hver: 7, 8, 10 mm, 3/8"

Bitshållare: 1 stk. Quick-Lock med magnet

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	29	46947957	1

**Bitssats, ventilation/Bitssæt, ventilation**



🇸🇪 **31 delar.** Setet innehåller de vanligast förekommande bit-sen och bitshylsorna för installatörer av ventilationssystem. Bitshylsorna är försedda med en fjäderpåverkad kula som håller kvar bulten i toppen. Bitshylsorna holder har snabb lås-funktionen. Inriktning mot ventilationsinstallatörer.

Innehåll:

- Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- PZ: 1 st av varje: PZ1, PZ2, PZ3
- PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3
- Spår: 1 st av varje: 3, 5 mm
- Robertson: 1 st 1, 2, 3 mm
- Robertson 70 mm: 1 st med nersvavad hals
- Boltbits 27 mm: 1 st. 8mm, 1/4"
- Bitshållare: 1 st Quick-Lock och magnet

🇩🇰 **31 dele** Sættet indeholder de hyppigst forekommende bits samt bitstoppe for installatører af ventilationssystemer. Bitstopperne er forsynet med fjederpåvirket kugle der kan fastholde boltten i toppen. Bitsholderen har quick funktion. Måltrettet mod ventilationsmontører.

Indhold:

- Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3
- PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3
- Lige: 1 stk. af hver: 3, 5 mm
- Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2, 3 mm
- Robertson 70 mm: 1 stk. med neddrejet hals
- Boltbits 27 mm: 1 stk. af hver: 8 mm, 1/4"
- Bitshållare: 1 stk. Quick-Lock og magnet

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	31	46947958	1

**Bitssats/Bitssæt T-B024 1/4"**



🇸🇪 **1/4", 24 delar, sats i svart plastask.**

Innehåll:

- Adapter 1/4"
- Magnethylsor 8, 10, 11, 13 mm.
- Bitshållare med magnet och Quick Release.
- 3 st PH 1, 2, 3.
- PH 2 reducerat, PH 2 gipsbits med stopp.
- Robertson 1, 2, 3.
- 3 st PZ 1, 2, 3.
- 6 st Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40.
- Adapter 1/4"

Levereras i display om 20 st plastboxar.

🇩🇰 **1/4", 24 dele, sæt i sort plastboks.**

Indhold:

- Magnettop 1/4"
- Magnettoppe 8, 10, 11, 13 mm.
- Magnetisk bitsholder med Quick Release.
- 3 stk. PH 1, 2, 3.
- PH 2 reduceret, PH 2 gipsbits med stop
- Robertson 1, 2, 3.
- 3 stk. PZ 1, 2, 3.
- 6 stk. Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40.
- Adapter 1/4"

Leveres i display med 20 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B024	Kompl. sats/Kompl. sæt	24	34570521	10
Tillbehör/Tilbehør				
T-B024	Adapter1/4"/Adapter1/4"		34570604	1
T-B024	Magnethylsa 8 mm/ Magnettoppe 8 mm		34570608	1
T-B024	Magnethylsa 10 mm/ Magnettoppe 10 mm		34570610	1
T-B024	Magnethylsa 11 mm/ Magnettoppe 11 mm		34570611	1
T-B024	Magnethylsa 13 mm/ Magnettoppe 13 mm		34570613	1



## Hyls-bitssets/Top/Bitssæt 1/4"



**14 delar** Med magnet i hylsorna för säker fasthållning av muttern vid montering. Levereras i slagtålig sak med EVA-inlägg. Längder 5-13 mm = 45 mm, 14-17 mm = 65 mm  
Innehåll:  
Magnetihylsor 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm samt 1/4"

**14 dele** Med magnet i toppene for sikker fastholdelse af bolten under montage. Slagfast æske med EVA indlæg. Længde 5-13 mm = 45 mm, 14-17 mm = 65 mm  
Indhold:  
Magnettoppe 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm og 1/4"

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	14	34570522	20

## Kraft Bitssæt, 13 delar/Power bitssæt, 13 dele



**Speciellt för sladdlösa maskiner med inbyggd bitshållare**

Bitssættet framtaget för användning med sladdlösa maskiner med bitsfäste. Bitsen är seghärdade och passar väl med de små kraftiga sladdlösa impulsmaskiner som finns på marknaden.

Innehåll:  
8 x 50 mm bits  
Torx: 1 st. av varje: TX20, TX25, TX30, TX40  
PH: 1 st. av varje: PH1, PH2  
7 x 45 mm bitstoppe  
Millimeter: 1 st. av varje: 7, 8, 10, 11, 13 mm  
Tum: 1 st. av varje: 1/4", 3/8"

**Speciellt til akkumaskine med indbygget bitsholder**

Bitssæt sammensat til brug med akkumaskiner med maskinbitsfæste. Bitsene er sejhærdede og egner sig rigtig godt sammen med de små kraftige akku impulsmaskiner der findes på markedet.

Inndhold:  
8 x 50 mm bits  
Torx: 1 stk. af hver: TX20, TX25, TX30, TX40  
PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2  
7 x 45 mm bitstoppe  
Milimeter: 1 stk. af hver: 7, 8, 10, 11, 13 mm  
Tomme: 1 stk. af hver: 1/4", 3/8"

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl kraftbitsset /Kompl. Power bitssæt	13	46901825	20

## Bitssats/Bitssæt T-B027



**27 delar, sats i rød plastask.**

Innehåll:  
Bits 90 mm: Phillips 2, Pozidriv 1 och 2.  
Torx: T15, T20, T25, T30.  
Bits 25 mm: Phillips 2 och 2 reduc., Pozidriv 1 och 2, Torx: T10, T15, 3 st, T20, T25 3 st, T30, T40.  
1 st Robertson S1, S2, S3.  
Försänkare.  
Bitshållare: Quick-Lock med magnet och justerbar magnetisk bits- och skruvhållare.  
Levereras i display om 10 st plastboxar.

**27 dele, sæt i rød plastboks.**

Inndhold:  
90 mm. bits: 1 x PH2, PZ1, PZ2.  
TX15, TX20, TX25, TX30.  
25 mm. bits: 1 x PH2, PH2 reduceret, PZ1, PZ2, 1 x TX10, 3 x TX15, TX20, 3 x TX25, 1 x TX30, TX40.  
1 stk. Robertson S1, S2, S3.  
Undersænker.  
Quick-Lock magnetisk bitsholder, justerbar magnetisk bits- & skruholder.  
Leveres i display med 10 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B027	Kompl. sats/Kompl. sæt	27	46901820	10
	Kompl. sats/Kompl. sæt	27	46901820-1	1

**Bitssats/Bitssæt T-B100**



🇸🇪 100 delar, sats i röd plastask.

Innehåll:

Bits 25 mm: Phillips 1, 2 reduc. 3 st, Phillips 2 7 st, Phillips 3 1 st. Pozidriv 1 och 2 7 st.

Spår: 3,5, 4 och 5,5 mm.

Torx: T10 4 st, T15 7 st, T20 14 st, T25 7 st, T30 14 st, T40 4 st.

Torx med hål: TR5, TR6, TR 7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Insex: 2, 2.5, 3, 4, 5 och 6 mm.

Robertson: S1 2 st, S2 3 st, S3.

Bitshållare Quick-Lock med magnet och standard med magnet.

Levereras i display om 10 st plastboxar.

🇸🇪 100 dele, sæt i rød plastboks.

Indhold:

PH1: 3 x PH2 reduceret, 7 x PH2, PH3, PZ1, 7 x PZ2, PZ3.

SL 3,5, SL 4,0, SL 5,5.

4x TX10, 7x TX15, 14x TX20, 7x TX25, 14x TX30, 4x TX40.

TX Tamper TXT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.

Robertson 2 x S1, 3 x S2, 1 x S3.

Quick-Lock magnetisk bitsholder, standard magnetisk bitsholder m/ring.

Leveres i display med 10 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B100	Kompl. sats/Kompl. sæt	100	46901890	10
	Kompl. sats/Kompl. sæt	100	46901890-1	1

**Säkerhetsbitsset, 98 delar /Sikkerhedsbitssæt, 98 dele**



🇸🇪 98 delars säkerhetsbitsset. Stort bitsset som innehåller de flesta typer av säkerhetsbits samt ett stort standardbitsortiment.

4st spanner 4,6,8,10

5st T5 4,6,8,10

6st HEX tamper 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16

3st XZN M4, M5, M6

12st TX Tamper 5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40

5st Tri-Wing 1,2,3,4,5

3st Clutch C1,C2,C3

6st HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

3st spår 3,5, 4, 5,5

6st robertson 2x1, 2x2, 2x3

4st PZ 1, 2x2, 3

4st PH 1, 2x2, 3

4st TX 4xT40

35st TX 2x10, 5x15, 10x20,5x25,9x30,4x40

1st bits holder 1/4" - 60mmL rostfri m/magnet och ring + Ø10mm

1st krok spännare

🇸🇪 98 dele sikkerhedsbitssæt. Stort bitssæt der indeholder de fleste typer sikkerhedsbits samt et stort standardbitssortiment.

4stk spanner 4,6,8,10

5stk TS 4,6,8,10

6stk HEX Tamper 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16

3stk XZN M4, M5, M6

12stk TX Tamper 5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40

5stk Tri-Wing 1,2,3,4,5

3stk Clutch C1,C2,C3

6stk HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

3stk spår/kærv 3,5, 4, 5,5

6stk robertson 2x1, 2x2, 2x3

4stk PZ 1, 2x2, 3

4stk PH 1, 2x2, 3

4stk TX 4xT40

35stk TX 2x10, 5x15, 10x20,5x25,9x30,4x40

1stk bits holder 1/4" - 60mmL rustfri m/magnet og ring + Ø10mm

1stk øsken spænder

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Kompl. sæt	98	46901827	1

## Bitsset med spärrskaft och hylsa, 30 delar /Bitssæt med skraldenøgle og toppe, 30 dele



🇺🇸 Kompakt bits och hylsnyckelsats. Innehåller de mesta till "gör det själv" arbeten i hemmet

### Innehåll:

Spärrskaft 72th 1/4" x 5/16"  
7stk 1/4" hylsor CrV: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm  
1stk adapter 5/16" x 1/4" till hylsor  
1 st 1/4" bitsholder m/quick lock, 65mm  
20 st 1/4" bits S2 kvalitet PZ1+2, PH1+3+3, H3,4,5,6,8, TX  
10+15+20+25+30+40, SL 4 - 4,5 - 6,5 - 8mm  
Teleskopmagnet, 600 mm

🇺🇸 Kompakt bits og topnøglesæt. Indeholder de fleste ting til gds opgaver i hjemmet.

### Indhold:

Skraldenøgle 72th - 1/4" x 5/16"  
7stk 1/4" toppe CrV: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm  
1stk adapter 5/16" x 1/4" til toppe  
65mm 1/4" bitsholder m/quick lock  
20 stk 1/4" bits S2 kvalitet PZ1+2, PH1+3+3, H3,4,5,6,8, TX  
10+15+20+25+30+40, SL 4 - 4,5 - 6,5 - 8mm  
Teleskopmagnet 600 mm

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Kompl. sæt	30	46901826	1

## Bitssats/Bitssæt 47945



🇺🇸 31 delar, sats i röd plastask.

### Innehåller:

TR 7, TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, 2 st./TR 20, TR 25, 2 st./TR 27, TR 30, TR 40.  
PZ 1, PZ 2, 2 st./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 st./PH 3.  
Spår 4,5 5,5, 6,5 mm.  
Insex 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.  
Quick-lock bitshållare med magnet.

🇺🇸 31 dele, sæt i rød plastboks.

### Indeholder:

TR 7, TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, 2 stk./TR 20, TR 25, 2 stk./TR 27, TR 30, TR 40.  
PZ 1, PZ 2, 2 stk./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 stk./PH 3.  
Kærv 4,5 5,5, 6,5 mm.  
6kt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47945	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947945	10

## Bitssats/Bitssæt 47950



🇺🇸 31 delar, sats i blå plastask.

### Innehåll:

T7, T8, T9, T10, T15, 2 st./T20, T25, 2 st./T27, T30, T40.  
PZ 1, PZ 2, 2 st./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 st./PH 3.  
Spår 5,5 mm.  
Insex 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.  
Robertson 1, 2, 3.  
Quick-lock bitshållare med magnet.

🇺🇸 31 dele, sæt i blå plastboks.

### Indhold:

T7, T8, T9, T10, T15, 2 stk./T20, T25, 2 stk./T27, T30, T40.  
PZ 1, PZ 2, 2 stk./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 stk./PH 3.  
Kærv 5,5 mm.  
6kt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.  
Robertson 1, 2, 3.  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47950	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947950	10

## Bitssats/Bitssæt 47955



🇺🇸 31 delar, sats i svart plastask.

### Innehåller:

2 st./T10, 5 st./T15, 5 st./T20, 5 st./T25, 2 st./T30, 2 st./T40  
2 st./PZ 1, 2 st./PZ 2  
5 st./PH 2  
Quick-lock bitshållare med magnet.


🇺🇸 31 dele, sæt i sort plastboks.

### Indhold:

2 stk./T10, 5 stk./T15, 5 stk./T20, 5 stk./T25, 2 stk./T30, 2 stk./T40  
2 stk./PZ 1, 2 stk./PZ 2  
5 stk./PH 2  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47955	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947955	10

**Tecos bitssortiment, 22 delar**  
**/Tecos bitssæt, 22 dele**



🇺🇸 22 delar, bitssats med flexibel hållare.

Innehåller:

- 5 x spårbits 2,5 -3 - 4 - 5 - 6mm
- 5 x Torxbits 10,15, 20,25,30
- 5 x Phillipsbits 2xPH1, 2xPH2, PH3
- 5 x Pozidrivbits 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3

🇺🇸 22 dele sort, bitssæt i flexibel holder.

Indhold:

- 5 kærubits 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 mm
- 5 x Tx bits 10,15, 20,25,30
- 5 x PH 2xPH1, 2xPH2, PH3
- 5 x PZ 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3

Beskrivning /Beskrivelse	Antal bits/ Antal bits	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitssortiment	22	4697000025022	1

**Beltbits med Quick-lock**



🇺🇸 32 delar svart, bitssats med Quick-lock.

Innehåll:

- 1x Quick-lock bitshållare
- 2xPH1, 4xPH2
- 2xPZ1, 4xPZ2
- 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25
- Titanium tipped bits
- 1xPZ2, 2xPZ2
- 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25 + adapter

🇺🇸 32 dele sort, bitssæt med med Quick-lock

Indhold:

- 1x Quick-lock bitsholder
- 2xPH1, 4xPH2
- 2xPZ1, 4xPZ2
- 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25
- Titanium tipped bits
- 1xPZ2, 2xPZ2
- 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25 + Topadaptor

Beskrivning /Beskrivelse	Enhet/ Enhed	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats./Kompl. sæt	Sats /Sæt	4697002025032-1	1
Kompl. sats./Kompl. sæt	Display	4697002025032	1

**Beltbits med Quick-lock**



🇺🇸 32 delar svart, bitssats med Quick-lock.

Innehåll:

- 1x Quick-lock bitshållare
- Spår, 4, 5, 6
- 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
- 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
- Hex 3, 4, 5
- TXT 20, 25, 30
- TX 10, 15, 20, 2x25, 2x30, 2x40
- Robertson S1, S2, S3
- Adapter

🇺🇸 32 dele sort, bitssæt med med Quick-lock

Indhold:

- 1x Quick-lock bitsholder
- Lige, 4, 5, 6
- 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
- 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
- Hex 3, 4, 5
- TXT 20, 25, 30
- TX 10, 15, 20, 2x25, 2x30, 2x40
- Robertson S1, S2, S3
- Topadaptor

Beskrivning /Beskrivelse	Enhet/ Enhed	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats./Kompl. sæt	Sats /Sæt	4697102025032-1	1
Kompl. sats./Kompl. sæt	Display	4697102025032	1

**TECOS®**

# VERKTYGGSVAGN • VÆRKTØJSVOGN



**Tecos verktøjsväska 163 delar/Tecos Værktøjstrolley 163 dele**



**Med hjul och teleskophandtag, 163 delar**

Tecos praktiska verktøjsväska innehåller verktyg till de flesta vanliga hantverkarjobb för den resande hantverkaren. Allt innehåll i väskan är tillverkat i industrikvalité och har LIVSTIDS GARANTI!

**Innehåll i väskan**

VDE skruvmejslar med Ergonic handtag, PH1+2 Spår 4,0+5,5, Alm. Skruvmejslar med Ergonic handtag, PH1+2, TX15+20, 5,5, 15 delars mobitssats: Bitskruvmejsel med spärr, Mejselsats 6 delar, Kabelskosats, 18mm OLFA brytbladskniv med autolock, Brytknivblad 18 mm 10-pack, Kombinationstång 180 mm, Sidavbitare 160 mm, Spetstång 160 mm, Motortång Box-Joint 250 mm, Najstång 250 mm, Penhammare 300g, Volttestare,

**Med Multifunktionssæt, 163 dele**

Tecos' praktiske værktøjstrolley indeholder værktøj til de fleste almindelige håndværksopgaver for den mobile håndværker. Alt indhold i kufferten er fremstillet i industrikvalitet og har livstidsgaranti

**Indhold i kufferten**

VDE Skruetrækkere m/gele håndtag; PH1+2, SL4, 5,5, Alm. skruetrækkere m/gele håndtag; PH1+2, TX15+20, 5,5, 15 dele mobitssæt: S2 kvalitet, Skraldeskruetrækker t/bits, Mejselsæt, 6 dele, Kabelkosæt, 18 mm OLFA bræk-af kniv (acetone resistent håndtag), 10 stk. 18 mm Olfa bræk-af knivblade, 180 mm Kombinationstang, 160 mm Sideafbidertang, 160 mm Spidstang, 250 mm Vandpumpetang Box-Joint, 250 mm

Bågfil med bladmagasin, Vattenpass 25cm 3 libeller, Metallfil, Skiftnyckel 10", 250mm, Kabelskotång, U-ringnycklar 9 delar, 8-22mm DIN 3113, Insexnyklar BLX9, 1,5-10mm, 1/4" Hylsnyckelsats 4-14mm 19 delar, 1/2" Hylsnyckelsats 10-32mm 21 delar, Spärrskaft med 72 kuggar och omskiftare, Skjutmått 150 mm

Bindetang, 300g hammer, Polsøger, Nedstryger med magasin til reserveklinger, Vaterpas med 3 libeller, Metallfil, Skiftenøgler 250 mm, Kabelskotang, Ringgaffelnøgler, 9 dele, 8-22 mm DIN 3113, Bondhus Stiftnøglesæt 1,5-10 mm, 9 dele, 1/4" Topnøglesæt 4-14 mm, 19 dele, Topnøglesæt 10-32 mm, 21 dele, kraldenøgler m/omskifter, 72 Tænder 1/4" + 1/2", Skydelære 150 mm

Typ/ Typ	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Verktøjsväska 163 delar / Værktøjstrolley 163 dele	<b>46990001</b>	1



## Tecos verktygsskåp/Tecos værktøjsvogn



### Transportabelt verktygsskåp med professionella verktyg.

Välj komplett modell eller bestäm själv vilka verktyg verktygsskåpet ska innehålla vid leverans. Levereras som standard utan verktyg.

### Værktøjsvogn med professionelt værktøj.

Vælg en komplet model eller bestem selv hvilket indhold der skal være i værktøjsvognen ved levering. Leveres som standard uden indhold.

Höjd mm/ Højde mm	Bredd mm/ Bredde mm	Längd mm/ Længde mm	Vikt kg/ Vægt kg	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
860	569	397	65	469900100	1

## Tecos Hylsnyckelsats 1/4" och 1/2", 47 delar /Tecos Topnøglesæt 1/4" og 1/2", 47 dele



### 1/4" + 1/2", 47 delar.

Tecos Flankdrive hylsor med exakt passform säkerställer 100% grepp om bultens plana sidor. Alla förlängare har Wobble vilket möjliggör vinkling på 15° åt alla håll. Ergonomiskt utformade spärrskaft med utkastare i absolut högsta kvalitet. Hylsor 4-32 mm.

### 1/4" + 1/2", 47 dele.

Tecos Flankdrive toppe med eksakt pasform sikrer 100% optimalt greb på møtrikkens plane sider. Alle förlängere er med Wobble teknik, som muliggør en vinkling på 15° til hver side.

Ergonomiske skraldenøgler med topudløser i high end klassen. Toppe 2-32 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats, 4-32 mm/ Komplet sæt, 4-32 mm	47	469900200	1

## Tecos Tång-set, 4 delar/Tecos Tangsæt, 4 dele



2-komponentshandtag med slimmad utformning. Käftar i induktionshärdat stål. Alla tänger är ytbehandlade mot rost.

Tænger med 2 komponent greb, med smalle skuldre. De bidende dele er induktionshærdet, alle tængerne er overfladet behandlet for at modstå rust. Bidetangen er kåret som bedst i test i Gør Det Selv 06/2009.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 4 tänger/Sæt med 4 tænger	469900205	1

## Tecos Hylssats, 32 delar 3/8" /Tecos Topsæt, 32 dele 3/8"



Korta hylsor 8-22 mm, långa hylsor 6-19 mm.

Korte toppe 8-22 mm, lange toppe 6-19 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hylssats, 32 delar/Topsæt, 32 dele	469900202	1

**Tecos Spårringtångsats, 8 delar**  
**/Tecos Låserinstangsæt, 8 dele**



8 st spårringtänger för invänga och utvändiga spårringar. Både rakt och vinklat utförande för 3-25 mm spårringar.

Låseringstangsæt 8 dele, låseringstænger til både indvendige og udvendige låseringe i både lige og vinklet udførsel fra 3-25 mm låseringe.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Spårringtångsats, 8 delar /Låseringstangsæt, 8 dele	469900207	1

**U-ringnyckelsatser, 16 delar**  
**/Ringgaffelnøglesæt, 16 dele**



Tillverkad i stål enligt DIN3113. Framställd utifrån snävare toleranser, säkerställer perfekt passform på bult huvudet. Högkvalitetsstål möjliggör tunnare material i greppen för användande i trånga utrymmen. Elastiskt stål motverkar risken för brott på verktyget under mycket höga belastningar. Blankpolerat huvud och silkesmatt ytbehandling på kroppen.

Ringgaffelnøgler fremstillet efter DIN 3113A. Højkvalitetssstål muliggør et spinkelt hoved i både ring og gaffel enden, hvilket gør nøglen anvendelig på steder med minimal plads. Elastisk stål modvirker risiko for brud på stålet, selv under meget krævende belastninger. Blankpoleret hoved og silkeamat chromeoverflade.

Storlek/Størrelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6-24 mm	16	469900210	1

**U-ringnyckelsatser med spärr, 12 delar**  
**/Ringgaffelnøglesæt med skralde, 12 dele**




Förstärkt spärr med 72 kuggar ger en unik hög styrka. Säkerhets spärr som utlöser vid överbelastning för att undvika handskador. Tätstegad spärrmekanism kräver endast 5 graders rörelse.

Forstærket gear med 72 tænder giver en unik høj styrke. Sikkerhedsomskifter der springer ved overbelastning så du beskyttes mod håndskade. Omstiller for højre/venstre skralder ved 5gr.

Storlek/Størrelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8-19 mm	12	469900212	1

**Ringspärrnyckelsats m U-grepp stubby**  
**/Ringskraldenøgler m U-greb stubby**



Används i trånga utrymmen.

**Innehåller 8 st nycklar:**

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 och 19 mm.

Anvendes i trange rum.

**Indhold 8 stk. nøgler:**

8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 og 19 mm.

Storlek förpackningmm/ Størrelse bakke mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
190x405	34525350	1



## Bitsats/Bitssæt



### 🇸🇪 Innehåller 83 delar.

10 mm bits tillverkade i S2 stål i 30 med längd 75 mm . I satsen ingår adaptor för 3/8" och 1/2"

36 bits 10 x 75 mm bits. Torx, Hex, Ribe, XZN

45 bits 10 x 30 mm bits. Torx, Hex, Ribe, XZN, TXT

2 st Adaptor 3/8" och 1/2"

### 🇩🇰 Indhold 83 dele.

10 mm bits fremstillet i S2 stål i 30 og 75 mm længde. I sættet medfølger adaptor for 3/8" og 1/2"

36 bits 10 x 75 mm bits. Torx, Hex, Ribe, XZN

45 bits 10 x 30 mm bits. Torx, Hex, Ribe, XZN, TXT

2 stk Adaptor 3/8" og 1/2"

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitsats/Bitssæt	83	469900225	10

## Tecos mejsel-set, 6 delar /Tecos skruetrækkesæt, 6 dele



🇸🇪 Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven, ger upp till 12% bättre kraft än traditionella 5/6-kantshandtag. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Det går att kombinera mejslarna i upp till 8 olika användnings. Kontakta kundservice för mer information.

Spår mm: 3x80, 4x400, 5,5x150

PH: PH1x80, PH2x100

🇩🇰 Tecos skruetrækkeren har et ergonomisk håndtag med slagfast kerne af PP, håndtagets udformning sikrer op til 12 % bedre kraft end traditionelle 5 og 6 kant håndtag. Klingen er fremstillet af CrMo stål og har sortoxideret spids for at sikre en perfekt pasform i skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærvt type. Kan konfigureres med op till 8 skruetrækker. Kontakt kundecervice for flere detaljer.

Kærvt mm: 3x80, 4x400, 5,5x150

PH: PH1x80, PH2x100

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 6 mejslar/Sæt med 6 skruetrækker	469900220	1

## Tecos mejsel-set, 6 delar /Tecos skruetrækkesæt, 6 dele



🇸🇪 Handtag i solid slagfast polypropylen, klinga i CrMo-stål med svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt handtag för bästa kraftöverföring till skruven, ger upp till 12% bättre kraft än traditionella 5/6-kantshandtag. Symbol på handtaget identifierar skruvtypen.

Det går att kombinera mejslarna i upp till 8 olika användnings. Kontakta kundservice för mer information.

Spår mm: 4, 5,5

PH: PH1, PH2

PZ: PZ1, PZ2

🇩🇰 Tecos skruetrækkeren har et ergonomisk håndtag med slagfast kerne af PP, håndtagets udformning sikrer op til 12 % bedre kraft end traditionelle 5 og 6 kant håndtag. Klingen er fremstillet af CrMo stål og har sortoxideret spids for at sikre en perfekt pasform i skruen. Pictogram på skruetrækkerhåndtaget sikrer nem identifikation af kærvt type. Kan konfigureres med op till 8 skruetrækker. Kontakt kundecervice for flere detaljer.

Kærvt mm: 4, 5,5

PH: PH1, PH2

PZ: PZ1, PZ2

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 6 mejslar/Sæt med 6 skruetrækker	469900223	1

## Felo Ergonic mejsel-set, 17 delar /Felo Ergonic skruetrækkesæt, 17 dele



### 🇸🇪 Innehåller 17 delar.

Spår: 3,08x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175

PZ 1x80 - PZ2x100 PH 1x80 - PH2x100

Torx 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100

VDE spår 3,5x100 - 4,0x100, VDE PH1x80 - PH2x100

### 🇩🇰 Indhold 17 dele.

Lige kærvt: 3,08x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175

PZ 1x80 - PZ2x100 PH 1x80 - PH2x100

Torx 10x100 - 15x100 - 20x100 - 25x100

VDE kærvt 3,5x100 - 4,0x100 VDE PH1x80 - PH2x100

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 17 mejslar/Sæt med 17 skruetrækker	469900260	1

**Tecos bilrepset, 6 delar**  
**/Tecos autosæt, 6 dele**



**Innehåll, 6 delar**  
205 mm bräckjärn  
300 mm bräckjärn  
Fil för bromsarbeten  
Studsfri hammare, str CH-O  
Test lampa  
Stålbörste

**Indhold 6 dele**  
205 mm brækjern  
300 mm brækjern  
Fil for bremsecaliber  
Døds slagshammer, str. CH-O  
Test lampe  
Stålbørste

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 6 mejslar/Sæt med 6 skruetrækker	<b>469900240</b>	1

**Tecos lednyckelset, 6 delar**  
**/Tecos lednøglesæt, 6 dele**



**Innehåll, 6 delar**  
Lednycklar i chrom-vanadium stål.  
8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15 - 16/17 - 18/19 mm

**Indhold 6 dele**  
Lednøgler fremstillet i chrom vanadium stål, med vinkelbart tophoved.  
8/9 - 10/11 - 12/13 - 14/15 - 16/17 - 18/19 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 6 mlednycklar/Sæt med 6 lednøgler	<b>469900215</b>	1

**Tecos hammar-set, 7 delar**  
**/Tecos hammersæt, 7 dele**



**Innehåll, 7 delar**  
Tecos penhammare  
Dorn 2-3-4-5-6-8 mm

**Indhold, 7 dele**  
Tecos bænkhammer.  
Splituddrivere 2-3-4-5-6-8 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hammar-set, 7 delar/Hammersæt, 7 dele	<b>469900245</b>	1

**Bondhus T-handtag, 5 delar**  
**/Bondhus T-nøgler, 5 dele**



**Innehåll, 5 delar**

Handtagens stål är 20% starkare än traditionellt S2 stål. Proguardbehandlade för att ge 7 gånger bättre rostmotstånd jämfört med krombehandling. I spetsen sitter en nylonbussning - Prohold - som håller fast sruven oavsett om den är magnetisk eller inte.  
Dimension: 4-10 mm.

**Indhold 5 dele**

Stålet er 20% stærkere end traditionelt S2 stål. Proguard overfladen er en teknik der giver en overflade der er 7 gange mere rustmodstandsdygtig end chrome overflader. I spidsen sidder en nylonbøsning - Prohold - til at fastholde skruer på spidsen uanset om de er magnetiske eller ej.  
Dimension: 4-10 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 5 T-handtag/Sæt med 5 T-nøgler	<b>469900230</b>	1

**Tecos Tång-set, 3 delar/Tecos Tangsæt, 3 dele**



**Innehåll, 3 delar**

T-AS2S Plåtsax, rak  
97-125 Bultsax med fjäder  
91-180 Hovtång, 180 mm

**Indhold, 3 dele**

T-AS2S Pladesaks, lige  
97-125 Boltsaks med fjeder  
91-180 Knibtang, 180 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set med 3 tänger/Sæt med 3 tænger	<b>469900250</b>	1

**Tecos hammar-set, 14 delar**  
**/Tecos hammersæt, 14 dele**



**Innehåll, 14 delar**

300gr smideshammer, Huggmejsel 26x236, Dorn-set 2-8mm, kombisats bestående av dorn, körnare och huggmejsel

**Indhold, 14 dele**

300gr Bænkhammer, Splitmejsel 26x236, Dornsæt 2-8 mm kombisæt bestående af dorn, kørner og mejsel

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Hammar-set, 14 delar/Hammersæt, 14 dele	<b>469900246</b>	1

## Tecos kniv-spegel-magnet, 10 delar /Tecos kniv-spegel-magnet, 10 dele



### 🇸🇪 Innehåll, 10 delar

Plockmagnet med runt magnethuvud, 3,6 kg  
Teleskopspegel 91 x 53 mm, 318 - 451 mm  
OLFA L-1 brytkniv, 18 mm  
Skruvutdragar-set, 6-16 mm  
Peli 1900 MityLiteTM 2AAA  
Bondhus vinkelnöckelsats ProHold, 1,5 - 10 mm - 9 delar

### 🇩🇰 Indhold, 10 dele

Løftemagnet rustfri krave og rundt magnethoved 3,6 kg  
Teleskopspejl 91 x 53 mm, 318 - 451 mm  
OLFA L-1 Bræk-af kniv, 18 mm  
Skruedutrækkersæt, 6-16 mm  
Peli 1900 MityLiteTM 2AAA  
Bondhus stiftnøglesæt ProHold, 1,5 - 10 mm - 9 dele

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Set kniv-spegel-magnet /Sæt kniv-spejl-magnet	469900235	1

## Tecos Aerosolhylla/Tecos Aerosolholder



### 🇸🇪 Aerosolhylla

Förvaring av t ex sprayburkar etc. Passar Tecos verktygsskåp.

### 🇩🇰 Aerosolholder

Passer Tecos værktøjsvogn. Sættes på siden af værktøjsvogn.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Sidohylla till Tecos verktygsskåp /Aerosolholder til Tecos værktøjsvogn	469900135	1

## Tecos överskåp/Tecos overskab



### 🇸🇪 Överskåp

Överskåp med 7 lättglidande lådor. Passar Tecos verktygsskåp.

### 🇩🇰 Overskab

Overskab med 7 letløbende skuffer. Passer på Tecos værktøjsvogn.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos överskåp, 7 lådor /Tecos overskab, 7 skuffer	469900125	1

## Tecos sidohylla/Tecos sidehylde



### 🇸🇪 Sidohylla

Fällbar sidohylla. Passar Tecos verktygsskåp.

### 🇩🇰 Sidehylde

Kan foldes op og ned. Passer Tecos værktøjsvogn.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Sidohylla till Tecos verktygsskåp /Sidehylde til Tecos værktøjsvogn	469900130	1

## Tecos verktygstavla/Tecos bagvæg till vogn



### 🇸🇪 Sidohylla

Verktygstavla till Tecos verktygsskåp.

### 🇩🇰 Sidehylde

Bagvæg til Tecos værktøjsvogn.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Verktygstavla till Tecos verktygsskåp /Bagvæg til Tecos værktøjsvogn	469900140	1

## Tecos Verktyglåda/Tecos Værktøjskasse



🇸🇪 Kraftig verktyglådamed 5 fack, tillverkad i 1,2 mm plåt. Mått 470x220x350 mm i röd/svart utförande. Det medföljer lösa dämpmattor i EVA 3 mm till fackens botten.

🇩🇰 Kraftig Værktøjskasse 5 rum fremstillet i 1,2 mm plade. Størrelse 470x220x350 mm rød/sort. Der medfølger løse 3 mm EVA stykker til at montere i bunden af rummene.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tecos verktyglåda /Tecos værktøjskasse	469900145	1



## Bitsats, servicetekniker/Bitssæt, service montør



**29 delar.** Ett mångsidigt bitsset som täcker ett brett behov. Setet innehåller förutom vanlig bitshållare också en liten spärrnyckel där bitsen kan monteras för användning i trånga utrymmen. Tillsammans med hyls adaptern kan spärrnyckeln även användas med 1/4" hylsor. Inriktning mot servicetekniker.

Innehåll:

Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

TXR: 1 st. av varje: 20, 25, 30

PZ: 1 st. av varje: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3

PH2 reduc: 2 st

Spår: 1 st av varje: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Robertson: 1 st. av varje: 1, 2, 3 mm

Bitshållare: 1 st. med låsring och magnet

Spärrskaft: 1 st. 90 mm stubby 1/4" för bits med spärr 5/16" utan spärr för bits

Adapter: 1 st 1/4" x 1/4" för hylsa

**29 dele** Et alsidigt bitssæt der dækker bredt. Sættet indeholder udover almindelig bitsholder også en lille skraldenøgle hvor i bits kan monteres til brug ved trange steder. Sammen med topadapteren kan skralden også bruges med 1/4" toppe. Målrettet mod servicemontør.

Indhold:

Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

TXR: 1 stk. af hver: 20, 25, 30

PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3

PH2 reduc: 2 stk.

Lige: 1 stk. af hver: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm

Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2, 3 mm

Bitshållare: 1 stk. med låsering og magnet

Spärrskaft: 1 stk. 90 mm stubby 1/4" til bits med skralde 5/16" uden skralde til bits

Adapter: 1 st. 1/4" x 1/4" til toppe

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	29	46947956	1

## Bitsats, VVS/Bitssæt, VVS



**29 delar.** Setet innehåller de vanligast förekommande bit-sen och bitshylsorna för rörmokaren. Bitshylsorna är försedda med en fjäderpåverkad kula som håller kvar bulten i toppen. Bits hållaren har en snabb-låsfunktionen. Inriktning mot VVS. Innehåll:

Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

PZ: 1 st av varje: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3

Spår: 1 st av varje: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm

Insex: 1 st av varje: 4, 5, 6, 7 mm

Insex 70 mm: 1 st. med kula

Robertson: 1 st 1, 2 mm

Boltbits 27 mm: 1 st. 7, 8, 10 mm, 3/8"

Bitshållare: 1 st Quick-Lock och magnet

**29 dele** Sættet indeholder de hyppigst forekommende bits samt bitstoppe for VVSéren. Bitstoppene er forsynet med en fjederpåvirket kugle der kan fastholde bolten i toppen. Bitsholderen har quick lock funktion. Målrettet mod VVS Indhold:

Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3

PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3

Lige: 1 stk. af hver: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm

HEX: 1 stk. af hver: 4, 5, 6, 7 mm

HEX 70 mm: 1 stk. med kugle

Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2 mm

Boltbits 27 mm: 1 stk. af hver: 7, 8, 10 mm, 3/8"

Bitshållare: 1 stk. Quick-Lock med magnet

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	29	46947957	1

**Bitssats, ventilation/Bitssæt, ventilation**



🇸🇪 **31 delar.** Setet innehåller de vanligast förekommande bit-sen och bitshylsorna för installatörer av ventilationssystem. Bitshylsorna är försedda med en fjäderpåverkad kula som håller kvar bulten i toppen. Bitshylsorna holder har snabb lås-funktionen. Inriktning mot ventilationsinstallatörer.

Innehåll:

- Torx: 1 st av varje: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- PZ: 1 st av varje: PZ1, PZ2, PZ3
- PH: 1 st av varje: PH1, PH2, PH3
- Spår: 1 st av varje: 3, 5 mm
- Robertson: 1 st 1, 2, 3 mm
- Robertson 70 mm: 1 st med nersvavad hals
- Boltbits 27 mm: 1 st. 8mm, 1/4"
- Bitshållare: 1 st Quick-Lock och magnet

🇩🇰 **31 dele** Sættet indeholder de hyppigst forekommende bits samt bitstoppe for installatører af ventilationssystemer. Bitstopperne er forsynet med fjederpåvirket kugle der kan fastholde boltten i toppen. Bitsholderen har quick funktion. Måltrettet mod ventilationsmontører.

Indhold:

- Torx: 1 stk. af hver: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- PZ: 1 stk. af hver: PZ1, PZ2, PZ3
- PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2, PH3
- Lige: 1 stk. af hver: 3, 5 mm
- Robertson: 1 stk. af hver: 1, 2, 3 mm
- Robertson 70 mm: 1 stk. med neddrejet hals
- Boltbits 27 mm: 1 stk. af hver: 8 mm, 1/4"
- Bitshållare: 1 stk. Quick-Lock og magnet

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	31	46947958	1

**Bitssats/Bitssæt T-B024 1/4"**



🇸🇪 **1/4", 24 delar, sats i svart plastask.**

Innehåll:

- Adapter 1/4"
- Magnethylsor 8, 10, 11, 13 mm.
- Bitshållare med magnet och Quick Release.
- 3 st PH 1, 2, 3.
- PH 2 reducerat, PH 2 gipsbits med stopp.
- Robertson 1, 2, 3.
- 3 st PZ 1, 2, 3.
- 6 st Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40.
- Adapter 1/4"

Levereras i display om 20 st plastboxar.

🇩🇰 **1/4", 24 dele, sæt i sort plastboks.**

Indhold:

- Magnettop 1/4"
- Magnettoppe 8, 10, 11, 13 mm.
- Magnetisk bitsholder med Quick Release.
- 3 stk. PH 1, 2, 3.
- PH 2 reduceret, PH 2 gipsbits med stop
- Robertson 1, 2, 3.
- 3 stk. PZ 1, 2, 3.
- 6 stk. Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40.
- Adapter 1/4"

Leveres i display med 20 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B024	Kompl. sats/Kompl. sæt	24	34570521	10
Tillbehör/Tilbehør				
T-B024	Adapter1/4"/Adapter1/4"		34570604	1
T-B024	Magnethylsa 8 mm/ Magnettoppe 8 mm		34570608	1
T-B024	Magnethylsa 10 mm/ Magnettoppe 10 mm		34570610	1
T-B024	Magnethylsa 11 mm/ Magnettoppe 11 mm		34570611	1
T-B024	Magnethylsa 13 mm/ Magnettoppe 13 mm		34570613	1

## Hyls-bitssets/Top/Bitssæt 1/4"



**14 delar** Med magnet i hylsorna för säker fasthållning av muttern vid montering. Levereras i slagtålig sak med EVA-inlägg. Längder 5-13 mm = 45 mm, 14-17 mm = 65 mm  
Innehåll:  
Magnetihylsor 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm samt 1/4"

**14 dele** Med magnet i toppene for sikker fastholdelse af bolten under montage. Slagfast æske med EVA indlæg. Længde 5-13 mm = 45 mm, 14-17 mm = 65 mm  
Indhold:  
Magnettoppe 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm og 1/4"

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl sats/Kompl. sæt	14	34570522	20

## Kraft Bitssæt, 13 delar/Power bitssæt, 13 dele



**Speciellt för sladdlösa maskiner med inbyggd bitshållare**

Bitssættet framtaget för användning med sladdlösa maskiner med bitsfäste. Bitsen är seghärdade och passar väl med de små kraftiga sladdlösa impulsmaskiner som finns på marknaden.

Innehåll:  
8 x 50 mm bits  
Torx: 1 st. av varje: TX20, TX25, TX30, TX40  
PH: 1 st. av varje: PH1, PH2  
7 x 45 mm bitstoppe  
Millimeter: 1 st. av varje: 7, 8, 10, 11, 13 mm  
Tum: 1 st. av varje: 1/4", 3/8"

**Speciellt til akkumaskine med indbygget bitsholder**

Bitssæt sammensat til brug med akkumaskiner med maskinbitsfæste. Bitsene er sejhærdede og egner sig rigtig godt sammen med de små kraftige akku impulsmaskiner der findes på markedet.

Inndhold:  
8 x 50 mm bits  
Torx: 1 stk. af hver: TX20, TX25, TX30, TX40  
PH: 1 stk. af hver: PH1, PH2  
7 x 45 mm bitstoppe  
Milimeter: 1 stk. af hver: 7, 8, 10, 11, 13 mm  
Tomme: 1 stk. af hver: 1/4", 3/8"

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl kraftbitsset /Kompl. Power bitssæt	13	46901825	20

## Bitssats/Bitssæt T-B027



**27 delar, sats i rød plastask.**

Innehåll:  
Bits 90 mm: Phillips 2, Pozidriv 1 och 2.  
Torx: T15, T20, T25, T30.  
Bits 25 mm: Phillips 2 och 2 reduc., Pozidriv 1 och 2, Torx: T10, T15, 3 st, T20, T25 3 st, T30, T40.  
1 st Robertson S1, S2, S3.  
Försänkare.  
Bitshållare: Quick-Lock med magnet och justerbar magnetisk bits- och skruvhållare.  
Levereras i display om 10 st plastboxar.

**27 dele, sæt i rød plastboks.**

Inndhold:  
90 mm. bits: 1 x PH2, PZ1, PZ2.  
TX15, TX20, TX25, TX30.  
25 mm. bits: 1 x PH2, PH2 reduceret, PZ1, PZ2, 1 x TX10, 3 x TX15, TX20, 3 x TX25, 1 x TX30, TX40.  
1 stk. Robertson S1, S2, S3.  
Undersænker.  
Quick-Lock magnetisk bitsholder, justerbar magnetisk bits- & skruholder.  
Leveres i display med 10 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B027	Kompl. sats/Kompl. sæt	27	46901820	10
	Kompl. sats/Kompl. sæt	27	46901820-1	1

**Bitssats/Bitssæt T-B100**



🇸🇪 100 delar, sats i röd plastask.

Innehåll:

Bits 25 mm: Phillips 1, 2 reduc. 3 st, Phillips 2 7 st, Phillips 3 1 st. Pozidriv 1 och 2 7 st.

Spår: 3,5, 4 och 5,5 mm.

Torx: T10 4 st, T15 7 st, T20 14 st, T25 7 st, T30 14 st, T40 4 st.

Torx med hål: TR5, TR6, TR 7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40.

Insex: 2, 2.5, 3, 4, 5 och 6 mm.

Robertson: S1 2 st, S2 3 st, S3.

Bitshållare Quick-Lock med magnet och standard med magnet.

Levereras i display om 10 st plastboxar.

🇸🇪 100 dele, sæt i rød plastboks.

Indhold:

PH1: 3 x PH2 reduceret, 7 x PH2, PH3, PZ1, 7 x PZ2, PZ3.

SL 3,5, SL 4,0, SL 5,5.

4x TX10, 7x TX15, 14x TX20, 7x TX25, 14x TX30, 4x TX40.

TX Tamper TXT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6.

Robertson 2 x S1, 3 x S2, 1 x S3.

Quick-Lock magnetisk bitsholder, standard magnetisk bitsholder m/ring.

Leveres i display med 10 stk. plastbokse.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-B100	Kompl. sats/Kompl. sæt	100	46901890	10
	Kompl. sats/Kompl. sæt	100	46901890-1	1

**Säkerhetsbitsset, 98 delar /Sikkerhedsbitssæt, 98 dele**



🇸🇪 98 delars säkerhetsbitsset. Stort bitsset som innehåller de flesta typer av säkerhetsbits samt ett stort standardbitsortiment.

4st spanner 4,6,8,10

5st T5 4,6,8,10

6st HEX tamper 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16

3st XZN M4, M5, M6

12st TX Tamper 5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40

5st Tri-Wing 1,2,3,4,5

3st Clutch C1,C2,C3

6st HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

3st spår 3,5, 4, 5,5

6st robertson 2x1, 2x2, 2x3

4st PZ 1, 2x2, 3

4st PH 1, 2x2, 3

4st TX 4xT40

35st TX 2x10, 5x15, 10x20,5x25,9x30,4x40

1st bits holder 1/4" - 60mmL rostfri m/magnet och ring + Ø10mm

1st krok spännare

🇸🇪 98 dele sikkerhedsbitssæt. Stort bitssæt der indeholder de fleste typer sikkerhedsbits samt et stort standardbitssortiment.

4stk spanner 4,6,8,10

5stk TS 4,6,8,10

6stk HEX Tamper 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32, 3/16

3stk XZN M4, M5, M6

12stk TX Tamper 5,6,7,8,9,10,15,20,25,27,30,40

5stk Tri-Wing 1,2,3,4,5

3stk Clutch C1,C2,C3

6stk HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

3stk spår/kærv 3,5, 4, 5,5

6stk robertson 2x1, 2x2, 2x3

4stk PZ 1, 2x2, 3

4stk PH 1, 2x2, 3

4stk TX 4xT40

35stk TX 2x10, 5x15, 10x20,5x25,9x30,4x40

1stk bits holder 1/4" - 60mmL rustfri m/magnet og ring + Ø10mm

1stk øsken spænder

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Kompl. sæt	98	46901827	1



## Bitsset med spärrskaft och hylsa, 30 delar /Bitssæt med skraldenøgle og toppe, 30 dele



**🇺🇸** Kompakt bits och hylsnyckelsats. Innehåller de mesta till "gör det själv" arbeten i hemmet

### Innehåll:

Spärrskaft 72th 1/4" x 5/16"  
7stk 1/4" hylsor CrV: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm  
1stk adapter 5/16" x 1/4" till hylsor  
1 st 1/4" bitsholder m/quick lock, 65mm  
20 st 1/4" bits S2 kvalitet PZ1+2, PH1+3+3, H3,4,5,6,8, TX  
10+15+20+25+30+40, SL 4 - 4,5 - 6,5 - 8mm  
Teleskopmagnet, 600 mm

**🇩🇰** Kompakt bits og topnøglesæt. Indeholder de fleste ting til gds opgaver i hjemmet.

### Indhold:

Skraldenøgle 72th - 1/4" x 5/16"  
7stk 1/4" toppe CrV: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm  
1stk adapter 5/16" x 1/4" til toppe  
65mm 1/4" bitsholder m/quick lock  
20 stk 1/4" bits S2 kvalitet PZ1+2, PH1+3+3, H3,4,5,6,8, TX  
10+15+20+25+30+40, SL 4 - 4,5 - 6,5 - 8mm  
Teleskopmagnet 600 mm

Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Kompl. sæt	30	46901826	1

## Bitssats/Bitssæt 47945



**🇺🇸** 31 delar, sats i röd plastask.

### Innehåller:

TR 7, TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, 2 st./TR 20, TR 25, 2 st./TR 27, TR 30, TR 40.  
PZ 1, PZ 2, 2 st./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 st./PH 3.  
Spår 4,5 5,5, 6,5 mm.  
Insex 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.  
Quick-lock bitshållare med magnet.

**🇩🇰** 31 dele, sæt i rød plastboks.

### Indeholder:

TR 7, TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, 2 stk./TR 20, TR 25, 2 stk./TR 27, TR 30, TR 40.  
PZ 1, PZ 2, 2 stk./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 stk./PH 3.  
Kærv 4,5 5,5, 6,5 mm.  
6kt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47945	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947945	10

## Bitssats/Bitssæt 47950



**🇺🇸** 31 delar, sats i blå plastask.

### Innehåll:

T7, T8, T9, T10, T15, 2 st./T20, T25, 2 st./T27, T30, T40.  
PZ 1, PZ 2, 2 st./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 st./PH 3.  
Spår 5,5 mm.  
Insex 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.  
Robertson 1, 2, 3.  
Quick-lock bitshållare med magnet.

**🇩🇰** 31 dele, sæt i blå plastboks.

### Indhold:

T7, T8, T9, T10, T15, 2 stk./T20, T25, 2 stk./T27, T30, T40.  
PZ 1, PZ 2, 2 stk./PZ 3.  
PH 1, PH 2, 2 stk./PH 3.  
Kærv 5,5 mm.  
6kt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.  
Robertson 1, 2, 3.  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47950	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947950	10

## Bitssats/Bitssæt 47955



**🇺🇸** 31 delar, sats i svart plastask.

### Innehåller:

2 st./T10, 5 st./T15, 5 st./T20, 5 st./T25, 2 st./T30, 2 st./T40  
2 st./PZ 1, 2 st./PZ 2  
5 st./PH 2  
Quick-lock bitshållare med magnet.


**🇩🇰** 31 dele, sæt i sort plastboks.

### Indhold:

2 stk./T10, 5 stk./T15, 5 stk./T20, 5 stk./T25, 2 stk./T30, 2 stk./T40  
2 stk./PZ 1, 2 stk./PZ 2  
5 stk./PH 2  
Quick-lock bitsholder med magnet.

Typ /Type	Beskrivning /Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
47955	Kompl. sats/Kompl. sæt	31	46947955	10

**Tecos bitssortiment, 22 delar**  
**/Tecos bitssæt, 22 dele**



🇺🇸 22 delar, bitssats med flexibel hållare.

Innehåller:

- 5 x spårbits 2,5 -3 - 4 - 5 - 6mm
- 5 x Torxbits 10,15, 20,25,30
- 5 x Phillipsbits 2xPH1, 2xPH2, PH3
- 5 x Pozidrivbits 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3

🇺🇸 22 dele sort, bitssæt i flexibel holder.

Indhold:

- 5 kærubits 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 mm
- 5 x Tx bits 10,15, 20,25,30
- 5 x PH 2xPH1, 2xPH2, PH3
- 5 x PZ 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3

Beskrivning /Beskrivelse	Antal bits/ Antal bits	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Bitssortiment	22	4697000025022	1

**Beltbits med Quick-lock**



🇺🇸 32 delar svart, bitssats med Quick-lock.

Innehåll:

- 1x Quick-lock bitshållare
- 2xPH1, 4xPH2
- 2xPZ1, 4xPZ2
- 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25
- Titanium tipped bits
- 1xPZ2, 2xPZ2
- 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25 + adapter

🇺🇸 32 dele sort, bitssæt med Quick-lock

Indhold:

- 1x Quick-lock bitsholder
- 2xPH1, 4xPH2
- 2xPZ1, 4xPZ2
- 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25
- Titanium tipped bits
- 1xPZ2, 2xPZ2
- 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25 + Topadaptor

Beskrivning /Beskrivelse	Enhet/ Enhed	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats./Kompl. sæt	Sats /Sæt	4697002025032-1	1
Kompl. sats./Kompl. sæt	Display	4697002025032	1

**Beltbits med Quick-lock**



🇺🇸 32 delar svart, bitssats med Quick-lock.

Innehåll:

- 1x Quick-lock bitshållare
- Spår, 4, 5, 6
- 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
- 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
- Hex 3, 4, 5
- TXT 20, 25, 30
- TX 10, 15, 20, 2x25, 2x30, 2x40
- Robertson S1, S2, S3
- Adapter

🇺🇸 32 dele sort, bitssæt med Quick-lock

Indhold:

- 1x Quick-lock bitsholder
- Lige, 4, 5, 6
- 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
- 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
- Hex 3, 4, 5
- TXT 20, 25, 30
- TX 10, 15, 20, 2x25, 2x30, 2x40
- Robertson S1, S2, S3
- Topadaptor

Beskrivning /Beskrivelse	Enhet/ Enhed	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats./Kompl. sæt	Sats /Sæt	4697102025032-1	1
Kompl. sats./Kompl. sæt	Display	4697102025032	1