

**Kraft**

🇳🇴 Tecos® krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-molybdenstål.

Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG-W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment.

🇩🇰 Tecos® krafttopper fremstillet i chrom-vanadium-molybdenum stål.

Toppene er fremstillet til i hen hold til specifikationerne for GGG-W-660A samt DIN 3121/3129, når det gælder kravene til hårdhed, funktion og drejningsmoment.

**Demonteringsset T-81726M 1/2"**  
**/Demonteringsæt T-81726M 1/2"**



🇳🇴 För lossdragning av skadade muttrar.

Ett måste för däckverkstaden, bilverkstaden och fältservice-tekniker som kan förlora mycket tid på runddragna muttrar och bultskallar.

Denna koniska krafthylsa är **vänstergängad**.

Detta gör det möjligt att lätt dra fast den på den skadade muttern/bultskallen som därmed går att lossa genom fortsatt vänsterdragning.

Ett lätt och smidigt sätt att lossa skadade muttrar och bultar. Hylsan kan även användas för ett flertal låsmuttrar i fall där originalverktyget saknas.

Innehåll:

7 st Hylsor med 1/2" fyrkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

🇩🇰 Til demontering af beskadiget møtrikker / bolte.

Et must for hjulcentre, autoværksteder og servicebiler, som ellers kan bruge megen tid på beskadiget møtrikker og hjulbolte. Den koniske krafttop med indvendigt **venstregevind** har den fordel, at den bider sig fast på beskadiget møtrikker / hjulbolte, som dermed kan løsnes gennem fortsat venstredrejning. Kan også anvendes på låsemøtrikker til alu - fælge.

Et let og smidigt sæt til at løsne beskadiget møtrikker og hjulbolte.

Toppen kan tilmed anvendes på de fleste låsemøtrikker i de tilfælde, hvor originalværktøjet mangler.

Inndhold:

7 stk. toppe med 1/2" firkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81726M	Kompl. sats/ Komplet sæt	7	46909160	1

Typ /Type	Fäste/ Fæstepunkt	Dim mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Demont.hylsa	1/2"	17,0	46969782090	1
Demont.hylsa	1/2"	18,5	46969782091	1
Demont.hylsa	1/2"	20,0	46969782092	1
Demont.hylsa	1/2"	21,5	46969782093	1
Demont.hylsa	1/2"	23,0	46969782094	1
Demont.hylsa	1/2"	24,5	46969782095	1
Demont.hylsa	1/2"	26,0	46969782096	1

**Krafthylssats T81024M 1/2"**  
**/Krafttopsæt T-81024M 1/2"**



🇳🇴 1/2", 14 delar.

Innehåller:

14 st Krafthylsor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

🇩🇰 1/2" , 14 dele.

Indhold:

14 stk. toppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81024M	Kompl. sats/ Komplet sæt	14	46909140	1

**Krafthylssats långa T-81724LM 1/2"**  
**/Krafttopsæt lange T-81724LM 1/2"**



🇳🇴 1/2", 5 delar.

Innehåller:

5 st Krafthylsor 17, 19, 21, 22, 24 mm.

🇩🇰 1/2" , 5 dele.

Indhold:

5 stk. krafttoppe 17, 19, 21, 22, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46909145	1

## Hjulmutterhylsor 1/2" /Hjultoppe 1/2"



🇸🇪 1/2", 3 delar.

Plastöverdragna hjulmutterhylsor som skydd för alufälgen vid montering/demontering. Hylsorna är färgmärkta för snabb identifikation av storleken.

🇸🇪 1/2", 3 dele.

Hjultoppe med beskyttelseshætte til montering/demontering af alufælge. Farvekode på toppen sikrer hurtig identifikation af størrelsen.

Beskrivning/ Beskrivelse	Storlek/ Strørrelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	17, 19, 21 mm	3	470121000	1

## Krafthylssats långa 1/2" /Kraftopsæt lange 1/2"



🇸🇪 1/2", 8 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål.  
Innehåller: 8 st 90 mm krafthylsor med ledknut 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

🇸🇪 1/2", 8 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål.  
Indhold: 8 stk. 90 mm krafttoppe med kugleled 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	470120800	1

## Krafthylssats T-92441 3/4" /Kraftopsæt T-92441 3/4"



🇸🇪 3/4", 8 delar.

Innehåller:  
8 st Krafthylsor 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm.

🇸🇪 3/4", 8 dele.

Indhold:  
8 stk. krafttoppe 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-92441	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	46909241	1

## Kraft insex set 1/2"/Kraft Hex sæt 1/2"



🇸🇪 Hex, 9 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål. Längd 55 mm.  
Innehåller: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

🇸🇪 Hex, 9 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål. Længde 55 mm.  
Indhold: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	9	470122500	1

**Truckrepair set 15 delar 3/4" & 1"  
/Truckrepair set 15 dele 3/4" & 1"**



**3/4" & 1", 15 delar.**

Tillverkat i chrome molybden stål. Setet är speciellt framtaget och anpassat för reparation av lastbilar.

Innehåller:

- 2 st adapter 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.
- 4 st E-hylsor: E18, E20, E22, E24
- 5 st Torx: T60, T70, T80, T90, T100
- 4 st HEX: 17, 19, 22, 24 mm

**3/4" & 1", 15 dele.**

Fremstillet i chrome molybden stål. Sættet er specielt sammensat med henblik på reparation af lastbiler.

Indhold:

- 2 stk adaptor 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.
- 4 stk E-hylsor: E18, E20, E22, E24
- 5 stk Torx: T60, T70, T80, T90, T100
- 4 stk HEX: 17, 19, 22, 24 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/Komplet sæt	15	<b>470220015</b>	1

**Kraft**

■ Komplet program på krafthylsor i bästa kvalitet avsedda för maskindragning. Finns både korta och långa i de flesta dimensioner från 1/4" till 1".

■ Komplet program i krafttoppe i bedste kvalitet beregnet til maskinbespænding. Findes både som korte og lange i de fleste dimensioner fra 1/4" til 1".

**Krafthylsa 1/4"/Krafttoppe 1/4"**



Storlek mm/ Størrelse mm	Typ/ Type	D2 mm	D1 mm	L2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	A	13	10	6	23	<b>46919406</b>	10
7	A	13	11,3	6	23	<b>46919407</b>	10
8	A	13	12,5	7	23	<b>46919408</b>	10
9	A	13	13,8	7	23	<b>46919409</b>	10
10	A	13	15	7	23	<b>46919410</b>	10
11	A	13	16,3	8	23	<b>46919411</b>	10
12	A	13	17	8	23	<b>46919412</b>	10
13	A	13	18,8	8	23	<b>46919413</b>	10
14	A	13	20	8	23	<b>46919414</b>	10

**Krafthylsa 3/8"/Krafttoppe 3/8"**



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	11	19	30	<b>4701005006</b>	10
7	12,5	19	30	<b>4701005007</b>	10
8	14	19	30	<b>4701005008</b>	10
10	16	19	30	<b>4701005010</b>	10
11	19	19	30	<b>4701005011</b>	10
12	19	19	30	<b>4701005012</b>	10
13	20	22	30	<b>4701005013</b>	10
14	21	22	30	<b>4701005014</b>	10
15	22	22	30	<b>4701005015</b>	10
16	24	22	30	<b>4701005016</b>	10
17	25	22	30	<b>4701005017</b>	10
18	25	22	30	<b>4701005018</b>	10
19	27,5	22	30	<b>4701005019</b>	10
20	27,5	22	30	<b>4701005020</b>	10
21	30	22	30	<b>4701005021</b>	10
22	32	22	30	<b>4701005022</b>	10
24	34	23	30	<b>4701005014</b>	10

Lång/djup/Lange/dybe					
6	11	19	63	<b>4701010006</b>	10
7	12,5	19	63	<b>4701010007</b>	10
8	14	19	63	<b>4701010008</b>	10
10	16	19	63	<b>4701010010</b>	10
11	19	19	63	<b>4701010011</b>	10
12	19	19	63	<b>4701010012</b>	10
13	20	22	63	<b>4701010013</b>	10
14	21	22	63	<b>4701010014</b>	10
15	22	22	63	<b>4701010015</b>	10
16	24	22	63	<b>4701010016</b>	10
17	25	22	63	<b>4701010017</b>	10
18	25	22	63	<b>4701010018</b>	10
19	27,5	22	63	<b>4701010019</b>	10
20	27,5	22	63	<b>4701010020</b>	10
21	30	22	63	<b>4701010021</b>	10
22	32	22	63	<b>4701010022</b>	10
24	34	23	63	<b>4701010014</b>	10

**Krafthylsa 1/2"/Krafttoppe 1/2"**



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	14,5	25	38	<b>4701205008</b>	1
9	16	24	38	<b>4701205009</b>	1
10	17	24	38	<b>4701205010</b>	1
11	17	24	38	<b>4701205011</b>	1
12	20	24	38	<b>4701205012</b>	1
13	21	24	38	<b>4701205013</b>	1
14	22	24	38	<b>4701205014</b>	1
15	24	24	38	<b>4701205015</b>	1
16	25	26	38	<b>4701205016</b>	1
17	26	26	38	<b>4701205017</b>	1
18	27,5	28	38	<b>4701205018</b>	1
19	29	30	38	<b>4701205019</b>	1

Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
20	29	30	38	4701205020	1
21	32	32	38	4701205021	1
22	32	32	38	4701205022	1
24	35	36	45	4701205024	1
25	36	36	45	4701205025	1
26	38	36	50	4701205026	1
27	39	38	50	4701205027	1
28	40	38	50	4701205028	1
30	42,5	38	50	4701205030	1
32	43	38	50	4701205032	1
33	44	38	50	4701205033	1
34	44	38	50	4701205034	1
<b>Lång/djup/Lange/dybe</b>					
8	14,5	25	78	4701210008	1
9	16	24	78	4701210009	1
10	17	24	78	4701210010	1
11	17	24	78	4701210011	1
12	20	24	78	4701210012	1
13	21	24	78	4701210013	1
14	22	24	78	4701210014	1
15	24	24	78	4701210015	1
16	25	26	78	4701210016	1
17	26	26	78	4701210017	1
18	27,5	28	78	4701210018	1
19	29	30	78	4701210019	1
20	29	30	78	4701210020	1
21	32	32	78	4701210021	1
22	32	32	78	4701210022	1
24	35	36	78	4701210024	1
25	36	36	78	4701210025	1
27	39	38	78	4701210027	1
28	40	38	78	4701210028	1
30	42,5	38	78	4701210030	1
32	44	38	78	4701210032	1


### Krafthylsa 3/4"/Krafttoppe 3/4"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	31	44	50	4702205017	1
18	32	44	50	4702205018	1
19	33	44	50	4702205019	1
21	36	44	50	4702205021	1
22	37	44	50	4702205022	1
24	40	44	50	4702205024	1
27	43	44	54	4702205027	1
30	47	44	54	4702205030	1
32	49	44	56	4702205032	1
33	51	44	56	4702205033	1
34	54	44	56	4702205034	1
36	54	44	56	4702205036	1
38	57	44	58	4702205038	1
41	61	44	58	4702205041	1
46	67	44	63	4702205046	1
50	71	54	72	4702205050	1
55	77	54	74	4702205055	1
60	84	54	75	4702205060	1
65	84	54	75	4702205065	1
<b>Lång/djup/Lange/dybe</b>					


Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	31	44	95	4702212017	1
18	32	44	95	4702212018	1
19	33	44	95	4702212019	1
21	36	44	95	4702212021	1
22	37	44	95	4702212022	1
24	40	44	95	4702212024	1
27	43	44	95	4702212027	1
30	47	44	95	4702212030	1
32	49	44	95	4702212032	1
33	51	44	95	4702212033	1
34	54	44	95	4702212034	1
35	54	44	95	4702212035	1
36	54	44	95	4702212036	1
38	57	44	95	4702212038	1
41	61	44	95	4702212041	1
46	67	44	95	4702212046	1
50	71	54	95	4702212050	1
55	77	54	95	4702212055	1
60	84	54	95	4702212060	1

### Krafthylsa 1"/Krafttoppe 1"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
19	35,5	54	58	4702505019	1
24	42	54	58	4702505024	1
27	46	54	58	4702505027	1
28	47	54	58	4702505028	1
29	48	54	60	4702505029	1
30	50	54	60	4702505030	1
32	52	54	60	4702505032	1
33	53	54	60	4702505033	1
36	57	54	65	4702505036	1
38	59,5	54	67	4702505038	1
41	64	54	74	4702505041	1
46	69,5	54	74	4702505046	1
50	74	54	80	4702505050	1
55	81	54	84	4702505055	1
60	87	54	87	4702505060	1
65	93	54	90	4702505065	1
70	100	54	96	4702505070	1
75	104	89	98	4702505075	1
80	109	89	100	4702505080	1

### Krafthylsa 3/4" tum/Krafttoppe 3/4" tomme



Storlek tum/ Størrelse tomme	Typ/ Type	D2 mm	D1 mm	L2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,1/2"	C	44	53	23	56	46919697	1



**Krafthylsa med ledknut 1/2"**  
**/Krafttoppe med kugleled 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	90	4701208013	1
14	90	4701208014	1
15	90	4701208015	1
17	90	4701208017	1
18	90	4701208018	1
19	90	4701208019	1
21	90	4701208021	1
24	90	4701208024	1

**Kraft insex 1/2"**  
**/Krafttoppe Hex 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	55	4701225013	1
14	55	4701225014	1
15	55	4701225015	1
17	55	4701225017	1
18	55	4701225018	1
19	55	4701225019	1
21	55	4701225021	1
22	55	4701225022	1
24	55	4701225024	1

**Krafthylsa med kardanknut, pinnhål**  
**/Krafttoppe med kardanled, pinhul**



🇸🇪 Impact kardanled, med pinnhål.

🇸🇪 Impact kardanled, med pinhul.

Storlek mm/ Størrelse mm	Diameter mm/ Diameter mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	21	50	4701030000	1
1/2"	29	60	4701230000	1
3/4"	44	105	4702230000	1
1"	54	103	4702530000	1

**Kraftförlängare med kula DIN 3121/**  
**Kraftforforlængere med kugle DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fäststapp.  
DIN 3121.

🇸🇪 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	75	46919115	1
1/2	75	46919125	1
1/2	125	46919130	1
1/2	250	46919135	1

**Kraft Torx 1/2"**  
**/Krafttoppe Torx 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T20	55	4701220020	1
T25	55	4701220025	1
T27	55	4701220027	1
T30	55	4701220030	1
T40	55	4701220040	1
T45	55	4701220045	1
T47	55	4701220047	1
T50	55	4701220050	1
T55	55	4701220055	1
T60	55	4701220060	1
T70	55	4701220070	1
T80	55	4701220080	1
T90	55	4701220090	1
T100	55	4701220100	1

**Kraftförlängare med pinnhål DIN 3121/**  
**Kraftforforlængere med pinhul DIN 3121**




🇸🇪 För montering på mutterdragarens fäststapp.  
DIN 3121.

🇸🇪 Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	100	46919145	1
3/4	400	46919156	1
1	200	46919161	1
1	325	46919166	1

## Kraftadapter med kula DIN 3121 /Kraftadapter med kugle DIN 3121




☛ För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

☛ Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	1/4	32	46919208	1
3/8	1/2	36	46919209	1
1/2	3/8	38	46919212	1

## Kraftadapter med pinnhål DIN 3121 /Kraftadapter med pinhul DIN 3121




☛ För montering på mutterdragarens fästapp.  
DIN 3121.

☛ Til montering på møtrik.  
DIN 3121.

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2	3/4	48	46919216	1
3/4	1/2	56	46919219	1
3/4	1	63	46919221	1
1	3/4	75	46919230	1

## Låspinne/Låsepinde



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919314	1
1/2" x 15-36 mm	46919316	1
3/4" x 13-39 mm	46919318	1
3/4" x 50-65 mm	46919320	1
1" x 75-95 mm	46919325	1

## O-ring/O-Ringe



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919250	1
1/2" x 15-36 mm	46919255	1

Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4" x 13-4 mm	46919260	1
3/4" x 50-65 mm	46919265	1
1" x 17-70 mm	46919270	1
1" x 75-95 mm	46919275	1

## Kraftbits, torx/Kraftbits, torx



☛ Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

☛ Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T 60	107	4702223060	1
T 70	107	4702223070	1
T 80	107	4702223080	1
T 90	107	4702223090	1
T100	107	4702223100	1

## Kraftbits, insex/Kraftbits, HEX



☛ Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

☛ Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dimmm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	107	4702228017	1
19	107	4702228019	1
22	107	4702228022	1
24	107	4702228024	1

## Kraftbits, utv torx/Kraftbits, udv torx



☛ Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

☛ Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
E 18	107	4702233018	1
E 20	107	4702233020	1
E 22	107	4702233022	1
E 24	107	4702233024	1

## Kraft adapter/Kraft adaptor



Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4" - 22 mm	52	4702209022	1
1" - 22 mm	59	4702509022	1