

TECOS®



Wareco introducerar tänger i vårt eget varunamn:

TECOS, som efter hand har blivit ett omfattande verktygsprogram där kvalitet i kombination med fördelaktigt pris har blivit mer och mer efterfrågat. Vi väljer olika tillverkare för att säkerställa bästa möjliga lösningar. Nu är turen kommen till ett komplett tångprogram.

TECOS tångprogram är tillverkade i Tyskland av en ledande tillverkare med mer än 75 års erfarenhet. Med modernaste utrustning och upp till 40 olika processer i egen fabrik garanterar man alltid bästa möjliga kvalitet. Under de senaste 10-15 åren har man utvecklat ytbehandlingar med hjälp av sandblästring som på ett utmärkt sätt motverkar rostangrepp. Alla klippande tänger är induktionshårdade i avbitardelen, 60-64 HRC, för att klara alla typer trådar/spikar och pianotråd.

Kraftiga och slimmade handtag i 2-komponent med "anti-slip" behandling för bästa komfort och säkert grepp. Alla tänger är märkta med EAN-kod och kan fås både i SB-pack och i bulk.

Rätt modell av klippande tänger:

Typ av tråd	Exempel	Draghållfasthet N/mm ²
Mjuk/medelhård	Koppar - Järnspik	220 - 800
Hård tråd	Stålwire/spik	1600 - 1800
Pianotråd	Härdat fjäderstål	2200 - 2300
Testråd enl. DIN ISO 5744		

TECOS nya tångprogram omfattar:

- Standardtänger
- VDE 1000 volt tänger
- ESD Antistatiska tänger
- Hovtänger och Najtänger
- Motortänger
- Boltsaxar



Wareco introducerer tænger i eget navn:

TECOS, som efterhånden er blevet et omfattende værktøjsprogram, da kvalitet i kombination med fordelagtig pris stadig efterspørges mere. Vi vælger forskellige producenter for at sikrer de bedst mulige løsninger. Nu er turen kommet til et komplet tangprogram.

TECOS, tangprogram er produceret i Tyskland af en ledende producent med mere end 75 års erfaring. Med moderne udstyr og op til 40 forskellige processer i egen fabrik garanterer man altid bedst mulige kvalitet.

I de seneste 10 - 15 år har man udviklet en overfladebehandling ved hjælp af sandblæsning, som på en sikker måde modvirker rustangreb. Alle klippende tænger er induktionshærdede i afbiderdelen = den klippende del, 60-64 HRC, for at kunne klare alle typer tråd/søm og pianotråd.

Kraftige og slanke håndtag i 2-komponent med "anti-slip" behandling for bedste komfort og sikkert greb. Alle tænger er mærkede med EAN kode og kan fås i både SB-pakninger og i bulk.

Sådan vælges den rigtige, klippende tang:

Type af tråd	Eksempel	Brudstyrke N/mm ²
Blød/middelhård	Kobber/jærnsøm	220 - 800
Hård tråd	Stålwire/søm	1600 - 1800
Pianotråd	Hærdet fjæderstål	2200 - 2300
Testråd iht. DIN ISO 5744		

TECOS nye tangprogram omfatter:

- Standardtænger
- VDE 1000 volt tænger
- ESD antistatiske tænger
- Knibtænger og Bindetænger
- Vandpumpetænger
- Boltsakse



■ TECOS Standardtänger med ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag "anti-slip"/

■ TECOS standardtänger med udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip"

Flackstång Tecos med långa käftar/Fladtang Tecos med lange kæber



■ Råfflade gripytor. DIN ISO 5745.

■ Rifledede grebsoverflader. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
05-160	160	145	4551005160	1

Rundstång Tecos med långa käftar/Rundtang Tecos med lange kæber



■ Råfflade gripytor. DIN ISO 5745.

■ Rifledede grebsoverflader. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
07-160	160	140	4551007160	1

Spetstång Tecos med avbitare och halvrund nos/Spidstang Tecos med afbider og halvrund næse



■ Råfflade gripytor. Avbitaren induktionshårdad till HRC60. DIN ISO 5745.

■ Rifledede grebsoverflader. Afbideren induktionshærdet til HRC60. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15-160	160	1,6	145	4551015160	1
15-200	200	1,8	190	4551015200	1

Spetstång Tecos med avbitare och halvrund böjd nos/Spidstang Tecos med afbider og halvrund bøjet næse



■ Råfflade gripytor. Avbitaren induktionshårdad till HRC60. DIN ISO 5745.

■ Rifledede grebsoverflader. Afbideren induktionshærdet til HRC60. DIN ISO 5745.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17-200	200	1,8	190	4551017200	1

■ TECOS Sidavbitare med fasad egg, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

■ TECOS sideafbider med faset æg, udv. finish 3SM2 og 2-komponent håndtag med "anti-slip".

Sidavbitare Tecos/Sideafbider Tecos



■ Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. DIN ISO 5749.

■ Sideafafbider med induktionshærdet æg, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm DIN ISO 5749.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
25-140	145	1,8	175	4551025140	1
25-160	160	2,0	220	4551025160	1

Kraftig sidavbitare Tecos/Kraftig sideafbider Tecos



☐ Sidavbitare med induktionshärdad ägg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

☐ Sideafafbider med induktionshärdet ägg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
33-140	145	1,8	170	4551033140	1
33-160	160	2,0	220	4551033160	1
33-180	180	2,3	260	4551033180	1
33-200	200	2,5	290	4551033200	1

☐ **TECOS Ändavbitare med fasad ägg, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/**

☐ **TECOS endeafbider med faset ägg, udv. finish 3SM2 och 2-komponent handtag med "anti-slip".**

Kraftig ändavbitare Tecos/Kraftig endeafbider Tecos



☐ Ändavbitare med induktionshärdad ägg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5748.**

☐ Endeafbider med induktionshärdet ägg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5748.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
38-160	160	2,2	265	4551038160	1

Tång-set med 3 tänger/Tangkuffert med 3 tænger



☐ Tång-set innehållande 1 sidavbitare, 1 kombinationstång och 1 spetstång.

☐ Tangkuffert med 1 skævbider, 1 kombinationstång och 1 spidstång

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Set med 3 tänger/Kuffert med 3 tænger	4551076293	1

☐ **TECOS Kombinationstånger med avbitare, ytfinish 3SM2 och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/**

☐ **TECOS kombinationstånger med afbider, udv. finish 3SM2 och 2-komponent handtag med "anti-slip"**

Kombinationstång Tecos/Kombinationstang Tecos



☐ Kombinationstång med induktionshärdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. **DIN ISO 5746.**

☐ Kombinationstång med induktionshärdet afbider, HRC60. För medelhård och hård tråd/søm. **DIN ISO 5746.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
41-160	160	1,8	210	4551041160	1
41-180	180	2,5	265	4551041180	1

Kraftig kombinationstång Tecos/Kraftig kombinationstang Tecos



☐ Kombinationstång med induktionshärdad avbitare, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5746.**

☐ Kombinationstång med induktionshärdet afbider, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5746.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd d ø mm/ Pianotråd d ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
46-200	200	2,3	325	4551046200	1

**Tång-set med 3 tänger/
Tangkuffert med 3 tænger**



☐ Tång-set innehållande 1 sidavbitare, 1 kombinationstång och 1 motortång.

☐ Tangkuffert med 1 skævbider, 1 kombinationstång och 1 vandpumpetang

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
Set med 3 tänger/Kuffert med 3 tænger	4551076713	1

TECOS VDE-tænger, 1000 volt, ytfinish 3S68VDE och 2-komponenthandtag, "anti-slip"/

TECOS VDE-tænger, 1000 volt, udv. finish 3S68VDE og 2-komponent håndtag med "anti-slip"

Spetstång Tecos VDE/Spidstang Tecos VDE



Spetstång med halvrund nos samt induktionshårdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. **DIN ISO 5745.**

Spidstang med halvrund næse samt induktionshærdet afbider, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm. **DIN ISO 5745.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
15-160	160	1,6	145	4555015160	1
15-200	200	1,8	190	4555015200	1

Spetstång Tecos VDE/Spidstang Tecos VDE



Spetstång med böjd och halvrund nos samt induktionshårdad avbitare, HRC60. För medelhård och hård tråd/spik. **DIN ISO 5745.**

Spidstang med bøjede og halvrund næse samt induktionshærdet afbider, HRC60. For middelhård og hård tråd/søm. **DIN ISO 5745.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17-200	200	1,8	190	4555017200	1

Sidavbitare Tecos VDE/Sideafbider Tecos VDE



Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC60. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Sideafbider med induktionshærdet æg, HRC60. For pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
25-160	160	2,0	220	4555025160	1

Kraftig sidavbitare Tecos VDE/Kraftig sideafbider Tecos VDE



Sidavbitare med induktionshårdad egg, HRC64. För pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Sideafbider med induktionshærdet æg, HRC64. For pianotråd. **DIN ISO 5749.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Pianotråd ø mm/ Pianotråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
33-160	160	2,0	220	4555033160	1
33-180	180	2,3	260	4555033180	1

Kombinationstång Tecos VDE/Kombinationstang Tecos VDE



Tång med induktionshårdad avbitare, HRC60. **DIN ISO 5746.**

Tang med induktionshærdet afbider, HRC60. **DIN ISO 5746.**

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
41-180	180	2,5	265	4555041180	1

Kabelsax Tecos VDE/Kabelsaks Tecos VDE



🇸🇪 Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar med fjäderlåsning i stängt läge. Kapacitet diameter: Ø18mm/60 mm². **DIN ISO 5743.**

🇩🇰 Kabelsaks for kobber- og aluminiumskabler med fjederlås i lukket leje. Kapacitet diameter: Ø18mm/60 mm². **DIN ISO 5743.**

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
47-230	230	445	4555047230	1

Skaltång Tecos VDE/Afisoleringtang Tecos VDE



🇸🇪 Justerbar med skruv för skalning: Ø5mm/10 mm².

🇩🇰 Justerbar med skrue for afisolering: Ø5mm/10 mm².

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
48-160	160	165	4555048160	1

Tång-set med 3 tänger/Tangkuffert med 3 tænger



🇸🇪 Tång-set innehållande 1 sidavbitare VDE, 1 kombinationstång VDE och 1 spidstång VDE.

🇩🇰 Tangkuffert med 1 skævbider VDE, 1 kombinationstang VDE og 1 spidstang VDE

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
Setmed 3 VDE tänger/Kuffert med 3 VDE tænger	4555076293	1

- 🇸🇪 TECOS Kabelsax/
- 🇩🇰 TECOS kabelsaks

Kabelsax Tecos/Kabelsaks Tecos



🇸🇪 Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar. Med PVC-handtag. Kapacitet: Ø12 mm/40 mm². **DIN ISO 5743.**

🇩🇰 Kabelsaks for aluminium og kobber kabler. Med PVC-håndtag. Kapacitet: Ø12mm/40 mm². **DIN ISO 5743.**

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
47-160	160	190	4553047160	1

Vajersax Tecos/Wiresaks Tecos



🇸🇪 Vajersax för klippning av mjuk och hård vajer. Kapacitet 6 mm mjuk/medium tråd, 2 mm pianotråd.


🇩🇰 Wiresaks til klippning af blød og hård wiretråd. Kapacitet 6 mm blød/medium tråd, 2 mm pianotråd

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
07-195	190	280	4557007112	1

- 🇸🇪 TECOS Elektronik tänger ESD med antistatiska 2-komponenthandtag 38E8/

- 🇩🇰 TECOS elektronik tænger ESD med antistatiska 2-komponent håndtag 38E8

Elektronik flacktång Tecos ESD/Elektronik fladtang Tecos ESD



🇸🇪 Antistatiskt handtag och fjäder, **DIN ISO 9655.**

🇩🇰 Antistatisk håndtag og fjeder, **DIN ISO 9655.**

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Vikt g/Vægt g	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
95-060	130	60	4556095060	1


Elektronik rundtång Tecos ESD/Elektronik rundtång Tecos ESD



- 🇸🇪 Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.
- 🇩🇰 Antistatisk håndtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-070	120	55	4556095070	1

Elektronik spetstång Tecos ESD/Elektronik spidstang Tecos ESD



- 🇸🇪 Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.
- 🇩🇰 Antistatisk håndtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-080	120	60	4556095080	1

**Elektronik spetstång med böjd nos Tecos ESD/
Elektronik spidstang med bøjede næse Tecos ESD**



- 🇸🇪 Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9655.
- 🇩🇰 Antistatisk håndtag og fjeder, DIN ISO 9655.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-110	120	60	Böjd nos	4556095110	1

Elektronik sidavbitare Tecos ESD/Elektronik sideafbider Tecos ESD



- 🇸🇪 Antistatiskt handtag och fjäder, DIN ISO 9654.

- 🇩🇰 Antistatisk håndtag og fjeder, DIN ISO 9654

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
95-090	115	0,6	75	4556095090	1

Spårringstång Tecos/Låseringstång Tecos



Spårringstång, rak spets för utvändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låseringstång, lige spids for udvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Utv, rak/Udv, lige	4553054030	1
10-25	Utv, rak/Udv, lige	4553054100	1
19-60	Utv, rak/Udv, lige	4553054190	1

Spårringstång Tecos/Låseringstång Tecos



Spårringstång, rak spets för invändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låseringstång, lige spids for indvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057080	1
10-25	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057120	1
19-60	Inv, 90°/Ind, 90°	4553057190	1

Spårringstång Tecos/Låseringstång Tecos



Spårringstång, 90° spets för utvändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låseringstång, 90° spids for udvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055030	1
10-25	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055100	1
19-60	Utv, 90°/Udv, 90°	4553055190	1

Kombination spårringstång Tecos /Kombinations låsringstång Tecos



Spårringstång med utbytbara spetsar. Innehåller raka, 45° och 90° spetsar. Till både ut- och invändiga spårringar. Arbetsområde 10-50 mm.

Kombinations låsringstång med udskiftelige spidser. Inholder lige, 45° og 90°. Til både udvendig og indvendig låseringe. Arbejdsområde 10-50 mm.

Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kombination spårringstång/ Kombinations låsringstång	46937134	1

Spårringstång Tecos/Låseringstång Tecos



Spårringstång, rak spets för invändiga spårringar. PVC-överdraget handtag.

Låseringstång, lige spids for indvendige låseringe. PVC håndtag.

Arbetsområde, mm/ Arbejdsområde, mm	Spetsform/ Spidsform	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3-10	Inv, rak/Ind lige	4553056080	1
10-25	Inv, rak/Ind lige	4553056120	1
19-60	Inv, rak/Ind lige	4553056190	1

TECOS Hovtänger/TECOS Knibtänger
Hovtång Tecos/Knibtång Tecos


🇸🇪 Utan överdragna handtag, HRc58. DIN ISO 9243.

🇩🇰 Uden belagte håndtag, HRc58. DIN ISO 9243.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
91-180	180	280	4554091180	1
91-200	200	390	4554091200	1

TECOS Najtänger/TECOS bindetänger
Najtång Tecos/Bindetång Tecos


🇸🇪 Med PVC-handtag. För medelhård och hård tråd/spik. HRc61. DIN ISO 9242.

🇩🇰 Med PVC-håndtag. For middelhård og hård tråd/søm. HRc61. DIN ISO 9242.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Hård tråd ø mm/ Hård tråd ø mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
93-220	220	1,8	345	4553093220	1
93-250	250	2,0	445	4553093250	1

🇸🇪 TECOS Nibblingstång för kakel och klinkers

🇩🇰 TECOS bidetang til kakler og klinker

Kakeltång Tecos/Kakeltång Tecos


🇸🇪 Kakeltång med öppningsfjäder. DIN ISO 5743.

🇩🇰 Kakeltang med åbningsfjeder. DIN ISO 5743.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
89-620	200	210	4554089620	1

🇸🇪 TECOS Motortänger med 2-komponent handtag

🇩🇰 TECOS vandpumpetænger med 2-komponent håndtag

Muttertång Tecos/Møtrik tang Tecos


🇸🇪 TORQY med snabbinställning i 13 lägen. Muttertång som kan ersätta både fasta nycklar och skiftnycklar. Greppar sexkanten på 3 raka sidor. DIN ISO 8976. Kapacitet: 10 - 36 mm.

🇩🇰 TORQY med lynindstilling i 13 trin. Møtriktang som kan erstatte både faste nøgler og skiftenøgler. Griber sekskanten på 3 rette sider. DIN ISO 8976. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
90-260	260	375	2-komp.handtag	4551090260	1

Motortång Tecos/Vandpumpetång Tecos


🇸🇪 Typ "box joint" med 7 inställningar, DIN ISO 8976. Kapacitet: 10 - 36 mm.

🇩🇰 Type "box joint" med 7 indstillinger, DIN ISO 8976. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
77-240	240	330	2-komp.handtag	4551077240	1

Motortång Tecos/Vandpumpetång Tecos


🇸🇪 SPEEDY med 13 inställningar. Fjäderbelastad snabbinställning och optimerat grepp. Enkel och mycket snabb att använda. Kapacitet: 6 - 38 mm. DIN ISO 8976.

🇩🇰 SPEEDY med 13 indstillinger. Fjederbelastet lynindstilling og optimeret greb. Enkel og meget hurtig at anvende. Kapacitet: 6-38 mm. DIN ISO 8976.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
78-250	250	350	2-komp.handtag	4551078250	1

Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos



Typ "box joint" med snabbinställning, 11 lägen, HRC56. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 6 - 38 mm.

Type "box joint" med lynindstillinger, 11 trin, HRC56. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 6 - 38 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
80-250	250	350	2-komp.handtag	4551080250	1

TECOS Motortänger PVC-överdragna handtag

TECOS vandpumpetænger med PVC belagte håndtag

Muttertång Tecos/Møtrik tang Tecos



TORQY med snabbinställning i 13 lägen. Muttertång som kan ersätta både fasta nycklar och skiftnycklar. Greppar sexkanten på 3 raka sidor. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

TORQY med lynindstilling i 13 trin. Møtriktang som kan erstatte både faste nøgler og skiftenøgler. Griber sekskanten på 3 rette sider. **DIN ISO 8976**. Kapacitet: 10 - 36 mm.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
90-260	260	330	PVC-handtag	4553090260	1

Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos



Typ "box joint" med 7 inställningar, härdning HRC61. PVC-handtag. **DIN ISO 8976**.

Type "box joint" med 7 indstillinger, härdning HRC61. PVC-handtag, **DIN ISO 8976**.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Käftöppning/ Åbning	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
77-170	170	160	10-30 mm	4553077175	1
77-250	250	290	10-48 mm	4553077255	1
77-300	300	480	10-48 mm	4553077305	1

TECOS GARANTI: Full garanti på material- och produktionsfel. Med undantag av missbruk och normalt slitage.
TECOS GARANTI: Fuld garanti på materiale- og produktionsfejl. Med undtagelse af misbrug og normalt slid.

Tång-sats, 3 delar/Tangsæt,3 dele



Tångsats i 3 delar bestående av 170, 250 och 300 mm. **DIN ISO 8976**.

Tangsæt 3 dele bestående af 170, 250 og 300 mm. **DIN ISO 8976**.

Beskrivning/ Beskrivelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Tång-sats, 3 delar/Tangsæt, 3 dele	170-250-300	4553076314	1

Motortång Tecos/Vandpumpetang Tecos



SPEEDY med 13 inställningar. Fjäderbelastad snabbinställning och optimerat grepp. Enkel och mycket snabb att använda. Kapacitet: 6 - 38 mm. **DIN ISO 8976**.

SPEEDY med 13 indstillinger. Fjederbelastet lynindstilling og optimeret greb. Enkel og meget hurtigt at anvende. Kapacitet: 6-38 mm. **DIN ISO 8976**.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
78-250	250	305	PVC-handtag	4553078250	1

TECOS Bultsaxar med utväxling och utbytbara käftar. Rak klippegg, HRC40/

TECOS boltsakse med udveksling og udskiftelige kæber. Ret klippeæg, HRC40

Bultsax Tecos/Boltsaks Tecos



Med fjäder och PVC-överdragna handtag samt utbytbara käftar. **DIN ISO 5743**.

Med fjeder og PVC-belagte håndtag samt udskiftelige kæber. **DIN ISO 5743**.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Vikt g/ Vægt g	Kapacitet mm/ Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
97-125	250	500	3	4557097125	1

Håltagningstång/Hultang Tecos



☐ Kapacitet 2 - 4,5 mm . 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

☒ Kapacitet 2 - 4,5 mm . 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Håltagningstång/Hultang	278	4553569200	1

☐ Tecos Rörtänger

☒ Tecos Rörtänger

Rörtång Tecos/Rørtang Tecos



☐ Rörtång Tecos

☒ Rørtang Tecos

Typ/ Type	Längd/ Længde	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
98-110	1" - 325 mm	800	4554598110	1
98-120	1 1/2" - 415 mm	1300	4554598120	1
98-130	2" - 540 mm	2300	4554598130	1
98-140	3" - 685 mm	4000	4554598140	1
98-150	4" - 750 mm	4800	4554598150	1

Rörbockare/Rørbukker



☐ Tvåhands rörbockare för kopparrör.

☒ 2-hånds rørbukker for bukning af kobber rør.

Rör dimension mm/ Rørdimension mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	455994508	1
10	455994510	1
12	455994512	1
15	455994515	1

Kranmutternyckel/Servantehanenøgle



☐ Kranmutternyckel för dragning och lossning av blandaramaturer.

☒ Servantehanenøgle til bespænding af blandingsbatterier, der hvor skiftenøgle ikke kan komme til.

Längd mm/ Længde mm	Greppvidd max mm/ Omløber max mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
320	32	4554599320	1

Universalnyckel/Kabinetskabsnøgle



☐ Universalnyckel med de vanligt förekommande nyckeltyperna för t ex elskåp etc.

☒ Universalnøgle med de mest gængse nøgletyper for El-skabe etc.

Typ/ Type	Vikt g/ Vægt g	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
48-800	156	4554048800	1

☐ TECOS Bultsaxar med utväxling och utbytbara käftar. Rak klippegg, HRC40/

☒ TECOS boltsakse med udveksling og udskiftelige kæber. Ret klippeæg, HRC40

Bultsaxar Tecos/Boltsakse Tecos



☐ Tecos bultsaxar med utbytbara käftar för klippning av mjukt och hårdat material upp till HRC35. Ställskruv för klippning.

☒ Tecos boltsakse med udskiftelige kæber til klippning af blødt og hærdet materiale op til HRC35. Indstillingskrue til klipping.

Storlek tum/ Størrelse tomme	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mjuk mm/ Kapacitet blød mm	HRC35 mm/ HRC35 mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14	350	7	5	46938302	1
18	450	8	6	46938303	1
24	600	10	8	46938304	1
30	750	13	10	46938305	1
36	900	16	11	46938306	1
42	1050	18	13	46938307	1

Utbytbara käftar till bultsax Tecos/ Løse kæber til boltsakse Tecos



Storlek tum/ Størrelse tomme	Kapacitet mjuk mm/ Kapacitet blød mm	HRC35 mm/ HRC35 mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
14	7	5	46938302-1	1
18	8	6	46938303-1	1
24	10	8	46938304-1	1
30	13	10	46938305-1	1
36	16	11	46938306-1	1
42	18	13	46938307-1	1

Snabbklämma T-PC058/Klemmetang T-PC058



Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-PC058	188	58	34552058	1
T-PC058/2	188	160-35058	34552060	2

**Quick Tving Enhandstving
/Quick Tving Enhåndskruetvinge**



🇸🇪 Enhandstving som kan användas som spridare och klämmare. Klämkraften är upp till 5 gr mer än tidigare kända modeller.

Spännvidd mellan 0-800 mm beroende på modell. Genom ett enkelt handgrepp (inga verktyg behövs) förvandlas en klämtving till en spridare.

🇩🇰 Enhåndskruetvinge som kan bruges som spredere og klemmere. Klemmekraften er op til 5 gange højere end på andre tidligere modeller.

Spændevide på 0-800 mm, afhængig af model. Kan gennem et enkelt moment, uden brug af andre værktøj, anderes fra skruetvinge til spredere.

Typ/ Type	Storlek mm/ Størrelse mm	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-BC150	150	160-350	34552150	1
T-BC300	300	160-500	34552300	1
T-BC450	450	160-650	34552450	1
T-BC600	600	160-800	34552600	1



Plåtsax T-AS

Ny serie plåtsaxar:

- Standardmodeller; höger, vänster och raka.
- Långt skär; rak.
- Offset modeller; höger och vänster.
- Till professionella användare.
- Chrome Molybden Alloy Steel.
- Matt sandblästrad finish.
- Klipper upp till 1,5 mm tjock kallvalsad plåt.
- Klipper upp till 1,0 mm tjock rostfri plåt.
- Induktionshårdade skär, 60-62 HRC.
- Tvåkomponenthandtag, SoftGrip.

Pladesaks T-AS

Ny serie pladesakse:

- Standardmodeller, højre, venstre og lige.
- Langt skær; Lige.
- Offsetmodeller; højre og venstre.
- Til professionelle brugere.
- Chrome Molybden-legeret stål.
- Mat sandblæst finish.
- Kapacitet for op til 1,5 mm stål.
- Kapacitet for op til 1,0 mm rustfri stål.
- Induktivt hærkede skær 60-62 HRC.
- To-komponent håndtag, softgrip.

Plåtsax T-AS2L/Pladesaks T-AS2L



Vänstersax med bältesclips.

Venstresaks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2L	1,5	1,0	Röd/ Rødt	46938456	1

Plåtsax T-AS2 set/Pladesaks T-AS2 sæt



Set med tre plåtsaxar. Vänster, höger och rak, med bältesclips.

Sæt med tre Pladesaks. Venstre, højre og lige, med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2S	1,5	1,0	46938452	1

Plåtsax T-AS2R/Pladesaks T-AS2R



Högersax med bältesclips.

Højresaks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2R	1,5	1,0	Grön/ Grønt	46938457	1

Plåtsax T-AS2SL/Pladesaks T-AS2SL



Rak sax med långt skär och bältesclips.

Lige saks med langt skær og bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2SL	1,5	1,0	Gul/ Gult	46938460	1

Plåtsax T-AS2S/Pladesaks T-AS2S



Rak sax med bältesclips.

Lige saks med bælteclips.

Typ/Typ	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS2S	1,5	1,0	Gul/ Gult	46938458	1

Plåtsax T-AS3L/Pladesaks T-AS3L



🇸🇪 Vänstersax Ideal med bältesclips.

🇩🇰 Venstresaks Ideal med bælteclips.

Typ/Type	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS3L	1,5	1,0	Röd/ Rødt	46938466	1

Plåtsax T-AS3R/Pladesaks T-AS3R



🇸🇪 Högersax Ideal med bältesclips.

🇩🇰 Højresaks Ideal med bælteclips.

Typ/Type	Kapacitet stål mm	Kapacitet rostfri mm/ Kapacitet rustfri mm	Färg/ Farve	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-AS3R	1,5	1,0	Grön/ Grønt	46938467	1

Kanzawa kabelsko- och servicetång 100 A/ Kanzawa kabelsko- og servicetang 100 A



🇸🇪 För isolerad kabelsko.

🇩🇰 For isoleret kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
100 A	1,5-2,5-6,0	40134001	10

Kanzawa kabelsko- och servicetång 200 A/ Kanzawa kabelsko- og servicetang 200 A



För oisolerad kabelsko./For uisoleret kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
200 A	1,5-2,5-6,0	40134002	10

Kanzawa kabelsko- och servicetång 300 A/ Kanzawa kabelsko- og servicetang 300 A



För kedjetyp kabelsko./For kædetype kabelsko.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
300 A	1,5 - 2,5	40134003	10

Kanzawa kabelsko- och servicetång 400 A/ Kanzawa kabelsko- og servicetang 400 A



Kombination 100A - 200A.

Typ/Type	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
400 A	1,5-2,5-6,0	40134004	10

Samsom kabelskotång/Samsom kabelskotang



🇸🇪 Proffs kvalitet med spärr för max pressning. Hejarsmida utbytbara käftar.

46934012 Rött handtag, isolerad kabelsko.
46934014 Grönt handtag, oisolerad kabelsko.

🇩🇰 Prof. kvalitet med skralde for max presning. Sænksmedet udskeftelige kæber.

46934012 Rødt greb, isoleret kabelsko.
46934014 Grønt greb, uisoleret kabelsko

Kapacitet mm	Kapacitet AWG	L mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
0,5-6,0	22-10	250	46934012	6
0,5-6,0	22-10	250	46934014	6

Kabelsko sortiment



101delar kabelsko sortiment./101dele kabelsko sortiment.

Beskrivning/ Beskrivelse	Innehåll/ Inhold	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kabelsko sortiment	101 delar/101 dele	40134010	1